
Foster

Foster

fosterspa.com

Il mondo di Foster

un mondo migliore per le future generazioni



18 PVD

92 Lavelli sopratop

204 Lavelli sottotop

286 Complementi

306 Miscelatori

342 Canali attrezzati

362 Piani induzione

394 Piani gas

434 Forni

456 Cappe

478 Lavastoviglie

482 Top inox

Foster

RICERCA, DESIGN e TECNOLOGIA tutte in un segno, il marchio Foster.

Il desiderio di trovare sempre nuove soluzioni per migliorare la qualità della vita in cucina è il motore della nostra ricerca, la ragione della nostra soddisfazione.

Abbiamo stabilito importanti traguardi nello sviluppo degli elettrodomestici e con lo stesso entusiasmo, ogni giorno, ci confrontiamo con le idee dei più quotati fabbricanti di cucine italiani e del mondo.

Questa è la filosofia Foster: standard qualitativi d'eccellenza, alta maestria nella lavorazione dei materiali, soluzioni sempre innovative interpretate con il gusto e lo stile che ci contraddistingue

Foster e il territorio ispirati da Arte e Cultura





Fondata nel 1973, Foster è un'azienda italiana con quattro stabilimenti produttivi che opera in più di 50 paesi nel mondo. Un'organizzazione integrata con sede nello storico Palazzo Terranova di Brescello, piccolo borgo famoso per i film di Don Camillo e Peppone e simbolo dell'operosità della provincia del Nord Italia.

Palazzo Terranova non è solo la sede, è l'espressione dell'amore che Foster nutre per l'arte.


È il 1988 quando Foster stabilisce qui la propria sede, dopo l'intervento di recupero conservativo dell'ex convento francescano del '600. Il restauro ha restituito splendore ai prestigiosi affreschi ed ha portato alla luce antichi reperti storici.

Palazzo Terranova è un patrimonio culturale che l'azienda ha voluto restituire alla comunità in tutta la sua storia, bellezza e magnificenza. Foster è stata tra le prime aziende italiane ad aderire ai progetti per la salvaguardia e tutela del territorio ed il palazzo è oggi sotto la tutela della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici




Foster
Foster





...ricerca

Ogni prodotto Foster è frutto di una profonda ricerca e di un costante processo di innovazione. Lavoriamo instancabilmente per portare avanti la tecnologia dell'acciaio inossidabile, utilizzando materiali di alta qualità come l'AISI 304 e l'AISI 316.

...design

Ogni elettrodomestico Foster è un'opera d'arte, creata con una cura meticolosa per i dettagli.
L'acciaio inossidabile, con la sua lucentezza senza tempo, si sposa perfettamente con qualsiasi stile di cucina, conferendo un tocco di eleganza e sofisticazione ad ogni ambiente.


ter



...tecnologia

Foster non si ferma solo all'estetica. Ogni prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza culinaria. I nostri elettrodomestici sono dotati di funzionalità all'avanguardia, garantendo prestazioni impeccabili e facilità d'uso. La cucina diventa così un luogo in cui la creatività si combina con la massima efficienza.
Benvenuti nel mondo Foster:
Ricerca, Design e Tecnologia.

Foster e l'acciaio una storia di eccellenza






Da oltre mezzo secolo, Foster ha trasmesso la sua passione e dedizione nell'arte di modellare l'acciaio inossidabile AISI 304 e AISI 316, cuore e anima delle nostre creazioni.

Oltre la Materia Prima. Il nostro know-how non si ferma alla selezione della materia prima: Ogni passaggio del processo di lavorazione, dall'assemblaggio alle finiture, è frutto di anni di esperienza nell'arte di modellare l'acciaio con l'obiettivo di raggiungere la perfezione in ogni dettaglio. L'uso sapiente dell'AISI 304 e dell'AISI 316 è la nostra firma, la garanzia che ogni prodotto Foster è una combinazione straordinaria di bellezza e funzionalità.
Benvenuti nel mondo di Foster, dove l'acciaio diventa una storia d'eccellenza.







AISI 304 - L'Eccellenza Standard:
Il nostro profondo know-how nell'utilizzo dell'acciaio inossidabile AISI 304 è il segreto del nostro successo. Questo materiale, con il suo contenuto di cromo e nichel, è sinonimo di resistenza alla corrosione, durabilità e un'elevata tolleranza alle temperature estreme. Conosciuto anche come acciaio inox 18-10 (18% cromo e 10% nichel), l'AISI 304 è il nostro punto di partenza per creare prodotti che sono robusti, durevoli e privi di porosità. La superficie liscia e igienica dell'acciaio AISI 304 è facile da pulire e mantiene il suo splendore nel corso degli anni.

AISI 316 - La Soluzione per le Sfide Estreme:
L'utilizzo dell'acciaio AISI 316, noto per la sua eccezionale resistenza alla corrosione in ambienti estremi. Originariamente sviluppato per il settore nautico, l'AISI 316 è in grado di resistere alla salsedine, ai detersivi aggressivi e agli acidi degli alimenti. Questo materiale straordinario trova applicazione in una linea completa di prodotti Foster adatti agli ambienti più ostili e alle sfide più impegnative.





Acciaio inox
una scelta ecologica
senza tempo


AISI 304

AISI 316

L'utilizzo di acciaio **304** e **316** offre innumerevoli vantaggi, a partire dalla resistenza e durabilità che fanno dell'acciaio inox il materiale resistente per eccellenza.

La sua facilità di pulizia che consente di utilizzare meno acqua e meno prodotti chimici e la possibilità di essere riciclato innumerevoli volte rendono l'acciaio inox un materiale davvero ecosostenibile e vicino all'ambiente.

Riciclabile al 100%
Alta igienicità
Privo di emissioni tossiche
Inalterabile nel tempo



Finitura Satinata

L'acciaio inox **satinato** Foster è realizzato utilizzando speciali spazzole in fibra vegetale che donano una finitura brillante con ridotta rugosità superficiale. L'attenzione durante li processo di lavorazione e le speciali spazzole in fibra vegetale consentono una maggior facilità di pulizia dell'acciaio.



Finitura Vintage

L'acciaio inox **vintage** Foster è una finitura speciale ottenuta mediante una spazzolatura manuale che non teme nè graffi nè scalfiture.
La spazzolatura asimmetrica made in Foster, ottenuta con metodi totalmente artigianali, riproduce i tipici segni del tempo donando all'acciaio un tocco retrò.


Oltre l'incasso...
come e dove vuoi tu

Le modalità di incasso nei piani di lavoro sono sempre più differenziate e personalizzate.
Foster è stata la prima produttrice di lavelli ad impegnarsi nei nuovi sistemi di inserimento e oggi vanta una notevole esperienza e la più completa gamma disponibile sul mercato di modelli con inserimento a filo, semifilo e sottotop.




STD

Standard
Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro.



Q4

Q4
Incasso con profilo squadrato ed una minima sporgenza dal piano (4 mm).
Soluzione perfetta per gli abbinamenti con i piani in vetroceramica (induzione).



SF

Semifilo
Bordo inclinato che sporge solo 3 mm sul top; si caratterizza per il connubio fra eleganza e facilità di installazione.




FT SPT

Filotop
Si inserisce in un alloggiamento di un millimetro e risulta perfettamente a filo con il piano di lavoro. In alternativa, può essere installato in appoggio al top.



ST

Sottotop
Soluzione elegante ed attuale, è l'installazione del lavello sotto il piano di lavoro.



BR

Bordo ribassato
Bordo inclinato che sporge 4mm sul top; si caratterizza per la facilità di installazione, bordo e squadrette sono un unico corpo.



PB

Phantom Base
È l'innovativo fondo vasca in acciaio inox in grado di integrarsi perfettamente in lavelli costruiti da lastra.

Guida alla lettura del listino

Base 80 (2)



1040 051 dx (3)
1040 052 sx

(1) FT — incasso FT: vedi sito web
SPT — incasso SPT: 789 x 503

€ 1.823,00

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **806 x 520** - 1 vasca: **430 x 374**
- Piletta automatica Space Push (PP) 3 ½”
- Possibilità fori aggiuntivi
- Sistema a 3 invasi

In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)
Accessori opzionali a pag. 286 (4)

(1) Tipologie d’incasso

Molti lavelli Foster sono disponibili in più versioni di incasso che possono presentare dimensioni leggermente diverse tra di loro. Raccomandiamo pertanto di fare riferimento alle specifiche riportate a fianco di ciascuna versione. Sotto al disegno è sempre indicato a quale tipo di incasso si riferiscono le quote.

(3) Lavelli destri, sinistri e reversibili

La doppia codifica del singolo modello indica la disponibilità di versione destra e sinistra. Per versione destra (dx) si intende con vasca/e a destra (o vasca maggiore nei modelli senza gocciolatoio). Le versioni sinistre sono contrassegnate con sx. Il codice unico indica che il lavello è reversibile, o disponibile solo come rappresentato in foto e disegno.

(4) Accessori specificati per ogni serie

Attenta a coniugare estetica e funzionalità, da sempre Foster pone particolare attenzione agli accessori dei propri prodotti. Anche nel presente listino si è voluto dare importanza alle dotazioni opzionali, riportate alla fine di ogni serie e riferite ai singoli modelli, per identificare con facilità i corretti abbinamenti.

accessori




P4
Tagliere Twin
31,7x42,5 cm
8644 003
€ 244,00

4350 001 L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T2 Z Z2

(2) Basi

Per base si intende il più piccolo modulo standard di cucina componibile nel quale può essere inserito il lavello. In alcuni casi è riportata una doppia misura:
(β) per inserimento in top di spessore di almeno 40 mm, considerare la misura minore, indicata tra parentesi.
(es. pag. 128);
(T) per inserimento a inizio/fine composizione, considerare la misura maggiore, indicata tra parentesi.
Si rimanda alla conoscenza dei produttori di cucine per inserimenti particolari che richiedono lavorazioni sui mobili.

Nota: le misure delle basi indicate si riferiscono agli ingombri delle vasche e non dei sistemi di fissaggio, che possono cambiare nelle diverse installazioni.
Si rimanda alla conoscenza dei produttori di cucine per inserimenti particolari che richiedono lavorazioni sui mobili.



Fori miscelatore

Nei disegni, riportati alla fine di ogni serie, sono indicati con tratto continuo i fori rubinetto in dotazione standard. Con tratteggio sottile le posizioni per eventuali altri fori su richiesta per consentire l’immediato inserimento del comando della piletta automatica o di un eventuale dispenser. Per alcuni modelli, la personalizzazione con fori aggiuntivi è eseguita con sovrapprezzo.

Foster e l'acciaio

il **PVD**
Physical Vapor Deposition





L'acciaio prende colore.

Il trattamento dell'acciaio PVD, acronimo di Physical Vapor Deposition, è un processo fisico avanzato che consente di modificare la superficie dell'acciaio inossidabile per ottenere colorazioni uniche e resistenza superficiale superiore.

Nel processo PVD, l'acciaio inossidabile viene posto in una camera sottovuoto, dove metalli selezionati vengono riscaldati fino a diventare vapori. Questi vapori metallici vengono poi depositati sulla superficie dell'acciaio inossidabile in modo controllato mediante una forte scarica elettrica. Successivamente, i vapori metallici vengono arricchiti con speciali gas di processo, che consentono agli ioni metallici di aderire fisicamente alla superficie dell'acciaio inossidabile.

Il risultato è una superficie colorata, che può variare da tonalità come il Grigio canna di fucile, l'Oro al Rame. Questo processo conferisce all'acciaio inossidabile trattato con PVD una straordinaria durezza superficiale, resistenza ai raggi UV, ipoallergenicità e una maggiore resistenza all'usura e alla corrosione, rendendo così gli elettrodomestici Foster una scelta ideale per cucine sofisticate e funzionali.

Il **PVD** secondo **Foster**





Foster e l'acciaio

il **PVD**
Physical Vapor Deposition

La gamma PVD Foster Gun Metal, Gold, Copper, Gun Metal Vintage, Copper Vintage, Gold Vintage si arricchisce delle nuove colorazioni Sunset e Brandy conferendo alla vostra cucina una personalità unica e distintiva.

I colori Gun Metal e Brandy sono disponibili anche nella finitura Fumè, ad effetto mat, che rendendo la superficie dell'acciaio setosa al tatto dona maggior profondità alle colorazioni Foster PVD.



- Aumento della durezza superficiale, maggiore resistenza ai graffi e all'usura.
- Maggiore resistenza alla corrosione.
- Inalterabilità ai raggi UV.
- Elevata resistenza alla temperatura.
- Ipoallergenico e compatibile al 100% con l'utilizzo in campo alimentare.



Lavelli e vasche

		Gun Metal	Gun Metal fumé	Copper	Gold	Brandy	Brandy fumé	Sunset
Phantom Base	BASE 80	**5557 246** PB 20 **5557 346** PB 12 		**5557 248** PB 20 **5557 348** PB12 	**5557 249** PB 20 **5557 349** PB 12 			
	BASE 60	**5555 246** PB 20 **5555 346** PB 12 		**5555 248** PB 20 **5555 348** PB 12 	**5555 249** PB 20 **5555 349** PB 12 			
	BASE 60	**5554 246** PB 20 **5554 346** PB 12 		**5554 248** PB 20 **5554 348** PB 12 	**5554 249** PB 20 **5554 349** PB 12 			
Phantom	BASE 80	**4371 006** FT SPT **4371 056** ST 		**4371 008** FT SPT **4371 058** ST 	**4371 009** FT SPT **4371 059** ST 			
	BASE 60	**4350 006** FT SPT **4350 056** ST 		**4350 008** FT SPT **4350 058** ST 	**4350 009** FT SPT **4350 059** ST 			
	BASE 45	**4340 006** FT SPT **4340 056** ST 		**4340 008** FT SPT **4340 058** ST 	**4340 009** FT SPT **4340 059** ST 			
Milanello	BASE 80	**1034 056** FT SPT 		**1034 058** FT SPT 	**1034 059** FT SPT 			
	BASE 90	**1034 856** ST 		**1034 858** ST 	**1034 859** ST 			
Quadra EVO	BASE 80/90	**1257 056** FT SPT **1257 856** ST 						
	BASE 60/80	**1255 056** FT SPT **1255 856** ST 						
	BASE 60	**1254 056** FT SPT **1254 856** ST 						
Circolari	BASE 45	**1130 066** FT SPT **1130 866** ST 		**1130 068** FT SPT **1130 868** ST 	**1130 069** FT SPT **1130 869** ST 			


Lavelli e vasche

		Gun Metal	Gun Metal fumé	Copper	Gold	Brandy	Brandy fumé	Sunset
Quadra R12	BASE 80	**1717 056** FT SPT **1717 856** ST 	**1717 016** FT SPT **1717 816** ST 			**1717 055** FT SPT **1717 855** ST 	**1717 015** FT SPT **1717 815** ST 	
	BASE 60	**1715 056** FT SPT **1715 856** ST 	**1715 016** FT SPT **1715 816** ST 			**1715 055** FT SPT **1715 855** ST 	**1715 015** FT SPT **1715 815** ST 	
KE R15	BASE 80	**2157 056** FT SPT **2157 856** ST 		**2157 058** FT SPT **2157 858** ST 	**2157 059** FT SPT **2157 859** ST 	**2157 055** FT SPT **2157 855** ST 		
Vintage	BASE 80	**2157 086** FT SPT **2157 886** ST 		**2157 888** ST 	**2157 889** ST 			
	BASE 60	**2155 056** FT SPT **2155 856** ST 		**2155 058** FT SPT **2155 858** ST 	**2155 059** FT SPT **2155 859** ST 	**2155 055** FT SPT **2155 855** ST 		
Vintage	BASE 60	**2155 086** FT SPT **2155 886** ST 		**2155 888** ST 	**2155 889** ST 			
	BASE 60	**2154 056** FT SPT **2154 856** ST 						
	BASE 45/60	**2156 056** FT SPT **2156 856** ST 		**2156 858** ST 	**2156 859** ST 			
Vintage	BASE 45/60	**2156 086** FT SPT **2156 886** ST 		**2156 888** ST 	**2156 889** ST 			
	BASE 45	**2153 856** ST 						
	BASE 30	**2151 856** ST 						
Monovasca S1000	BASE 80	**1180 156** STD 						

Miscelatori

	Gun Metal	Gun Metal fumé	Copper	Gold	Brandy	Brandy fumé	Sunset
Skin	**8424 856** 		**8424 858** 	**8424 859** 			**8424 851** 
Iota	**8426 106** 						
Omega Plus	**8498 856** 		**8498 858** 	**8498 859** 			**8498 851** 
Omega	**8497 856** 		**8497 400** 	**8497 700** 			
Margot	**8524 006** 		**8524 008** 	**8524 009** 		Dispenser EVO Gun Metal **8520 856** 	

Piani cottura a gas

	Gun Metal	Gun Metal fumé	Copper	Gold	Brandy	Brandy fumé	Sunset
Milanello	**7682 006** FT SPT 		**7682 008** FT SPT 	**7682 009** FT SPT 			
	7681 006 FT SPT 		**7681 008** FT SPT 	**7681 009** FT SPT 			
	7680 006 FT SPT 		**7680 008** FT SPT 	**7680 009** FT SPT 			
Milano	**7639 006** FT SPT 		**7639 008** FT SPT 	**7639 009** FT SPT 			
	7638 006 FT SPT 		**7638 008** FT SPT 	**7638 009** FT SPT 			
	7640 006 FT SPT 		**7640 008** FT SPT 	**7640 009** FT SPT 			


Piani cottura a gas

	Gun Metal	Gun Metal fumé	Copper	Gold	Brandy	Brandy fumé	Sunset
KE	**7601 632** FT SPT 		**7601 886** FT SPT 	**7601 932** FT SPT 			

Forni

	Gun Metal	Gun Metal fumé	Copper	Gold	Brandy	Brandy fumé	Sunset
FL 90	**7107 646** 						

Accessori

	Gun Metal	Gun Metal fumé	Copper	Gold	Brandy	Brandy fumé	Sunset
Scolapasta	**8151 006** 		**8151 008** 	**8151 009** 			
Portaprese	**8000 116** 		**8000 118** 	**8000 119** 			
Pilette	**8407 110** 						
	8407 120 		**8407 122** 	**8407 121** 			**8403 325** 

Il **PVD** secondo **Foster**






Il PVD, Physical Vapor Deposition non è una semplice finitura, è un vero e proprio trattamento che penetra all'interno dell'acciaio inox rendendo così la colorazione inalterabile dall'usura e dal tempo.


Grazie al trattamento PVD l'acciaio dei prodotti Foster è perfetto per una cucina tutta da vivere.


















20 | Gun Metal NEW

44 | Copper NEW

62 | Gold NEW

80 | Brandy NEW

86 | Sunset NEW

Foster **PVD**






PVD | Gun Metal



Base 80



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
5557 246	PB 20	Per lastre spessore 20 mm Dimensioni: **756 x 446** 1 vasca: **716 x 406**	**€ 848,00**
5557 346	PB 12	Per lastre spessore 12 mm Dimensioni: **740 x 430** 1 vasca: **716 x 406**	**€ 848,00**

- Incasso: vedi sito web
- Fondo in acciaio AISI 304 Gun Metal
- Piletta 3½" + tubo corrugato universale per l'installazione di differente troppo pieno

Accessori e disegno tecnico a pag. 214
Pilette automatiche a pag. 33

Base 60



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
5555 246	PB 20	Per lastre spessore 20 mm Dimensioni: **546 x 446** 1 vasca: **506 x 406**	**€ 671,00**
5555 346	PB 12	Per lastre spessore 12 mm Dimensioni: **530 x 430** 1 vasca: **506 x 406**	**€ 671,00**

- Incasso: vedi sito web
- Fondo in acciaio AISI 304 Gun Metal
- Piletta 3½" + tubo corrugato universale per l'installazione di differente troppo pieno

Accessori e disegno tecnico a pag. 214
Pilette automatiche a pag. 33

Base 60



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
5554 246	PB 20	Per lastre spessore 20 mm Dimensioni: **446 x 446** 1 vasca: **406 x 406**	**€ 664,00**
5554 346	PB 12	Per lastre spessore 12 mm Dimensioni: **430 x 430** 1 vasca: **406 x 406**	**€ 664,00**

- Incasso: vedi sito web
- Fondo in acciaio AISI 304 Gun Metal
- Piletta 3½" + tubo corrugato universale per l'installazione di differente troppo pieno

Accessori e disegno tecnico a pag. 214
Pilette automatiche a pag. 33

Base 80



Accessori, disegno tecnico a pag. 100
Pilette automatiche a pag. 33

4371 006 — **FT** — incasso FT: vedi sito web* — **€ 1.538,00**

SPT — incasso SPT: 718 x 408 R16*

- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **726 x 416** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½”
- *Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno (vedi sito web)

Base 80



Accessori, disegno tecnico a pag. 220
Pilette automatiche a pag. 33

4371 056 — **ST** — incasso: vedi sito web — **€ 1.498,00**

- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **726 x 416** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½”

Base 60



Accessori, disegno tecnico a pag. 100
Pilette automatiche a pag. 33

4350 006 — **FT** — incasso FT: vedi sito web* — **€ 1.223,00**

SPT — incasso SPT: 508 x 408 R16*

- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **516 x 416** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½”
- *Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno (vedi sito web)

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 60

4350 056 — **ST** — incasso: vedi sito web — **€ 1.183,00**



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **516 x 416** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico a pag. 220
Pilette automatiche a pag. 33

Base 45

4340 006 — **FT** — incasso FT: vedi sito web* — **€ 1.037,00**

SPT — incasso SPT: 408 x 408 R16*



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **416 x 416** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½”
- *Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno (vedi sito web)

Accessori, disegno tecnico a pag. 100
Pilette automatiche a pag. 33

Base 45

4340 056 — **ST** — incasso: vedi sito web — **€ 997,00**



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **416 x 416** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico a pag. 220
Pilette automatiche a pag. 33


Gun Metal Milanello


	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**1034 056**	FT	incasso FT: vedi sito web	**€ 2.740,00**
		SPT	incasso SPT: 789 x 503	



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **806 x 520** - 1 vasca: **750 x 374**
- Piletta automatica Space Push (PO) 3 ½”
- Possibilità fori aggiuntivi
- Sistema a 3 invasi

In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)
Accessori opzionali e disegno tecnico a pag. 106


Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca


	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90	**1034 856**	ST	incasso: 750 x 426	**€ 2.442,00**



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **790 x 466** - 1 vasca: **750 x 426**
- Piletta SPACE 3 ½”
- Sistema a 3 invasi

In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)
Accessori, disegno tecnico a pag. 226
Pilette automatiche a pag. 33


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Base 80


1257 056 FT incasso FT: vedi sito web* **€ 2.234,00**


SPT incasso SPT: 760 x 450*



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **780 x 470** - 1 vasca: **740 x 430**
- Piletta 3½”
- * Il foro necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno (vedi sito web)

In dotazione: **2 griglie** (8100 614 - 8100 615)
Accessori, disegno tecnico a pag. 118
Pilette automatiche a pag. 33


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Base 90


1257 856 ST incasso: 740 x 452 R5 **€ 2.198,00**



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **780 x 470** - 1 vasca: **740 x 430**
- Piletta 3,5”

In dotazione: **2 griglie** (8100 614 - 8100 615)
Accessori, disegno tecnico a pag. 238
Pilette automatiche a pag. 33


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Base 60

1255 056 FT incasso FT: vedi sito web* **€ 1.293,00**

SPT incasso SPT: 550 x 450*



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **570 x 470** - 1 vasca: **530 x 430**
- Piletta 3½”
- * Il foro necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno (vedi sito web)

In dotazione: **1 griglia** (8100 615)
Accessori, disegno tecnico a pag. 118
Pilette automatiche a pag. 33


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**1255 856**	**ST**	incasso: 530 x 452 R5	**€ 1.263,00**



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **570 x 470** - 1 vasca: **530 x 430**
- Piletta 3,5”

In dotazione: **1 griglia** (8100 615)
Accessori, disegno tecnico a pag. 238
Pilette automatiche a pag. 33


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Base 60	**1254 056**	**FT**	incasso FT: vedi sito web*	**€ 1.273,00**
		SPT	incasso SPT: 450 x 450*	



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **470 x 470** - 1 vasca: **430 x 430**
- Piletta 3½”
- * Il foro necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno (vedi sito web)

In dotazione: **1 griglia** (8100 615)
Accessori, disegno tecnico a pag. 118
Pilette automatiche a pag. 33


Configurazione griglie Black a filo vasca

Base 60	**1254 856**	**ST**	incasso: 430 x 452 R5	**€ 1.248,00**



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **470 x 470** - 1 vasca: **430 x 430**
- Piletta 3,5”

In dotazione: **1 griglia** (8100 615)
Accessori, disegno tecnico a pag. 238
Pilette automatiche a pag. 33


Configurazione griglie Black a filo vasca

Base 80




1717 056 FT incasso FT: vedi sito web* **€ 1.674,00**

SPT incasso SPT: 730 x 430*


- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½"
  *Il foro necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (solo per top >30)

- Disponibile anche in versione **Gun Metal Fumè**
  1717 016
  € 1.998,00

In dotazione: **1 griglia** (8100 617)
Accessori, disegno tecnico a pag. 124
Pilette automatiche a pag. 33



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

Base 80




1717 856 ST incasso: 710 x 400 R12 **€ 1.592,00**


- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3,5"

- Disponibile anche in versione **Gun Metal Fumè**
  1717 816
  € 1.697,00

In dotazione: **1 griglia** (8100 617)
Accessori, disegno tecnico a pag. 244
Pilette automatiche a pag. 33



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

Base 60




1715 056 FT incasso FT: vedi sito web* **€ 1.257,00**

SPT incasso SPT: 520 x 430*

- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½"
  *Il foro necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (solo per top >30)

- Disponibile anche in versione **Gun Metal Fumè**
  1715 016
  € 1.324,00

In dotazione: **1 griglia** (8100 617)
Accessori, disegno tecnico a pag. 124
Pilette automatiche a pag. 33



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1715 856**	**ST**	incasso: 500 x 400 R12	**€ 1.184,00**



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3,5”
- Disponibile anche in versione **Gun Metal Fumè**
  1715 816
  € 1.258,00



In dotazione: **1 griglia** (8100 617)
Accessori, disegno tecnico a pag. 244
Pilette automatiche a pag. 33



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

Gun Metal Circolari NEW

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 45	**1130 066**	**FT**	incasso FT: vedi sito web*	**€ 778,00**
		SPT	incasso SPT: Ø 410*	



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **Ø 425** - 1 vasca: **Ø 380**
- Piletta 3½”
- *Il foro di incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno

Accessori, disegno tecnico a pag. 132

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1130 866**	**ST**	incasso: Ø 380	**€ 725,00**



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **Ø 425** - 1 vasca: **Ø 380**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico a pag. 252

Base 80



2157 056 FT incasso FT: vedi sito web* **€ 1.357,00**

SPT incasso SPT: 730 x 420*

- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½”

* Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)

- Disponibile anche in versione **Vintage**
  2157 086
  € 1.591,00



Accessori, disegno tecnico a pag. 162
Pilette automatiche a pag. 33

Base 80



2157 856 ST incasso: 710 x 400 R15 **€ 1.259,00**

- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½”

- Disponibile anche in versione **Vintage**
  2157 886
  € 1.462,00



Accessori, disegno tecnico a pag. 270
Pilette automatiche a pag. 33

Base 60



2155 056 FT incasso FT: vedi sito web* **€ 984,00**

SPT incasso SPT: 520 x 420*

- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½”

* Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)

- Disponibile anche in versione **Vintage**
  2155 086
  € 1.158,00



Accessori, disegno tecnico a pag. 162
Pilette automatiche a pag. 33

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**2155 856**	**ST**	incasso: 500 x 400 R15	**€ 957,00**



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½"

- Disponibile anche in versione **Vintage**
  2155 886
  € 1028,00



Accessori, disegno tecnico a pag. 270
Pilette automatiche a pag. 33

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**2154 056**	**FT**	incasso FT: vedi sito web*	**€ 974,00**
		SPT	incasso SPT: 470 x 420*	



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **490 x 440** - 1 vasca: **450 x 400**
- Piletta 3½"

* Il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)

Accessori, disegno tecnico a pag. 162
Pilette automatiche a pag. 33

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**2154 856**	**ST**	incasso: 450 x 400 R15	**€ 915,00**



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **490 x 440** - 1 vasca: **450 x 400**
- Piletta 3½"

Accessori, disegno tecnico a pag. 270
Pilette automatiche a pag. 33

Base 45

2156 056 **FT** incasso FT: vedi sito web* **€ 940,00**

SPT incasso SPT: 420 x 420*



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **440 x 440** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½”

* Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)

- Disponibile anche in versione **Vintage**
  2156 086
  € 1050,00



Accessori, disegno tecnico a pag. 162
Pilette automatiche a pag. 33

Base 60

2156 856 **ST** incasso: 400 x 400 R15 **€ 874,00**



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **440 x 440** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½”

- Disponibile anche in versione **Vintage**
  2156 886
  € 898,00



Accessori, disegno tecnico a pag. 270
Pilette automatiche a pag. 33

Base 45

2153 856 **ST** incasso: 340 x 400 R15 **€ 849,00**



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **380 x 440** - 1 vasca: **340 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico a pag. 270
Pilette automatiche a pag. 33

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 30	**2151 856**	ST	incasso: 180 x 400 R15	**€ 527,00**



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **222 x 442** - 1 vasca: **180 x 400**
- Piletta 3½"

Accessori, disegno tecnico a pag. 270
Pilette automatiche a pag. 33

Gun Metal Monovasca S1000 NEW

Base 80	**1180 156**	BR	incasso: 840 x 480	**€ 873,00**



- Acciaio AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **865 x 505** - 1 vasca: **726 x 350**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico a pag. 202
Pilette automatiche a pag. 33

Gun Metal Accessori e pilette automatiche

Z5 NEW

Vaschetta forata inox 21,5x38 cm
8151 006

€ 397,00



Da ultilizzare abbinato a

- N3 **8644 101**
- K2 **8100 037**
- K1 **8100 627**

PG



8407 110
€ 129,00

Piletta automatica **Gun metal** con comando remoto tondo rotante e con troppo/pieno perimetrale





PO



8407 120
€ 234,00

Piletta automatica **Space Push Gun Metal** con comando remoto rotondo a pressione e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space e "a cestello".







Gun Metal Skin NEW



Caratteristiche	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole snodabile • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8424 856**	**€ 1.566,00**







Caratteristiche

Gun Metal Iota NEW



Caratteristiche	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e bocca snodabile • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8426 106** Satinato	**€ 672,00**







Funzioni



Gun Metal Omega Plus




Caratteristiche	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e bocca estraibile • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8498 856**	**€ 598,00**




Funzioni

Gun Metal Omega




Caratteristiche	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8497 856**	**€ 494,00**




Funzioni

Gun Metal Margot NEW



Caratteristiche	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole a scomparsa up&down • Base d'appoggio: ø 55 mm	**8524 006**	**€ 998,00**




Funzioni

Gun Metal Dispenser Evo



Caratteristiche	Codice	Prezzo
Distributore da incasso per detersivo/ sapone liquido	**8520 856**	**€ 289,00**



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo




7682 006 — FT — incasso FT: vedi sito web — **€ 1.992,00**

SPT — incasso SPT: 790x500

- AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **803 x 513**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.250 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 3x1.750 W
  doppia corona: 4.000 W

Accessori: 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430




7681 006 — FT — incasso FT: vedi sito web — **€ 2.989,00**

SPT — incasso SPT: 1098X459

- AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **1115 x 476**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.750 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  rapido: 3.000 W
  dual: 5.000 W

Accessori: 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430



7680 006 — FT — incasso FT: vedi sito web — **€ 2.790,00**

SPT — incasso SPT: 853x459

- AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **870 x 476**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 7.750 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  dual: 5.000 W

Accessori: 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430

Gun Metal Milano NEW

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

7639 006 — FT — incasso FT: vedi sito web — **€ 3.472,00**
SPT — incasso SPT: 1134x540



- AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **1154x560**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 15.900 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 2x1.750 W
  rapido: 3.000 W
  dual: 2x4.200 W

In dotazione: 2x 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430

7638 006 — FT — incasso FT: vedi sito web — **€ 3.591,00**
SPT — incasso SPT: 1036x540



- AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **1056x560**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.950 W
  ausiliario: 2x1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  rapido: 3.000 W
  dual: 4.200 W

In dotazione: 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430

7640 006 — FT — incasso FT: vedi sito web — **€ 2.872,00**
SPT — incasso SPT: 1060x470



- AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **1080x490**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 9.950 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  rapido: 3.000 W
  dual: 4.200 W

In dotazione: 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430

Gun Metal KE

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7601 632	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.989,00**
	SPT	incasso SPT: 790x500	




- AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **803x513**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
- Potenza tot. 9.500 W
  ausiliario: 2x1.100 W
  semirapido: 2x1.750 W
  tripla corona: 3.800

Accessori: 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430

Gun Metal Portaprese



Codice	Prezzo
8000 116	**€ 560,00**



Slot portaprese push in acciaio inox PVD Gun Metal per incasso su piani da lavoro.
2 prese schuko - 1 porta usb per ricarica.
Foro incasso: **215 x 88**



Gun Metal Forni FL 90 NEW

Multifunzione 90 x 48 | 91 litri
Classe A



Codice	Finitura	Prezzo
7107 646	Gun Metal	**€ 2.772,00**

- 10 funzioni di cottura
- Display con programmazione elettronica di inizio-fine cottura e comandi push-pull
- Maxi-Grill (abbattibile)
- Protezione resistenza Grill
- Illuminazione alogena su entrambe le pareti, attiva all'apertura della porta
- Interruttore di contatto della porta
- Alimentazione: 220-240V 50-60Hz
- Vetri removibili
- Smaltatura easy clean
- 2 guide telescopiche
- Porta full glass
- Porta con triplo vetro
- Capacità della camera di cottura XXL
- Tangenziale

Dotazione di serie:
- teglia profonda
- griglia inox

Funzioni



Disegno tecnico a pag. 454


PVD | Copper



Phantom BASE NEW

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 80



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
5557 248	PB 20	Per lastre spessore: 20 mm Dimensioni: **756 x 446** 1 vasca: **716 x 406**	**€ 848,00**
5557 348	PB 12	Per lastre spessore: 12 mm Dimensioni: **740 x 430** 1 vasca: **716 x 406**	**€ 848,00**

- Incasso: vedi sito web
- Fondo in acciaio AISI 304 Copper
- Piletta 3½" + tubo corrugato universale per l'installazione di differente troppo pieno

Accessori, disegno tecnico a pag. 214
Pilette automatiche a pag. 52

Base 60



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
5555 248	PB 20	Per lastre spessore: 20 mm Dimensioni: **546 x 446** 1 vasca: **506 x 406**	**€ 671,00**
5555 348	PB 12	Per lastre spessore: 12 mm Dimensioni: **530 x 430** 1 vasca: **506 x 406**	**€ 671,00**

- Incasso: vedi sito web
- Fondo in acciaio AISI 304 Copper
- Piletta 3½" + tubo corrugato universale per l'installazione di differente troppo pieno

Accessori, disegno tecnico a pag. 214
Pilette automatiche a pag. 52

Base 60



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
5554 248	PB 20	Per lastre spessore: 20 mm Dimensioni: **446 x 446** 1 vasca: **406 x 406**	**€ 664,00**
5554 348	PB 12	Per lastre spessore: 12 mm Dimensioni: **430 x 430** 1 vasca: **406 x 406**	**€ 664,00**

- Incasso: vedi sito web
- Fondo in acciaio AISI 304 Copper
- Piletta 3½" + tubo corrugato universale per l'installazione di differente troppo pieno

Accessori, disegno tecnico a pag. 214
Pilette automatiche a pag. 52

Base 80



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
4371 008	**FT**	incasso FT: vedi sito web*	**€ 1.538,00**
	SPT	incasso SPT: 718 x 408 R16*	

- Acciaio AISI 304 Copper
- Dimensioni: **726 x 416** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½”
- *Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno (vedi sito web)

Accessori, disegno tecnico a pag. 100
Pilette automatiche a pag. 52

Base 80



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
4371 058	**ST**	incasso: vedi sito web	**€ 1.498,00**

- Acciaio AISI 304 Copper
- Dimensioni: **726 x 416** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico a pag. 220
Pilette automatiche a pag. 52

Base 60



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
4350 008	**FT**	incasso FT: vedi sito web*	**€ 1.223,00**
	SPT	incasso SPT: 508 x 408 R16*	

- Acciaio AISI 304 Copper
- Dimensioni: **516 x 416** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½”
- *Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno (vedi sito web)

Accessori, disegno tecnico a pag. 100
Pilette automatiche a pag. 52

Phantom NEW

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 60

4350 058 — ST — incasso: vedi sito web — **€ 1.183,00**



- Acciaio AISI 304 Copper
- Dimensioni: **516 x 416** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico a pag. 220
Pilette automatiche a pag. 52

Base 45

4340 008 — FT — incasso FT: vedi sito web* — **€ 1.037,00**

SPT — incasso SPT: 408 x 408 R16*



- Acciaio AISI 304 Copper
- Dimensioni: **416 x 416** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½”
- *Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno (vedi sito web)

Accessori, disegno tecnico a pag. 100
Pilette automatiche a pag. 52

Base 45

4340 058 — ST — incasso: vedi sito web — **€ 997,00**



- Acciaio AISI 304 Copper
- Dimensioni: **416 x 416** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½”


Accessori, disegno tecnico a pag. 220
Pilette automatiche a pag. 52


	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**1034 058**	FT	incasso FT: vedi sito web	**€ 2.740,00**
		SPT	incasso SPT: 789 x 503	



- Acciaio AISI 304 Copper
- Dimensioni: **806 x 520** - 1 vasca: **750 x 374**
- Piletta automatica Space Push (PB) 3 ½"
- Possibilità fori aggiuntivi
- Sistema a 3 invasi

In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)
Accessori e disegno tecnico a pag. 106


Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca


	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90	**1034 858**	ST	incasso: 750 x 426	**€ 2.442,00**



- Acciaio AISI 304 Copper
- Dimensioni: **790 x 466** - 1 vasca: **750 x 374**
- Piletta SPACE 3 ½"
- Sistema a 3 invasi

In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)
Accessori, disegno tecnico a pag. 226
Pilette automatiche a pag. 52


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Vasche KE R15

Codice | Versione | Caratteristiche | Prezzo

Base 80

2157 058 — **FT** — incasso FT: vedi sito web* — **€ 1.357,00**

SPT — incasso SPT: 730 x 420*



- Acciaio AISI 304 Copper
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½”

* Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)

Accessori, disegno tecnico a pag. 162
Pilette automatiche a pag. 52

Base 80

2157 858 — **ST** — incasso: 710 x 400 R15 — **€ 1.259,00**



- Acciaio AISI 304 Copper
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½”

- Disponibile anche in versione **Vintage**
  2157 888
  € 1.462,00



Accessori, disegno tecnico a pag. 270
Pilette automatiche a pag. 52

Base 60

2155 058 — **FT** — incasso FT: vedi sito web* — **€ 984,00**

SPT — incasso SPT: 520 x 420*



- Acciaio AISI 304 Copper
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½”

* Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)

Accessori, disegno tecnico a pag. 162
Pilette automatiche a pag. 52

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**2155 858**	ST	incasso: 500 x 400 R15	**€ 957,00**



- Acciaio AISI 304 Copper
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½"

- Disponibile anche in versione **Vintage**
  2155 888
  € 1.028,00



Accessori, disegno tecnico a pag. 270
Pilette automatiche a pag. 52

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**2156 858**	ST	incasso: 400 x 400 R15	**€ 874,00**



- Acciaio AISI 304 Copper
- Dimensioni: **440 x 440** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½"

- Disponibile anche in versione **Vintage**
  2156 888
  € 898,00



Accessori, disegno tecnico a pag. 270
Pilette automatiche a pag. 52

Circolari NEW

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 45

1130 068 — FT — incasso FT: vedi sito web* — **€ 778,00**

SPT — incasso SPT: Ø 410*



- Acciaio AISI 304 Copper
- Dimensioni: **Ø 425** - 1 vasca: **Ø 380**
- Piletta 3½”
- *Il foro di incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno

Accessori, disegno tecnico a pag. 132

Base 60

1130 868 — ST — incasso: Ø 380 — **€ 725,00**



- Acciaio AISI 304 Copper
- Dimensioni: **Ø 425** - 1 vasca: **Ø 380**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico a pag. 252

Accessori e pilette automatiche

Z6

Vaschetta forata inox 21,5x38 cm
8151 008
€ 397,00

NEW



Da ultilizzare abbinato a

N3 **8644 101**

K2 **8100 037**

K1 **8100 627**

PB



8407 122
€ 234,00

NEW

Piletta automatica **Space Push Copper** con comando remoto rotondo a pressione e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space inox e “a cestello”.













Foster

Skin NEW



Caratteristiche	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e snodabile • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8424 858**	**€ 1.566,00**







Caratteristiche



Omega Plus NEW



Caratteristiche	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e bocca estraibile • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8498 858**	**€ 598,00**




Funzioni

Omega




Caratteristiche	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8497 400**	**€ 574,00**




Funzioni

Margot NEW



Caratteristiche	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole a scomparsa up&down • Base d'appoggio: ø 55 mm	**8524 008**	**€ 998,00**



Funzioni

Milanello

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

7682 008 — FT — incasso FT: vedi sito web — **€ 1.992,00**

SPT — incasso SPT: 790x500




- AISI 304 Copper
- Dimensioni: **803 x 513**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.250 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 3x1.750 W
  doppia corona: 4.000 W

Accessori: 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430

7681 008 — FT — incasso FT: vedi sito web — **€ 2.989,00**

SPT — incasso SPT: 1098X459




- AISI 304 Copper
- Dimensioni: **1115 x 476**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.750 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  rapido: 3.000 W
  dual: 5.000 W

Accessori: 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430

7680 008 — FT — incasso FT: vedi sito web — **€ 2.790,00**

SPT — incasso SPT: 853x459



- AISI 304 Copper
- Dimensioni: **870 x 476**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 7.750 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  dual: 5.000 W

Accessori: 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430

Milano NEW

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7639 008	FT	incasso FT: vedi sito web	**€ 3.472,00**
	SPT	incasso SPT: 1134x540	




- AISI 304 Copper
- Dimensioni: **1154x560**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 15.900 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 2x1.750 W
  rapido: 3.000 W
  dual: 2x4.200 W

In dotazione: 2x 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7638 008	FT	incasso FT: vedi sito web	**€ 3.591,00**
	SPT	incasso SPT: 1036x540	



- AISI 304 Copper
- Dimensioni: **1056x560**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.950 W
  ausiliario: 2x1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  rapido: 3.000 W
  dual: 4.200 W

In dotazione: 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7640 008	FT	incasso FT: vedi sito web	**€ 2.872,00**
	SPT	incasso SPT: 1060x470	



- AISI 304 Copper
- Dimensioni: **1080x490**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 9.950 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  rapido: 3.000 W
  dual: 4.200 W

In dotazione: 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430

Copper KE

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7601 866	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.989,00**
	SPT	incasso SPT: 790x500	



- AISI 304 Copper
- Dimensioni: **803x513**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
- Potenza tot. 9.500 W
  ausiliario: 2x1.100 W
  semirapido: 2x1.750 W
  tripla corona: 3.800

Accessori: 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430




Copper

Portaprese



Codice	Prezzo
8000 118	**€ 560,00**



Slot portaprese push in acciaio inox PVD Copper per incasso su piani da lavoro.
2 prese schuko - 1 porta usb per ricarica.
Foro incasso: **215 x 88**

PVD | Gold





Phantom BASE NEW

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 80



5557 249	PB 20	Per lastre spessore: 20 mm Dimensioni: **756 x 446** 1 vasca: **716 x 406**	**€ 848,00**
5557 349	PB 12	Per lastre spessore: 12 mm Dimensioni: **740 x 430** 1 vasca: **716 x 406**	**€ 848,00**

- Incasso: vedi sito web
- Fondo in acciaio AISI 304 Gold
- Piletta 3½" + tubo corrugato universale per l'installazione di differente troppo pieno

Accessori, disegno tecnico a pag. 214
Pilette automatiche a pag. 70

Base 60



5555 249	PB 20	Per lastre spessore: 20 mm Dimensioni: **546 x 446** 1 vasca: **506 x 406**	**€ 671,00**
5555 349	PB 12	Per lastre spessore: 12 mm Dimensioni: **530 x 430** 1 vasca: **506 x 406**	**€ 671,00**

- Incasso: vedi sito web
- Fondo in acciaio AISI 304 Gold
- Piletta 3½" + tubo corrugato universale per l'installazione di differente troppo pieno

Accessori, disegno tecnico a pag. 214
Pilette automatiche a pag. 70

Base 60



5554 249	PB 20	Per lastre spessore: 20 mm Dimensioni: **446 x 446** 1 vasca: **406 x 406**	**€ 664,00**
5554 349	PB 12	Per lastre spessore: 12 mm Dimensioni: **430 x 430** 1 vasca: **406 x 406**	**€ 664,00**

- Incasso: vedi sito web
- Fondo in acciaio AISI 304 Gold
- Piletta 3½" + tubo corrugato universale per l'installazione di differente troppo pieno

Accessori, disegno tecnico a pag. 214
Pilette automatiche a pag. 70

Base 80



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
4371 009	**FT**	incasso FT: vedi sito web*	**€ 1.538,00**
	SPT	incasso SPT: 718 x 408 R16*	

- Acciaio AISI 304 Gold
- Dimensioni: **726 x 416** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½”
- *Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno (vedi sito web)

Accessori, disegno tecnico a pag. 100
Pilette automatiche a pag. 70

Base 80



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
4371 059	**ST**	incasso: vedi sito web	**€ 1.498,00**

- Acciaio AISI 304 Gold
- Dimensioni: **726 x 416** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico a pag. 220
Pilette automatiche a pag. 70

Base 60



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
4350 009	**FT**	incasso FT: vedi sito web*	**€ 1.223,00**
	SPT	incasso SPT: 508 x 408 R16*	

- Acciaio AISI 304 Gold
- Dimensioni: **516 x 416** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½”
- *Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno (vedi sito web)

Accessori, disegno tecnico a pag. 100
Pilette automatiche a pag. 70

Phantom NEW

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 60

4350 059 — ST — incasso: vedi sito web — **€ 1.183,00**



- Acciaio AISI 304 Gold
- Dimensioni: **516 x 416** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico a pag. 220
Pilette automatiche a pag. 70

Base 45

4340 009 — FT — incasso FT: vedi sito web* — **€ 1.037,00**

SPT — incasso SPT: 408 x 408 R16*



- Acciaio AISI 304 Gold
- Dimensioni: **416 x 416** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½”
- *Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno (vedi sito web)

Accessori, disegno tecnico a pag. 100
Pilette automatiche a pag. 70

Base 45

4340 059 — ST — incasso: vedi sito web — **€ 997,00**



- Acciaio AISI 304 Gold
- Dimensioni: **416 x 416** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico a pag. 220
Pilette automatiche a pag. 70


PVD


	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**1034 059**	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 2.740,00**
		SPT	incasso SPT: 789 x 503	



- Acciaio AISI 304 Gold
- Dimensioni: **806 x 520** - 1 vasca: **750 x 374**
- Piletta automatica Space Push (PD) 3 ½”
- Possibilità fori aggiuntivi
- Sistema a 3 invasi

In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)
Accessori e disegno tecnico a pag. 106


Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca


	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90	**1034 859**	**ST**	incasso: 750 x 426	**€ 2.442,00**



- Acciaio AISI 304 Gold
- Dimensioni: **790 x 466** - 1 vasca: **750 x 374**
- Piletta SPACE 3 ½”
- Sistema a 3 invasi

In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)
Accessori, disegno tecnico a pag. 226
Pilette automatiche a pag. 70


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Vasche KE R15

Codice | Versione | Caratteristiche | Prezzo

Base 80



2157 059 — FT — incasso FT: vedi sito web* — **€ 1.357,00**

SPT — incasso SPT: 730 x 420*

- Acciaio AISI 304 Gold
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½”

* Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)

Accessori, disegno tecnico a pag. 162
Pilette automatiche a pag. 70

Base 80



2157 859 — ST — incasso: 710 x 400 R15 — **€ 1.259,00**

- Acciaio AISI 304 Gold
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½”

- Disponibile anche in versione **Vintage**
  2157 889
  € 1.462,00



Accessori, disegno tecnico a pag. 270
Pilette automatiche a pag. 70

Base 60



2155 059 — FT — incasso FT: vedi sito web* — **€ 984,00**

SPT — incasso SPT: 520 x 420*

- Acciaio AISI 304 Gold
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½”

* Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)

Accessori, disegno tecnico a pag. 162
Pilette automatiche a pag. 70

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**2155 859**	ST	incasso: 500 x 400 R15	**€ 957,00**



- Acciaio AISI 304 Gold
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½"

- Disponibile anche in versione **Vintage**
  2155 889
  € 1.028,00



Accessori, disegno tecnico a pag. 270
Pilette automatiche a pag. 70

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**2156 859**	ST	incasso: 400 x 400 R15	**€ 874,00**



- Acciaio AISI 304 Gold
- Dimensioni: **440 x 440** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½"

- Disponibile anche in versione **Vintage**
  2156 889
  € 898,00



Accessori, disegno tecnico a pag. 270
Pilette automatiche a pag. 70

Circolari NEW

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 45

1130 069 — **FT** — incasso FT: vedi sito web* — **€ 778,00**

SPT — incasso SPT: Ø 410*



- Acciaio AISI 304 Gold
- Dimensioni: **Ø 425** - 1 vasca: **Ø 380**
- Piletta 3½”
- *Il foro di incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno

Accessori, disegno tecnico a pag. 132

Base 60

1130 869 — **ST** — incasso: Ø 380 — **€ 725,00**



- Acciaio AISI 304 Gold
- Dimensioni: **Ø 425** - 1 vasca: **Ø 380**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico a pag. 252

Accessori e pilette automatiche

Z7

Vaschetta forata inox 21,5x38 cm
8151 009
€ 397,00



Da ultilizzare abbinato a

N3 **8644 101**

K2 **8100 037**

K1 **8100 627**


PD



8407 121
€ 234,00

NEW

Piletta automatica **Space Push Gold** con comando remoto rotondo a pressione e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space inox e “a cestello”.









Skin NEW



Caratteristiche	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e snodabile • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8424 859**	**€ 1.566,00**






Caratteristiche

Omega Plus NEW



Caratteristiche	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e bocca estraibile • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8498 859**	**€ 598,00**




Funzioni

Omega



Caratteristiche	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8497 700**	**€ 574,00**




Funzioni

Margot NEW



Caratteristiche	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole a scomparsa up&down • Base d'appoggio: ø 55 mm	**8524 009**	**€ 998,00**



Funzioni

Milanello

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

7682 009 — FT — incasso FT: vedi sito web — **€ 1.992,00**

SPT — incasso SPT: 790x500




- AISI 304 Gold
- Dimensioni: **803 x 513**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.250 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 3x1.750 W
  doppia corona: 4.000 W

Accessori: 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430

7681 009 — FT — incasso FT: vedi sito web — **€ 2.989,00**

SPT — incasso SPT: 1098X459




- AISI 304 Gold
- Dimensioni: **1115 x 476**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.750 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  rapido: 3.000 W
  dual: 5.000 W

Accessori: 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430

7680 009 — FT — incasso FT: vedi sito web — **€ 2.790,00**

SPT — incasso SPT: 853x459



- AISI 304 Gold
- Dimensioni: **870 x 476**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 7.750 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  dual: 5.000 W

Accessori: 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430

Milano NEW

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

7639 009 — FT — incasso FT: vedi sito web — **€ 3.472,00**
SPT — incasso SPT: 1134x540



- AISI 304 Gold
- Dimensioni: **1154x560**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 15.900 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 2x1.750 W
  rapido: 3.000 W
  dual: 2x4.200 W

In dotazione: 2x 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430

7638 009 — FT — incasso FT: vedi sito web — **€ 3.591,00**
SPT — incasso SPT: 1036x540



- AISI 304 Gold
- Dimensioni: **1056x560**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.950 W
  ausiliario: 2x1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  rapido: 3.000 W
  dual: 4.200 W

In dotazione: 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430

7640 009 — FT — incasso FT: vedi sito web — **€ 2.872,00**
SPT — incasso SPT: 1060x470



- AISI 304 Gold
- Dimensioni: **1080x490**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 9.950 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  rapido: 3.000 W
  dual: 4.200 W

In dotazione: 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430

Gold KE

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7601 932	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.989,00**
	SPT	incasso SPT: 790x500	



- AISI 304 Gold
- Dimensioni: **803x513**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
- Potenza tot. 9.500 W
  ausiliario: 2x1.100 W
  semirapido: 2x1.750 W
  tripla corona: 3.800

Accessori: 2 (vedi pag. 401)
Disegno tecnico a pag. 430




Gold

Portaprese



Codice	Prezzo
8000 119	**€ 560,00**



Slot portaprese push in acciaio inox PVD Gold per incasso su piani da lavoro.
2 prese schuko - 1 porta usb per ricarica.
Foro incasso: **215 x 88**

PVD | Brandy





Quadra R12




Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80			
1717 055	**FT**	incasso FT: vedi sito web*	**€ 1.674,00**
	SPT	incasso SPT: 730 x 430*	




- Acciaio AISI 304 Brandy
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3,5" Copper
  *Il foro necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (solo per top >30)

- Disponibile anche in versione **Brandy Fumè**
  1717 015
  € 1.998,00

In dotazione: **1 griglia** (8100 617)
Accessori, disegno tecnico a pag. 124
Piletta automatica Cod. 8407122



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

Quadra R12 NEW


PVD


	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**1717 855**	**ST**	incasso: 710 x 400 R12	**€ 1.592,00**



- Acciaio AISI 304 Brandy
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3,5" Copper
- Disponibile anche in versione **Brandy Fumè**
  1717 815
  € 1.697,00

In dotazione: **1 griglia** (8100 617)
Accessori, disegno tecnico a pag. 244
Piletta automatica Cod. 8407122


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1715 055**	**FT**	incasso FT: vedi sito web*	**€ 1.257,00**
		SPT	incasso SPT: 520 x 430*	



- Acciaio AISI 304 Brandy
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3,5" Copper
  *Il foro necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (solo per top >30)
- Disponibile anche in versione **Brandy Fumè**
  1715 015
  € 1.324,00

In dotazione: **1 griglia** (8100 617)
Accessori, disegno tecnico a pag. 124
Piletta automatica Cod. 8407122


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1715 855**	**ST**	incasso: 500 x 400 R12	**€ 1.184,00**



- Acciaio AISI 304 Brandy
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3,5" Copper
- Disponibile anche in versione **Brandy Fumè**
  1715 815
  € 1.258,00

In dotazione: **1 griglia** (8100 617)
Accessori, disegno tecnico a pag. 244
Piletta automatica Cod. 8407122


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

KE R15

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80			
2157 055	**FT**	incasso FT: vedi sito web*	**€ 1.357,00**
	SPT	incasso SPT: 730 x 420*	



- Acciaio AISI 304 Brandy
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3,5" Copper

* Il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)

Accessori, disegno tecnico a pag. 162
Piletta automatica Cod. 8407122

Brandy KE R15 NEW

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**2157 855**	ST	incasso: 710 x 400 R15	**€ 1.259,00**



- Acciaio AISI 304 Brandy
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3,5" Copper

Accessori, disegno tecnico a pag. 270
Piletta automatica Cod. 8407122

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**2155 055**	FT	incasso FT: vedi sito web*	**€ 984,00**
		SPT	incasso SPT: 520 x 420*	



- Acciaio AISI 304 Brandy
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3,5" Copper

* Il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)

Accessori, disegno tecnico a pag. 162
Piletta automatica Cod. 8407122

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**2155 855**	ST	incasso: 500 x 400 R15	**€ 957,00**



- Acciaio AISI 304 Brandy
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3,5" Copper

Accessori, disegno tecnico a pag. 270
Piletta automatica Cod. 8407122







Sunset Skin NEW



Caratteristiche	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e snodabile • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8424 851**	**€ 1.972,00**






Caratteristiche


Omega Plus NEW



Caratteristiche	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e bocca estraibile • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8498 851**	**€ 997,00**



Funzioni


Foster

Sunset

Piletta 3”½ NEW



8403 325
€ 207,00

Piletta troppo pieno a mostrina 3,5” Sunset



Il PVD Sunset è il nuovo arrivato nella gamma PVD Foster

Il PVD Sunset è caratterizzato da una colorazione cangiante e iridescente che disegna sfumature che vanno dall’azzurro al viola, come i tramonti più intensi.



Lavelli | Sopratop







96 Phantom NEW

102 Milanello workstation

108 Foster Milano

114 Quadra EVO NEW

120 Quadra R12 NEW

126 Quadra NEW

132 Circolari NEW

134 S4001 NEW

142 New Wave

146 Fortyfour

148 Master

152 FL

154 KE NEW

164 Stripe

168 Serie EVO NEW

174 Elettra

178 FM

180 FM Marine

184 Big Bowl

188 Uragano

189 Tornado

192 Angolare NEW

196 S1000

202 Monovasca S1000 NEW


Phantom

NEW

sopratop | filotop







Il bordo sottile

quasi invisibile crea un senso di continuità con il top donando eleganza e design

Lavelli con vasche R12

Phantom NEW

sopratop | filotop

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 80



4371 001 — **FT** — incasso FT: vedi sito web* — **€ 737,00**

SPT — incasso SPT: 718 x 408 R16*

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **726 x 416** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½”
- *Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno (vedi sito web)
- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal 4371 006	**Copper 4371 008**	**Gold 4371 009**
pag. 23	pag. 47	pag. 65

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 100

Base 60



4350 001 — **FT** — incasso FT: vedi sito web* — **€ 619,00**

SPT — incasso SPT: 508 x 408 R16*

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **516 x 416** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½”
- *Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno (vedi sito web)
- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal 4350 006	**Copper 4350 008**	**Gold 4350 009**
pag. 23	pag. 47	pag. 65

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 100

Base 45



4340 001 — **FT** — incasso FT: vedi sito web* — **€ 539,00**

SPT — incasso SPT: 408 x 408 R16*

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **416 x 416** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½”
- *Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno (vedi sito web)
- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal 4340 006	**Copper 4340 008**	**Gold 4340 009**
pag. 24	pag. 48	pag. 66

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 100



* Bordo sottile di soli 8 mm



B3
Griglia Black
39 x 42 cm
8100 617
€ 255,00



B8
Griglia Black
38 x 69 cm
8100 653
€ 369,00




B6
Griglia Black
38 x 38 cm
8100 651
€ 259,00



B7
Griglia Black
38 x 48 cm
8100 652
€ 264,00



K7
Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 295,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101
€ 116,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



K8 *
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 155,00



R2
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 53,00



R3
Cestello Inox
40x40
8612 000
€ 61,00



T1
Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 92,00



T2 *
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 99,00



Z2 *
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD € 397,00**



Gun Metal
8151 006

Copper
8151 008

Gold
8151 009

* uilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

4371 001 B3 B8 K7 L4 N2 N3 O2 K8 R2 R3 T1 T2 Z2

4350 001 B3 K7 L4 N2 N3 O2 K8 R2 R3 T1 T2 Z2 B7

4340 001 B3 K7 L4 N2 N3 O2 K8 R2 R3 T1 T2 Z2 B6

pilette automatiche opzionali

4371 001 PL PP PA PE PM


4350 001 PL PP PA PE PM

4340 001 PL PP PA PE PM


Vedi pag. 298

Phantom | disegni tecnici


4371 001



4350 001



4340 001



Milanello workstation

sopratop | filotop


archiproducts®
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2019





Sistema a tre invasi

Sul primo scorrono le griglie Black: una grande superficie per risciacquare, scolare, lavorare.



Gamma completa di accessori scorrevoli

Sul secondo invaso una combinazione di accessori per rendere pratica ogni operazione: risciacquare, scolare, affettare, grattugiare… sempre all'interno del lavello.



Griglia di protezione sul fondo

Il terzo invaso per le griglie black è sul fondo della vasca. Per risciacquare senza venire a contatto con il fondo, o per appoggiare senza graffiare l'acciaio.













Milanello workstation

sopratop | filotop

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 120

1043 051 dx
1043 052 sx

FT incasso FT: vedi sito web **€ 2.198,00**


SPT incasso SPT: 1158 x 503




- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1175 x 520** - 1 vasca: **855 x 374**
- Piletta automatica Space Push (PP) 3 ½”
- Possibilità fori aggiuntivi
- Sistema a 3 invasi

In dotazione: **3 griglie Black Milanello** (8100 602)
Accessori e disegno tecnico a pag. 106

In foto versione sinistra



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

Base 80

1040 051 dx
1040 052 sx

FT incasso FT: vedi sito web **€ 1.823,00**


SPT incasso SPT: 789 x 503




- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **806 x 520** - 1 vasca: **430 x 374**
- Piletta automatica Space Push (PP) 3 ½”
- Possibilità fori aggiuntivi
- Sistema a 3 invasi

In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)
Accessori e disegno tecnico a pag. 106

In foto versione sinistra



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

Base 80

1034 050

FT incasso FT: vedi sito web **€ 1.523,00**


SPT incasso SPT: 789 x 503




- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **806 x 520** - 1 vasca: **750 x 374**
- Piletta automatica Space Push (PP) 3 ½”
- Possibilità fori aggiuntivi
- Sistema a 3 invasi
- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal	**Copper**	**Gold**
1034 056	**1034 058**	**1034 059**
pag. 25	pag. 49	pag. 67

In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)
Accessori e disegno tecnico a pag. 106



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

Milanello workstation

sopratop | filotop

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1031 050**	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 996,00**
		SPT	incasso SPT: 469 x 503	



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **486 x 520** - 1 vasca: **430 x 374**
- Piletta automatica Space Push (PP) 3 ½"
- Sistema a 3 invasi

In dotazione: **1 griglia Black Milanello** (8100 602)

Accessori e disegno a pag. 106



Configurazione griglia Black a filo vasca



Configurazione griglia Black su fondo vasca

Milanello workstation | accessori

accessori opzionali scorrevoli sotto le griglie



Z3
Vaschetta forata
inox 21,5x40 cm
8156 000
€ 290,00
LIV. **2**




T8
Griglia portapiatti
inox 21,4x37,2 cm
8100 306
€ 85,00
LIV. **2**



P2
Tagliere
39,5 x 22,5 cm
in legno noce
8642 004
€ 98,00
LIV. **2**

altri accessori opzionali



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00
LIV. **1**




N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00
LIV. **1**



N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101
€ 116,00
LIV. **1**



K8 *
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 155,00



T2 *
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 99,00



Z2 *
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD** **€ 397,00**



Gun Metal
8151 006



Copper
8151 008



Gold
8151 009



K7
Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 295,00
LIV. **1**




B5
Griglia Black
37,2 x 42,4 cm
8100 602
€ 299,00
LIV. **1 - 3**
(in dotazione)

1043 051 **1043 052**	Z3 T8 L5 N2 N3 K8 T2 Z2 K7 P2 B5
1040 051 **1040 052**	Z3 T8 L5 N2 N3 K8 T2 Z2 K7 P2 B5
1034 050	Z3 T8 L5 N2 N3 K8 T2 Z2 K7 P2 B5
1031 050	Z3 T8 L5 N2 N3 K8 T2 Z2 K7 P2 B5


* utilizzabile solo in abbinamento agli accessori N3,K1 e K2

Milanello workstation | disegni tecnici


1043 051 dx | 1043 052 sx




1040 051 dx | 1040 052 sx



1034 050



1031 050



Schema di posizionamento degli accessori sugli invasi

Il sistema di “corsie” rende possibile l’utilizzo combinato di innumerevoli accessori. Griglie, taglieri, portautensili, vaschette e contenitori di varie dimensioni si alternano nella zona di lavoro con un semplice gesto e possono essere impilati, sempre a portata di mano.




Foster Milano

sopratop | filotop | Q4





Ampia vasca con sistema a tre invasi:
Tutto lo spazio che serve come lavello o area di lavoro



Gamma completa di accessori scorrevoli



Griglia di protezione sul fondo













Foster Milano

sopratop | filotop | Q4

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
1018 055	**Q4**	incasso Q4: 1004 x 540	**€ 1.376,00**
1017 055	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.376,00**
	SPT	incasso SPT: 1004 x 540	


Base 120




- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1024 x 560** - 1 vasca: **968 x 400**
- Piletta automatica Space Milano 3½"
- Sistema a 3 invasi
- Possibilità fori aggiuntivi

In dotazione elemento portacoltelli

Accessori e disegno tecnico a pag. 112


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca


1018 050	**Q4**	incasso Q4: 1004 x 540	**€ 1.294,00**
1017 050	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.294,00**
	SPT	incasso SPT: 1004 x 540	


Base 120



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1024 x 560** - 1 vasca: **968 x 400**
- Piletta automatica Space Milano 3½"
- Sistema a 3 invasi
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori e disegno tecnico a pag. 112


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca


1025 050	**Q4**	incasso Q4: 826 x 540	**€ 1.126,00**
1024 050	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.126,00**
	SPT	incasso SPT: 826 x 540	

Base 90



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **846 x 560** - 1 vasca: **790 x 400**
- Piletta automatica Space Milano 3½"
- Sistema a 3 invasi
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori e disegno tecnico a pag. 112


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Foster Milano
sopratop | filotop | Q4

Base 60




Accessori e disegno tecnico a pag. 112

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
1012 050	**Q4**	incasso Q4: 498 x 540	**€ 992,00**
1011 050	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 992,00**
	SPT	incasso SPT: 498 x 540	

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **518 x 400** - 1 vasca: **462 x 400**
- Piletta automatica Space Milano 3½”
- Sistema a 3 invasi


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca



L4

Tagliere cristallo
23 x 41 cm
8631 300
€ 67,00
LIV. **2**



P6

Tagliere legno noce
18 x 44 cm
8642 000
€ 90,00
LIV. **1**



N3

Tagliere Twin
in HDPE
31,7 x 41,8 cm
8644 101
€ 116,00
LIV. **2**



K8 *

Kit grattugie con anello supporto e vaschetta raccogli vivande
8159 101
€ 155,00
LIV. **2**



B9

Griglia Black
39,2 x 44,8 cm
8100 600
€ 278,00
LIV. **1 - 3**



T2 *

Cestello portapiatti
Inox 21,4 x 37,9 cm
8100 303
€ 99,00
LIV. **2**



Z2 *

Vaschetta forata
Inox 21,5 x 38 cm
8151 000
€ 296,00
LIV. **2**

Disponibile anche in versione **PVD € 397,00**



Gun Metal
8151 006



Copper
8151 008



Gold
8151 009



O2

Vaschetta bianca
41,4x27,2 cm
8153 100
€ 39,00



K7

Kit tagliere in legno Iroko 42 x 31,7 cm con vaschetta scolapasta in acciaio inox
8644 044
€ 295,00
LIV. **2**



K3

Kit porta spezie
44,8 x 10 cm
8100 620
€ 121,00
LIV. **1**




K4

Kit porta bottiglie
44,8 x 14 cm
8100 621
€ 245,00
LIV. **1**



K5

Kit vaschette
44,8 x 18 cm
8100 622
€ 233,00
LIV. **1**



K6

Kit vaschetta+bowl
44,8 x 28 cm
8100 628
€ 250,00
LIV. **1**



K2

Kit tagliere
44,8 x 28,9 cm
8100 037
€ 349,00
LIV. **1**



X1 **

Vaschetta inox forata
12,6 x 12,1 cm
8151 001
€ 99,00



X3 ***


Porta coltelli
8100 030
€ 77,00

1017 055	P6	B9	L4	N3	K8	T2	Z2	O2	
	K2	K3	K4	K5	K6	K7	X1	X3	
1017 050	P6	B9	L4	N3	K8	T2	Z2	O2	
	K2	K3	K4	K5	K6	K7	X1	X3	
1024 050	P6	B9	L4	N3	K8	T2	Z2	O2	
	K2	K3	K4	K5	K6	K7	X1	X3	
1011 050	P6	B9	L4	N3	K8	T2	Z2	O2	
	K2	K3	K4	K5	K6	K7	X1	X3	


* utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3
** utilizzabile solo in abbinamento al kit K2
*** utilizzabile solo in abbinamento al kit K4

Foster Milano | disegni tecnici


1017 055




1017 050




1024 050




1011 050




1018 055




1018 050



1025 050



1012 050



Schema di posizionamento degli accessori sugli invasi

Il sistema di "corsie" rende possibile l'utilizzo combinato di innumerevoli accessori. Griglie, taglieri, portautensili, vaschette e contenitori di varie dimensioni si alternano nella zona di lavoro con un semplice gesto e possono essere impilati, sempre a portata di mano.



Quadra EVO NEW

sopratop | filotop





Gamma completa di accessori



Griglia di protezione sul fondo


Sul fondo le griglie appoggiano su un gradino perimetrale per risciacquare senza venire a contatto col fondo o per appoggiare senza graffiare l'acciaio.



Griglia in dotazione













Quadra EVO NEW

sopratop | filotop

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 80




1257 050 — **FT** — incasso FT: vedi sito web* — **€ 997,00**


SPT — incasso SPT: 760 x 450*

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **780 x 470** - 1 vasca: **740 x 430**
- Piletta 3½”
- * Il foro necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno (vedi sito web)
- Disponibile anche in versione **PVD** — **Gun Metal 1257 056**

pag. 26

In dotazione: **2 griglie** (8100 614 - 8100 615)
Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 118


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Base 60



1255 050 — **FT** — incasso FT: vedi sito web* — **€ 744,00**

SPT — incasso SPT: 550 x 450*

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **570 x 470** - 1 vasca: **530 x 430**
- Piletta 3½”
- * Il foro necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno (vedi sito web)
- Disponibile anche in versione **PVD** — **Gun Metal 1255 056**

pag. 26

In dotazione: **1 griglia** (8100 615)
Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 118


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Base 60



1254 050 — **FT** — incasso FT: vedi sito web* — **€ 722,00**

SPT — incasso SPT: 450 x 450*


- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **470 x 470** - 1 vasca: **430 x 430**
- Piletta 3½”
- * Il foro necessita di intaglio per l’alloggio del troppo pieno (vedi sito web)
- Disponibile anche in versione **PVD** — **Gun Metal 1254 056**

pag. 27


In dotazione: **1 griglia** (8100 615)
Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 118


Configurazione griglie Black a filo vasca


Quadra EVO | Schema di configurazione griglie




Configurazione **griglie Black** 8100 615 + 8100 614
a filo vasca




Configurazione **griglia Black** 8100 615
in appoggio al gradino perimetrale sul fondo



Configurazione **griglia Black** 8100 615
a filo vasca



Configurazione **griglia Black** 8100 615
in appoggio al gradino perimetrale sul fondo



Configurazione **griglia Black** 8100 615
a filo vasca

Quadra EVO NEW

accessori



B1

Griglia Black
42,7 x 45 cm
8100 615
€ 282,00
LIV. **1 - 2**
in dotazione



B2

Griglia Black
31 x 45 cm
8100 614
€ 216,00
LIV. **1**
in dotazione



K2

Kit
44,8 x 28,9 cm
8100 037
€ 349,00
LIV. **1**



T2 *

Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 99,00



Z2 *

Vaschetta forata inox
21,5x38 cm
8151 000
€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD** **€ 397,00**

Gun Metal
8151 006

Copper
8151 008

Gold
8151 009



K8 *

Kit grattugie
con anello-supporto
e vaschetta raccogli
vivande
8159 101
€ 155,00



X1 *

Vaschetta inox forata
12,6 x 12,1 cm
8151 001
€ 99,00



O2

Vaschetta bianca
41,4x27,2 cm
8153 100
€ 39,00
Sul fondo

1257 050 B1 B2 K2 T2 K8 X1 O2 Z2

1255 050 B1 K2 T2 Z2 K8 X1 O2

1254 050 B1 K2 T2 Z2 K8 X1 O2

pilette automatiche opzionali

1257 050 PL PP PM PA

1255 050 PL PP PM PA


1254 050 PL PP PM PA

Vedi pag. 298


* utilizzabile solo in abbinamento al kit K2

Quadra EVO NEW | disegni tecnici


1257 050



1255 050



1254 050



Schema di posizionamento degli accessori sugli invasi

Griglie, taglieri, portautensili, vaschette e contenitori di varie dimensioni si alternano nella zona di lavoro con un semplice gesto e possono essere impilati, sempre a portata di mano.



Quadra R12

NEW

sopratop | filotop






Lavelli con vasche R12



Il fondo è diamantato



In dotazione ci sarà una griglia Black
che può essere posta sia in appoggio sul piano, sia in appoggio sul fondo (è dotata di 4 gommini)





Quadra R12 Lavelli NEW

sopratop | filotop

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 80


1737 050 — **FT** — incasso FT: vedi sito web — **€ 922,00**

SPT — incasso SPT: 770 x 510




- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **780 x 520** - 1 vasca: **740 x 400**
- Piletta Automatica 3½" PM
- Possibilità di fori aggiuntivi

In dotazione: **1 griglia** (8100 617)
Accessori, disegno tecnico a pag. 124



Configurazione griglie Black in appoggio sul bordo



Configurazione griglie Black su fondo vasca

Base 60

1735 050 — **FT** — incasso FT: vedi sito web — **€ 796,00**

SPT — incasso SPT: 530 x 510



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **540 x 520** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta Automatica 3½" PM
- Possibilità di fori aggiuntivi

In dotazione: **1 griglia** (8100 617)
Accessori, disegno tecnico a pag. 124



Configurazione griglie Black in appoggio sul bordo



Configurazione griglie Black su fondo vasca

Quadra R12 Vasche NEW

sopratop | filotop

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 90





Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
1718 050	**FT**	incasso FT: vedi sito web*	**€ 952,00**
	SPT	incasso SPT: 820 x 430*	

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **840 x 440** - 1 vasca: **800 x 400**
- Piletta 3½"

*Il foro necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (solo per top >30)

In dotazione: **1 griglia** (8100 617)
Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 124


Configurazione griglie Black in appoggio sul bordo


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Base 80



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
1717 050	**FT**	incasso FT: vedi sito web*	**€ 854,00**
	SPT	incasso SPT: 730 x 430*	


- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½"


*Il foro necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (solo per top >30)

- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal 1717 056	GM Fumè 1717 016	Brandy 1717 055	Brandy Fumè 1717 015
pag. 28	pag. 28	pag. 28	pag. 28

In dotazione: **1 griglia** (8100 617)
Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 124


Configurazione griglie Black in appoggio sul bordo


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Base 60



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
1715 050	**FT**	incasso FT: vedi sito web*	**€ 786,00**
	SPT	incasso SPT: 520 x 430*	

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½"

*Il foro necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (solo per top >30)

- Disponibile anche in versione **PVD**


Gun Metal 1715 056	GM Fumè 1715 016	Brandy 1715 055	Brandy Fumè 1715 015
pag. 28	pag. 28	pag. 83	pag. 83

In dotazione: **1 griglia** (8100 617)
Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 124


Configurazione griglie Black in appoggio sul bordo


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Quadra R12 Lavelli e Vasche NEW | accessori



L4

Tagliere in cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



N3

Tagliere Twin in HDPE
31,7x41,8 cm
8644 101
€ 116,00



K7

Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 295,00



K8 *

Kit grattugie
con anello-supporto
e vaschetta raccogli
vivande
8159 101
€ 155,00



R2

Cestello inox
34x40 cm
8611 000
€ 53,00



O2

Vaschetta bianca
41,4x27,2 cm
8153 100
€ 39,00



T1

Cestello
portapiatti inox
25x42,5 cm
8100 201
€ 92,00



T2 *

Cestello
portapiatti inox
21,4x37,9 cm
8100 303
€ 99,00



Z2 *

Vaschetta forata
inox
21,5x38 cm
8151 000
€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD** **€ 397,00**



Gun Metal
8151 006



Copper
8151 008



Gold
8151 009



B3

Griglia Black
39 x 42 cm
8100 617
€ 255,00
in dotazione

1737 050	L4	N2	N3	K7	K8	R2	O2	T1	T2	Z2	B3
1735 050	L4	N2	N3	K7	K8	R2	O2	T1	T2	Z2	B3
1718 050	L4	N2	N3	K7	K8	R2	O2	T1	T2	Z2	B3
1717 050	L4	N2	N3	K7	K8	R2	O2	T1	T2	Z2	B3
1715 050	L4	N2	N3	K7	K8	R2	O2	T1	T2	Z2	B3

pilette automatiche opzionali


1737 050	PL	PP	PA	PE	PM
1735 050	PL	PP	PA	PE	PM
1718 050	PL	PP	PA	PE	PM
1717 050	PL	PP	PA	PE	PM
1715 050	PL	PP	PA	PE	PM

Vedi pag. 298


* utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Quadra R12 Lavelli NEW | disegni tecnici

1737 050




1735 050




Quadra R12 Vasche NEW | disegni tecnici


1718 050



1717 050




1715 050



Quadra

sopratop | filotop | semifilotop



Il raggio R9
sul fondo facilita le operazioni di pulizia

Quadra
sopratop | filotop

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 80

1237 050 — **FT** / **SPT** — incasso FT: vedi sito web; incasso SPT: 730 x 420 — **€ 1.086,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **630 x 400**
- Piletta automatica 3½" PM
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori e disegno tecnico
a pag. 130

Base 60

1235 050 — **FT** / **SPT** — incasso FT: vedi sito web; incasso SPT: 520 x 420 — **€ 957,00**





- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **420 x 400**
- Piletta automatica 3½" PM
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori e disegno tecnico
a pag. 130

Il lavello può essere installato con banco rubinetteria frontale o laterale

---

Base 60

1236 050 — **FT** / **SPT** — incasso FT: vedi sito web; incasso SPT: 420 x 420 — **€ 909,00**





- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **440 x 440** - 1 vasca: **320 x 400**
- Piletta automatica 3½" PM
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori e disegno tecnico
a pag. 130

Il lavello può essere installato con banco rubinetteria frontale o laterale

Quadra

sopratop | filotop | semifilotop

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base (80)$^{\beta}$/120 (rif. pag. 16)

1220 050	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.294,00**
	SPT	incasso SPT: 987 x 427	



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1000 x 440** - 1 vasca: **675 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 130

Base 90

1218 050	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 692,00**
	SPT	incasso SPT: 847 x 447	



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **864 x 464** - 1 vasca: **800 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 130

Base 90

1219 050	**SF**	incasso SF: 820 x 495	**€ 785,00**
1229 050	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 785,00**
	SPT	incasso SPT: 808 x 486	



- Acciaio AISI 304 satinato
- **SF** Dimensioni: **840 x 510** - 1 vasca: **761 x 400**
- **FT** e **SPT** Dimensioni: **825 x 503** - 1 vasca: **761 x 400**
- Piletta automatica 3½” PM
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori e disegno tecnico a pag. 130

Quadra

sopratop | filotop | semifilotop

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 90 NEW



1221 050	FT	incasso FT: vedi sito web*	**€ 1.146,00**
	SPT	incasso SPT: 820 x 420*	

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **840 x 440** - 2 vasche: **380 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 130

* Il foro di incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)

Base 60



1215 050	FT	incasso FT: vedi sito web	**€ 587,00**
	SPT	incasso SPT: 547 x 447	

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **564 x 464** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 130

Base 45



1205 050	SF	incasso SF: 459 x 495	**698,00**


- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **479 x 510** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta Automatica 3½” PM

Accessori e disegno tecnico a pag. 130



B3

Griglia Black
39 x 42 cm
8100 617
€ 255,00



L4

Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



N3

Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101

€ 116,00



O2

Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



K7

Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 295,00



K8 *

Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 155,00



R2

Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 53,00



R3


Cestello Inox
40x40
8612 000
€ 61,00



T1

Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201

€ 92,00



T2 *

Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303

€ 99,00



Z2 *

Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000

€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD** **€ 397,00**



Gun Metal
8151 006



Copper
8151 008



Gold
8151 009

1237 050	B3	L4	N2	N3	O2	K7	K8	R2	
	R3	T	T2	Z2					
1235 050	B3	L4	N2	N3	O2	K7	K8	R2	
	R3	T	T2	Z2					
1236 050	B3	L4	N2	N3	O2	K7	K8	R2	
	R3	T	T2	Z2					
1220 050	B3	L4	N2	N3	O2	K7	K8	R2	
	R3	T	T2	Z2					
1218 050	B3	L4	N2	N3	O2	K7	K8	R2	
	R3	T	T2	Z2					
1219 050 **1229 050**	B3	L4	N2	N3	O2	K7	K8	R2	
	R3	T	T2	Z2					
1221 050	B3	L4	N2	N3	O2	K7	K8	R2	
	R3	T	T2	Z2					
1215 050	B3	L4	N2	N3	O2	K7	K8	R2	
	T2	T	T2	Z2					

pilette automatiche opzionali


1221 050	PL	PA	PM	PP
1220 050	PL	PB	PA	PM
1218 050	PL	PB	PA	PM
1215 050	PL	PB	PA	PM

Vedi pag. 298


* uilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Quadra | disegni tecnici


1237 050




1235 050




1236 050




1220 050




1218 050




1219 050




1221 050 NEW




1215 050



1205 050



1229 050





Circolari NEW
sopratop | filotop

Lavello di spessore

Lucidatura concentrica di grande effetto

Base 45



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
1130 060	**FT**	incasso FT: vedi sito web*	**€ 269,00**
	SPT	incasso SPT: Ø 410*	

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **Ø 425** - 1 vasca: **Ø 380**
- Piletta 3½"
- *Il foro di incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo pieno

- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal	Copper	Gold
1130 066	**1130 068**	**1130 069**
pag. 29	pag. 52	pag. 70

accessori



P1


Tagliere
41,4 x 32 cm
in legno Iroko
8648 002
€ 80,00

pilette automatiche opzionali

PR PQ PC

Vedi pag. 298

disegno tecnico





S4001 lavelli

sopratop | filotop



Base 90

NEW

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
3367 050	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 954,00**
	SPT	incasso SPT: 848 x 508	



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 520** - 1 vasca: **800 x 400**
- Piletta automatica Space 3½" PA
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori e disegno tecnico a pag. 140

S4001 lavelli
sopratop | filotop

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**3366 050**	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 882,00**
		SPT	incasso SPT: 758 x 508	



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **770 x 520** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta automatica Space 3½" PA
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori e disegno tecnico a pag. 140

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**3365 050**	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 784,00**
		SPT	incasso SPT: 548 x 508	



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **560 x 520** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta automatica Space 3½" PA
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori e disegno tecnico a pag. 140

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 45	**3363 050**	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 692,00**
		SPT	incasso SPT: 448 x 508	




- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **460 x 520** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta automatica Space 3½" PA
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori e disegno tecnico a pag. 140

S4001 vasche R12

sopratop | filotop





Lavelli con vasche R12

S4001 vasche R12

sopratop | filotop

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 90

3358 050 — **FT** — incasso FT: vedi sito web* — **€ 724,00**

SPT — incasso SPT: 820 x 430*



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **840 x 440** - 1 vasca: **800 x 400**
- Piletta Space 3½”

* Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo-pieno (solo per top > 30)

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 140

Base 80

3357 050 — **FT** — incasso FT: vedi sito web* — **€ 653,00**

SPT — incasso SPT: 730 x 430*



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta Space 3½”

* Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo-pieno (solo per top > 30)

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 140

Base 80

3352 050 — **FT** — incasso FT: vedi sito web* — **€ 974,00**

SPT — incasso SPT: 730 x 430*



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750 x 440** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta Space 3½”

* Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo-pieno (solo per top > 30)

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 140

S4001 vasche R12

sopratop | filotop

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 60



3355 050	**FT**	incasso FT: vedi sito web*	**€ 523,00**
	SPT	incasso SPT: 520 x 430*	

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta Space 3½”

* Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo-pieno (solo per top > 30)

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 140

Base 45



3356 050	**FT**	incasso FT: vedi sito web*	**€ 490,00**
	SPT	incasso SPT: 420 x 430*	

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **440 x 440** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta Space 3½”

* Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo-pieno (solo per top > 30)

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 140

Base 40



3353 050	**FT**	incasso FT: vedi sito web*	**€ 464,00**
	SPT	incasso SPT: 360 x 430*	

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **380 x 440** - 1 vasca: **340 x 400**
- Piletta Space 3½”

* Il foro incasso necessita di intaglio per l’alloggio del troppo-pieno (solo per top > 30)

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 140



B3
Griglia Black
39 x 42 cm
8100 617
€ 255,00



B6
Griglia Black
38 x 38 cm
8100 651
€ 259,00




B7
Griglia Black
38 x 48 cm
8100 652
€ 264,00



B8
Griglia Black
38 x 69 cm
8100 653
€ 369,00



K7
Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 295,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101

€ 116,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



K8 *
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 155,00



R2
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 53,00



R3
Cestello Inox
40x40
8612 000
€ 61,00



T1
Stainless steel
plate rack
25x42,5 cm
8100 201
€ 92,00

Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm



T2 *
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303

€ 99,00



Z2 *
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000

€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD** **€ 397,00**

Gun Metal
8151 006

Copper
8151 008

Gold
8151 009

3367 050	B3	K7	L4	N2	N3	O2	K8	R2
	R3	T1	T2	Z2	B8			
3366 050	B3	K7	L4	N2	N3	O2	K8	R2
	R3	T1	T2	Z2				
3365 050	B3	K7	L4	N2	N3	O2	K8	R2
	R3	T1	T2	Z2				
3363 050	K7	L4	N2	N3	O2	K8	R2	R3
	T1	T2	Z2					
3358 050	B3	K7	L4	N2	N3	O2	K8	R2
	R3	T1	T2	Z2	B8			
3357 050	B3	B8	K7	L4	N2	N3	O2	K8
	R2	R3	T1	T2	Z2			
3352 050	K7	L4	N2	N3	O2	K8	R2	R3
	T1	T2	Z2					
3355 050	B3	B7	K7	L4	N2	N3	O2	K8
	R2	R3	T1	T2	Z2			
3356 050	B3	B6	K7	L4	N2	N3	O2	K8
	R2	R3	T1	T2	Z2			
3353 050	K7	L4	N2	N3	O2	K8	R2	R3
	T1	T2	Z2					

pilette automatiche opzionali


3358 050	PA	PE	PM	PL	PP
3357 050	PA	PE	PM	PL	PP
3352 050	PA	PE	PM	PL	PP
3355 050	PA	PE	PM	PL	PP
3356 050	PA	PE	PM	PL	PP
3353 050	PA	PE	PM	PL	PP

Vedi pag. 298


* uilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

S4001 | lavelli | disegni tecnici


3367 050 NEW




3366 050



3365 050




3363 050




S4001 | vasche R12 | disegni tecnici


3358 050




3357 050




3352 050




3355 050



3356 050



3353 050



New Wave

sopratop | filotop

reddot design award
winner 2015



Caratteristico design

del gocciolatoio con raffinato ampio raggio di raccordo.

New Wave
sopratop | filotop

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**1416 001 dx** **1416 002 sx**	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.831,00**
		SPT	incasso SPT: 1148 x 508	



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1160 x 520** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta automatica Space 3,5” PA

Accessori e disegno tecnico a pag. 144

In foto versione sinistra

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**1412 000**	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.268,00**
		SPT	incasso SPT: 798 x 508	



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **810 x 520** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta automatica Space 3,5” PA


Accessori e disegno tecnico a pag. 144

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1410 000**	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.168,00**
		SPT	incasso SPT: 588 x 508	



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **600 x 520** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta automatica Space 3,5” PA

Accessori e disegno tecnico a pag. 144



L4

Tagliere cristallo
23 x 41 cm
8631 300
€ 67,00



N2

Tagliere in HDPE
27,2 x 42,5 cm
8657 001
€ 78,00



N3

Tagliere Twin
in HDPE
31,7 x 41,8 cm
8644 101
€ 116,00



O2

Vaschetta bianca
27,2 x 41,4 cm
8153 100
€ 39,00



K8 *

Kit grattugie
con anello supporto
e vaschetta raccogli
vivande
8159 101
€ 155,00



R3

Cestello Inox
40 x 40 cm
8612 000
€ 61,00



T1

Cestello portapiatti
25 x 42,5 cm
8100 201
€ 92,00



T2 *

Cestello portapiatti
Inox 21,4 x 37,9 cm
8100 303
€ 99,00



Z2 *

Vaschetta forata
Inox 21,5 x 38 cm
8151 000
€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD € 397,00**

Gun Metal	Copper	Gold
8151 006	8151 008	8151 009



B3


Griglia Black
39 x 42 cm
8100 617
€ 255,00

1416 001 **1416 002**	L4 N2 N3 O2 K8 R3 T1 T2 Z2 B3
1412 000	L4 N2 N3 O2 K8 R3 T1 T2 Z2 B3
1410 000	L4 N2 N3 O2 K8 R3 T1 T2 Z2 B3


* uilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

New Wave | disegni tecnici


1416 001 dx | 1416 002 sx



1412 000



1410 000



Fortyfour
standard





Abbinamento perfetto

perfettamente coordinato

con il piano cottura Veronika 3 fuochi e con il piano induzione S1000 3 zone.

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 45	**4151 050**	STD	incasso: 420 x 480	**€ 467,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **440 x 500** - 1 vasca: **365 x 350**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

accessori



P3

Tagliere
26 x 36,6 cm
8643 117
€ 75,00



T6


Griglia portapiatti
inox 23 x 37,5
8100 305
€ 88,00

pilette automatiche opzionali

PA PE PM PL PP


Vedi pag. 298

disegno tecnico



abbinamento perfetto





Fortyfour è un lavello pensato per i piccoli spazi che richiedono estetica e funzionalità. Tutta la libertà di abbinamento: Fortyfour è perfettamente coordinato con il piano cottura Veronika 3 fuochi e con il piano induzione S1000 3 zone.

Master

sopratop | filotop



Master
sopratop | filotop

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 80

1252 051 dx
1252 052 sx

FT incasso FT: vedi sito web **€ 1.002,00**

SPT incasso SPT: 1147 x 507



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1160 x 520** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta automatica 3½" PM
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori e disegno tecnico a pag. 150

In foto versione sinistra

Base 60

1251 051 dx
1251 052 sx

FT incasso FT: vedi sito web **€ 888,00**

SPT incasso SPT: 987 x 507



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1000 x 520** - 2 vasche: **340 x 400** + **180 x 400**
- Piletta automatica 3½" PM
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori e disegno tecnico a pag. 150

In foto versione sinistra

Base 60

1250 051 dx
1250 052 sx

FT incasso FT: vedi sito web **€ 763,00**


SPT incasso SPT: 847 x 507



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 520** - 1 vasca: **450 x 400**
- Piletta automatica 3½" PM
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori e disegno tecnico a pag. 150

In foto versione sinistra



L4

Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



N3

Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101
€ 116,00



O2

Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



K7

Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 295,00



K8 *

Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 155,00



R2

Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 53,00




R3

Cestello Inox
40x40 - 8612 000
€ 61,00



T1

Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 92,00



T2 *

Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303

€ 99,00



Z2 *

Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000

€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD € 397,00**

Gun Metal
8151 006


Copper
8151 008

Gold
8151 009


1252 051 **1252 052**	L4	N2	N3	O2	K7	K8	R2	R3	T1	T2	T2
1251 051 **1251 052**	L4	N2	N3	O2	K7	K8	R2	R3	T1	T2	T2
1250 051 **1250 052**	L4	N2	N3	O2	K7	K8	R2	R3	T1	T2	T2

* uilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3


1252 051 dx | 1252 052 sx



1251 051 dx | 1251 052 sx



1250 051 dx | 1250 052 sx



FL

sopratop | filotop | standard





Abbinamento perfetto

perfettamente coordinato

con il piano cottura FL 5 fuochi

Base 80




Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
2975 060	**STD**	incasso STD: 840 x 480	**€ 632,00**
2977 060	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 902,00**
	SPT	incasso SPT: 860 x 500	


- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **STD 860 x 500** - 1 vasca: **720 x 320**
- Dimensioni: **FT/SPT 873 x 513** - 1 vasca: **720 x 320**
- Piletta Space 3½”
- Possibilità fori aggiuntivi

disegni tecnici


2977 060



2975 060



accessori



T5

Cestello portapiatti
inox 21,4 x 33,1
8100 304
€ 89,00

KE
semifilotop



KE
semifilotop

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90	**2211 051 dx** **2211 052 sx**	SF	incasso: 1140 x 480	**€ 663,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1173 x 513** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 162

In foto versione sinistra

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**2263 051 dx** **2263 052 sx**	SF	incasso: 950 x 480	**€ 562,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **983 x 513** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 162

In foto versione sinistra

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60/(80)^{T} (rif. pag. 16)	**2297 051 dx** **2297 052 sx**	SF	incasso: 950 x 480	**€ 627,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **983 x 513** - 2 vasche: **180 x 340** + **340 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 162

In foto versione sinistra

KE
semifilotop

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90	**2287 050**	SF	incasso: 840 x 480	**653,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **873 x 513** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½”
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 162

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90	**2283 050**	SF	incasso: 840 x 480	**€ 649,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **873 x 513** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori e disegno tecnico a pag. 162

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**2280 051 dx** **2280 052 sx**	SF	incasso: 840 x 480	**€ 486,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **873 x 513** - 1 vasca: **450 x 400**
- Piletta 3½”
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 162

In foto versione sinistra



KE

sopratop | filotop | Q4



Base 80



Accessori e disegno tecnico a pag. 162

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
2278 050	**Q4**	incasso: 750 x 500	**€ 598,00**
2266 050	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 598,00**
	SPT	incasso SPT: 758 x 508	

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **770 x 520** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta automatica 3½" PM
- Possibilità fori aggiuntivi

- Disponibile anche in versione **Vintage**
  FT - SPT
  2266 080
  € 941,00



KE
sopratop | filotop | Q4

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 80



Accessori e disegno tecnico a pag. 162

2279 050	**Q4**	incasso: 750 x 500	**€ 678,00**
2269 050	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 678,00**
	SPT	incasso SPT: 758 x 508	

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **770 x 520** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta automatica 3½" PM
- Possibilità fori aggiuntivi

- Disponibile anche in versione **Vintage**
  FT - SPT
  2269 080
  € 1038,00



Base 60



Accessori e disegno tecnico a pag. 162

2272 050	**Q4**	incasso: 540 x 500	**437,00**
2265 050	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**437,00**
	SPT	incasso SPT: 548 x 508	

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **560 x 520** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta automatica 3½" PM

- Disponibile anche in versione **Vintage**
  FT - SPT
  2265 080
  € 788,00



Base 60



Accessori e disegno tecnico a pag. 162

2274 050	**Q4**	incasso: 490 x 500	**€ 422,00**
2264 050	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 422,00**
	SPT	incasso SPT: 498 x 508	

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **510 x 520** - 1 vasca: **450 x 400**
- Piletta automatica 3½" PM

- Disponibile anche in versione **Vintage**
  FT - SPT
  2264 080
  € 762,00



KE vasche R15
sopratop | filotop



Base 80

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
2157 050	**FT**	incasso FT: vedi sito web*	**€ 539,00**
	SPT	incasso SPT: 730 x 420*	



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½"

* Il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)

- Disponibile anche in versione **Vintage**, **PVD** e **PVD Vintage**

Vintage inox 2157 080	**Gun Metal** 2157 056 / **Vintage** 2157 086	**Copper** 2157 058	**Gold** 2157 059	**Brandy** 2157 055
€ 959,00	pag. 30	pag. 50	pag. 68	pag. 84

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 162

KE vasche R15

sopratop | filotop

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 60



Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 162

2155 050 — **FT** — incasso FT: vedi sito web* — **€ 387,00**

SPT — incasso SPT: 520 x 420*

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½"

* Il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)

- Disponibile anche in versione **Vintage**, **PVD** e **PVD Vintage**

Vintage inox 2155 080	**Gun Metal** 2155 056 **Vintage** 2155 086	**Copper** 2155 058	**Gold** 2155 059	**Brandy** 2155 055
€ 702,00	pag. 30	pag. 50	pag. 68	pag. 85 NEW

Base 60



Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 162

2154 050 — **FT** — incasso FT: vedi sito web* — **€ 365,00**

SPT — incasso SPT: 470 x 420*

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **490 x 440** - 1 vasca: **450 x 400**
- Piletta 3½"

* Il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)

- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal
2154 056

pag. 31

Base 45



Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 162

2156 050 — **FT** — incasso FT: vedi sito web* — **€ 346,00**

SPT — incasso SPT: 420 x 420*

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **440 x 440** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½"

* Il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)

- Disponibile anche in versione **Vintage**, **PVD** e **PVD Vintage**

Vintage inox 2156 080	**Gun Metal** 2156 056 **Vintage** 2156 086
€ 660,00	pag. 32



B3
Griglia Black
39 x 42 cm
8100 617
€ 255,00




B6
Griglia Black
38 x 38 cm
8100 651
€ 259,00



B7
Griglia Black
38 x 48 cm
8100 652
€ 264,00



B8
Griglia Black
38 x 69 cm
8100 653
€ 369,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101
€ 116,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



K7
Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 295,00



K8 *
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 155,00



R2
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 53,00



R3
Cestello Inox
40x40
8612 000
€ 61,00



T1
Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 92,00




T2 *
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 99,00



Z2 *
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD** **€ 397,00**



Gun Metal
8151 006

Copper
8151 008

Gold
8151 009

* uilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3


pilette automatiche opzionali

2211 051 **2211 052**	PA	PE	PM	PL	PP	
2263 051 **2263 052**	PA	PE	PM	PL	PP	
2297 051 **2297 052**	PA	PE	PM	PL	PP	
2287 050	PA	PE	PM	PL	PP	
2280 051 **2280 052**	PA	PE	PM	PL	PP	
2157 050	PA	PE	PM	PL	PP	
2155 050	PA	PE	PM	PL	PP	
2154 050	PA	PE	PM	PL	PP	
2156 050	PA	PE	PM	PL	PP	


Vedi pag. 298

2211 051 **2211 052**	B8	L4	N2	N3	B3	O2	K7	K8
	R2	R3	T1	T2	Z2			
2263 051 **2263 052**	L4	N2	N3	O2	K7	K8	R3	T1
	T2	Z2	B3	B7	R2			
2297 051 **2297 052**	L4	N2	N3	O2	K7	K8	R2	T1
	T2	Z2						
2287 050	B8	L4	N2	N3	O2	K7	K8	R3
	T1	T2	Z2	B3	R2			
2283 050	L4	N2	N3	O2	K7	K8	R2	T1
	T2	Z2						
2280 051 **2280 052**	L4	N2	N3	O2	K7	K8	R3	T1
	T2	Z2	B3	R3	R2			
2278 050 **2266 050**	B3	B8	L4	N2	N3	O2	K7	K8
	R3	T1	T2	Z2	R2			
2279 050 **2269 050**	N2	N3	O2	K7	K8	R2	T1	T2
	Z2	L4						
2272 050 **2265 050**	B7	L4	N2	N3	O2	K7	K8	R3
	T1	T2	Z2	B3	R2			
2274 050 **2264 050**	B3	L4	N2	N3	O2	K7	K8	R3
	T1	T2	Z2	B3				
2157 050	B3	B8	L4	N2	N3	O2	K7	K8
	R3	T1	T2	Z2	R2			
2155 050	B3	B7	L4	N2	N3	O2	K7	K8
	R3	T1	T2	Z2	R2			
2154 050	B3	L4	N2	N3	O2	K7	K8	R3
	T1	T2	Z2	R2				
2156 050	B6	L4	N2	N3	O2	K7	K8	R3
	T1	T2	Z2	R2				


2211 051 dx | 2211 052 sx




2263 051 dx | 2263 052 sx




2297 051 dx | 2297 052 sx




2287 050



2283 050




2280 051 dx | 2280 052 sx




KE Q4 e filotop


2278 050 | 2266 050




2279 050 | 2269 050



2272 050 | 2265 050




2274 050 | 2264 050




KE vasche filotop


2157 050




2155 050



2154 050




2156 050



Stripe
semifilotop





L'elegante gocciolatoio

a strisce è al contempo superficie di appoggio e zona di scolo dell'acqua.

Stripe
semifilotop

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 16)

4504 051 dx
4504 052 sx

SF

incasso: 1140 x 480

€ 1.049,00



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1173 x 513** - 1 vasca: **750 x 350**
- Piletta automatica 3½" PM

In dotazione: **elemento portacoltelli**
Accessori, disegno tecnico a pag. 166

In foto versione sinistra

Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 16)

4503 051 dx
4503 052 sx

SF

incasso: 1140 x 480

€ 989,00



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1173 x 513** - 2 vasche: **365 x 350**
- Piletta automatica 3½" PM
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico a pag. 166

In foto versione sinistra

Base 60

4500 051 dx
4500 052 sx

SF

incasso: 840 x 480

€ 672,00



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **873 x 513** - 1 vasca: **500 x 350**
- Piletta automatica 3½" PM
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico a pag. 166

In foto versione sinistra

Stripe
semifilotop

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80/(90)^T (rif. pag. 16)	**4502 050**	SF	incasso: 840 x 480	**€ 962,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **873 x 513** - 2 vasche: **365 x 350**
- Piletta automatica 3½" PM
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori a fondo pagina

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**4505 050**	SF	incasso: 570 x 480	**€ 595,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **603 x 513** - 1 vasca: **500 x 350**
- Piletta automatica 3½" PM
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori a fondo pagina

---

accessori




B4

Griglia Black
36,8 x 34,2 cm
8100 618
€ 245,00



P3

Tagliere in legno
Iroko 26 x 36,6 cm
8643 117
€ 75,00



T6

Griglia portapiatti
inox 23 x 37,5
8100 305

€ 88,00

4504 051 B4 P3 T6
4504 052

4503 051 P3 T6
4503 052


4500 051 B4 P3 T6
4500 052

4502 050 P3 T6


4505 050 B4 P3 T6

Stripe | disegni tecnici


4504 051 dx | 4504 052 sx




4503 051 dx | 4503 052 sx




4500 051 dx | 4500 052 sx



4502 050



4505 050



Serie **EVO** NEW
standard



Serie EVO | La vasca più grande
di tutta la produzione Foster

Serie EVO NEW
standard

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 90

3216 051 dx
3216 052 sx

STD

incasso: 1140 x 480

€ 452,00



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1160 x 500** - 1 vasca: **730 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi
- Versione Plus con vasca profonda

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 172

In foto versione sinistra

Base 90 NEW

3219 051 dx
3219 052 sx

STD

incasso: 1140 x 480

€ 322,00



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1160 x 500** - 1 vasca: **730 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 172

In foto versione sinistra

Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 16)

3212 051 dx
3212 052 sx

STD

incasso: 1140 x 480

€ 529,00



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1160 x 500** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 172

In foto versione sinistra

Serie **EVO** NEW
standard



Serie EVO NEW
standard

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**3218 001 dx** **3218 002 sx**	STD	incasso: 840 x 480	**€ 193,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 1 vasca: **450 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 172

In foto versione sinistra

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 16)	**3274 050**	STD	incasso: 840 x 480	**€ 490,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta 3½"


Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 172

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60 NEW	**3217 000**	STD	incasso: 560 x 480	**€ 264,00**




- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **590 x 500** - 1 vasca: **500 x 350**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 172



L4

Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00



L5

Tagliere cristallo
29x54 cm
8633 300
€ 79,00



P3

Tagliere
26x36,6 cm
8643 117
€ 75,00



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



N3

Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101
€ 116,00



O2

Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



K7

Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 295,00



K8 *

Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 155,00



Z4

Scolapasta bianco
17x32 cm
8151 100
€ 19,00



R2

Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 53,00



R3

Cestello Inox
40x40 cm
8612 000
€ 61,00



T6

Griglia
portapiatti inox
23x37,5 cm
8100 305
€ 88,00



T2 *

Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303

€ 99,00



Z2 *

Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000

€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD € 397,00**




Gun Metal
8151 006



Copper
8151 008



Gold
8151 009



T1

Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201

€ 92,00

3219 051
3219 052
L4 L5 N3 O2 K8 R3 T2 Z4 N2 R2 K7 Z2 T1

3216 051
3216 052
L4 L5 N3 O2 K8 R3 T2 Z4 N2 R2 K7 Z2 T1

3212 051
3212 052
L4 L5 N3 O2 K8 R3 T2 Z4 N2 R2 K7 Z2 T1

3218 001
3218 002
L4 L5 N3 O2 K8 R3 T2 Z4 N2 R2 K7 Z2 T1

3274 050
L4 L5 N3 O2 K8 R3 T2 Z4 Z4 N2 R2 K7 Z2 T1

3217 000
T6 P3 O2 Z4 Z2

pilette automatiche opzionali

3219 051
3219 052
PR

3216 051
3216 052
PA PE PM PL PP

3212 051
3212 052
PA PE PM PL PP

3218 001
3218 002
PR

3274 050
PA PE PM PL PP


3217 000
PR

Vedi pag. 298


* uilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Serie EVO | disegni tecnici


3216 051 dx | 3216 052 sx




3219 051 dx | 3219 052 sx NEW




3212 051 dx | 3212 052 sx




3218 001 dx | 3218 002 sx



3274 050



3217 000 NEW



Elettra
standard



	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 16)	**5812 061 dx** **5812 062 sx**	STD	incasso: 1140 x 480	**€ 346,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1160 x 500** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta 3½”
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 176

In foto versione sinistra

Elettra
standard

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**5197 061 dx** **5197 062 sx**	STD	incasso: 950 x 480	**€ 324,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **970 x 500** - 2 vasche: **340 x 400** + **150 x 300**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 176

In foto versione sinistra

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 16)	**5886 060**	STD	incasso: 840 x 480	**€ 320,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta 3½"

Accessori e disegno tecnico a pag. 176


	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 45	**5186 061 dx** **5186 062 sx**	STD	incasso: 840 x 480	**€ 230,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 1 vasca: **340 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi


Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 176

In foto versione sinistra



L4

Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00



L5

Tagliere in cristallo
29x54 cm
8633 300
€ 79,00



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



O2

Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



Z4

Scolapasta bianco
17x32 cm
8151 100
€ 19,00



R2

Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 53,00



Z1

Scolapasta inox
17x32 cm
8154 043

€ 155,00



K7

Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 295,00

5812 061 L4 L5 N2 O2 R2 K7 Z4
5812 062

5197 061 L4 L5 N2 O2 Z4 R2 Z1 K7
5197 062

5886 060 L4 L5 N2 O2 R2 K7 Z4

5186 061 L4 L5 N2 O2 R2 K7 Z4
5186 062

pilette automatiche opzionali

5812 061 PR PC PQ
5812 062

5197 061 PR PC PQ
5197 062


5886 060 PR PC PQ

5186 061 PR PC PQ
5186 062


Vedi pag. 298

Elettra | disegni tecnici


5812 061 dx | 5812 062 sx




5197 061 dx | 5197 062 sx



5886 060



5186 061 dx | 5186 062 sx



FM
standard



La **continuità della superficie**

senza punti di saldatura garantisce pulizia e robustezza

Vasche capienti
e **Gocciolatoio salvagoccia**

FM
standard

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 16)	**1972 061 dx** **1972 062 sx**	STD	incasso: 1140 x 480	**€ 198,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1160 x 500** - 2 vasche: **362,5 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 182

In foto versione sinistra

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 16)	**1974 060**	STD	incasso: 840 x 480	**€ 183,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 2 vasche: **362,5 x 400**
- Piletta 3½"

Accessori e disegno tecnico a pag. 182

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 45	**1971 061 dx** **1971 062 sx**	STD	incasso: 840 x 480	**€ 152,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 1 vasca: **362,5 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 182

In foto versione sinistra



FM Marine
standard

Acciaio AISI 316

Migliore resistenza alla salsedine, ai detersivi, agli acidi degli alimenti

L'assenza di saldature

conferisce al prodotto una maggiore uniformità superficiale priva di porosità, un'elevata rimovibilità batterica e resistenza alla corrosione

AISI 316

FM Marine
standard

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 16)	**1972 961 dx** **1972 962 sx**	STD	incasso: 1140 x 480	**€ 275,00**



- Acciaio AISI 316 satinato
- Dimensioni: **1160 x 500** - 2 vasche: **362,5 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 182

In foto versione sinistra

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 16)	**1974 960**	STD	incasso: 840 x 480	**€ 243,00**



- Acciaio AISI 316 satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 2 vasche: **362,5 x 400**
- Piletta 3½"

Accessori e disegno tecnico a pag. 182


	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 45	**1971 961 dx** **1971 962 sx**	STD	incasso: 840 x 480	**€ 195,00**



- Acciaio AISI 316 satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 1 vasca: **362,5 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi


Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 182

In foto versione sinistra



L4

Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00



L5

Tagliere in cristallo
29x54 cm
8633 300
€ 79,00



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



R2

Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 53,00

1972 061 L4 L5 N2 R2
1972 062
1972 961
1972 962

1974 060 L4 L5 N2 R2
1974 960

1971 061 L4 L5 N2 R2
1971 062
1971 961
1971 962


pilette automatiche opzionali

1972 061 PR PC PQ
1972 062
1972 961
1972 962


1971 061 PR PC PQ
1971 062
1971 961
1971 962

Vedi pag. 298


1972 061 dx | 1972 062 sx
1972 961 dx | 1972 962 sx



1974 060
1974 960



1971 061 dx | 1971 062 sx
1971 961 dx | 1971 962 sx



Big Bowl
standard



	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1513 201 dx** **1513 202 sx**	STD	incasso: 1140 x 480	**€ 247,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1160 x 500** - 1 vasca: **450 x 400**
- Piletta 3½”
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 186

In foto versione sinistra

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90	**1562 001 dx** **1562 002 sx**	STD	incasso: 840 x 480	**€ 229,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **STD 860 x 500** - 2 vasche: **450 x 400 + 275 x 400**
- Piletta 3½”
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 186

Big Bowl
standard

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1561 201 dx** **1561 202 sx**	STD	incasso: 840 x 480	**€ 189,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 1 vasca: **450 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 186

In foto versione sinistra

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1511 001 dx** **1511 002 sx**	STD	incasso: 570 x 480	**€ 176,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **590 x 500** - 1 vasca: **450 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 186


In foto versione sinistra

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1611 060**	STD	incasso: 530 x 480 R 135	**€ 195,00**




- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **550 x 500** - 1 vasca: **450 x 400**
- Piletta 3½"

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 186



L4

Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00



L5

Tagliere in cristallo
29x54 cm
8633 300
€ 79,00



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



R3

Cestello Inox
40x40 cm
8612 000
€ 61,00



T3

Griglia portapiatti
inox 28x40 cm
8100 280
€ 104,00

1513 201 L4 L5 N2 R3
1513 202

1562 001 L4 L5 N2 R3 T3
1562 002

1561 201 L4 L5 N2 R3
1561 202

1511 001 L4 L5 N2 R3
1511 002

1611 060 L4 N2 R3

pilette automatiche opzionali

1513 201 PR PQ PC
1513 202

1562 001 PR PQ PC
1562 002

1561 201 PR PQ PC
1561 202


1511 001 PR PQ PC
1511 002

1611 060 PR PQ PC


Vedi pag. 298

Big Bowl | disegni tecnici


1513 201 dx | 1513 202 sx




1562 001 dx | 1562 002 sx




1561 201 dx | 1561 202 sx



1511 001 dx | 1511 002 sx



1611 060



Uragano
standard



	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 100	**1555 600**	STD	incasso: 950 x 480	**€ 472,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **970 x 500** - 1 vasca: **910 x 440**
- Piletta 3½”

Accessori e disegno tecnico a pag. 190

Tornado
standard



	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**1579 660**	STD	incasso: 770 x 480	**€ 398,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **790 x 500** - 1 vasca: **730 x 400**
- Piletta automatica 3½”
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori e disegno tecnico a pag. 190

Base 80	**1679 660**	STD	incasso: 770 x 480 R 135	**€ 398,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **790 x 500** - 1 vasca: **730 x 400**
- Piletta automatica 3½”
- Possibilità fori aggiuntivi


Accessori e disegno tecnico a pag. 190

Uragano e Tornado | accessori



P5

Tagliere in legno
Iroko 37x30 cm
8659 111
€ 76,00



L5

Tagliere in cristallo
29x54 cm
8633 300
€ 79,00



P4

Tagliere Twin in legno
Iroko 37x46 cm
8644 003

€ 244,00



O1

Vaschetta bianca
36x30 cm
8152 100
€ 47,00



Z4

Scolapasta bianco
17x32 cm
8151 100
€ 19,00



T *

Griglia portapiatti
inox 25x35 cm
8100 154
€ 63,00



T7

Griglia portapiatti
inox 25x45 cm
8100 111
€ 88,00



R1

Portavaschetta
37x45 cm
8100 112
€ 64,00

Uragano
1555 600 P5 L5 P4 O1 Z4 T T7 R1


Tornado
1579 660 P5 L5 P4 O1 Z4 T T7 R1

1679 660 P5 L5 P4 O1 Z4 T T7 R1

* uilizzabile solo in abbinamento al tagliere P4


Uragano | disegni tecnici

1555 600




Tornado | disegni tecnici

1579 660



1679 660



Angolare NEW
standard



	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90 x90	**3303 060**	STD	incasso: vedi sito web	**€ 641,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **830 x 830** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 194


	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90 lineare	**3308 050**	STD	incasso: vedi sito web	**€ 755,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **830 x 830** - 2 vasche: **400 x 400 - 180 x 340**
- Piletta 3½” + 1¼” su gocciolatoio
- Possibilità fori aggiuntivi


Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 194





L4

Tagliere in cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00



L5

Tagliere in cristallo
29x54 cm
8633 300
€ 79,00



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



N3

Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101

€ 116,00



O2 *

Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



K7

Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 295,00



K8 *

Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 155,00



R2

Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 53,00



T1

Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 92,00



Z2 *

Vaschetta forata inox
21,5x38 cm
8151 000

€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD € 397,00**



Gun Metal
8151 006



Copper
8151 008



Gold
8151 009



T2 *

Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 99,00

3303 060 L5 N2 O2 R2

3308 050 L4 L5 N2 N3 O2 R2 K7 K8 T1 Z2 T2

pilette automatiche opzionali


3308 050 PR PQ PC

Vedi pag. 298


* uilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Angolare | disegni tecnici

3303 060



3308 050



S1000
standard



S1000
standard

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 16)

1812 161 dx
1812 162 sx

STD

incasso: 1140 x 480

€ 195,00



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1160 x 500** - 2 vasche: **360 x 400**
- Piletta 3 ½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 200

In foto versione sinistra

Base 60/(80)^{T} (rif. pag. 16)

1197 161 dx
1197 162 sx

STD

incasso: 950 x 480

€ 198,00



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **970 x 500** - 2 vasche: **340 x 400 + 170 x 340**
- Piletta 3 ½"
- Possibilità fori aggiuntivi

- Disponibile anche in versione **Microfoster**
  1197 461 dx
  1197 462 sx
  € 201,00



Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 200

In foto versione sinistra

Base 45

1186 161 dx
1186 162 sx

STD

incasso: 840 x 480

€ 145,00



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 1 vasca: **340 x 400**
- Piletta 3 ½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 200

In foto versione sinistra

S1000
standard

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80/(90)^T (rif. pag. 16)	**1886 160**	STD	incasso: 840 x 480	**€ 175,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 2 vasche: **360 x 400**
- Piletta 3 ½”

Accessori e disegno tecnico a pag. 200

Base 80	**1279 060**	STD	incasso: 770 x 480	**€ 175,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **790 x 500** - 2 vasche: **360 x 400**
- Piletta 3 ½”

Accessori e disegno tecnico a pag. 200

Base 45	**1179 061 dx** **1179 062 sx**	STD	incasso: 770 x 480	**€ 145,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **790 x 500** - 1 vasca: **340 x 400**
- Piletta 3 ½”
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 200

In foto versione sinistra

S1000
standard

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 45	**1144 001 dx** **1144 002 sx**	STD	incasso: 420 x 480	**€ 158,00**

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **440 x 500** - 1 vasca: **360 x 360**
- Piletta 2”
- Possibilità fori aggiuntivi

	1144 061 dx **1144 062 sx**	STD	incasso: 420 x 480	**€ 171,00**

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **440 x 500** - 1 vasca: **360 x 360**
- Piletta 3 ½”
- Possibilità fori aggiuntivi




Per versione dx si intende foro miscelatore a destra;
le versioni sx hanno foro a sinistra.
Disegno tecnico a pag. 200

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 30	**1129 000**	STD	incasso: 270 x 480	**€ 144,00**

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **290 x 340** - 1 vasca: **240 x 340**
- Piletta 2”



Disegno tecnico a pag. 200



L5

Tagliere in cristallo
29x54 cm
8633 300
€ 79,00



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



R2

Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 53,00

1812 161 L5 N2 R2
1812 162

1197 161 L5 N2 R2
1197 162

1186 161 L5 N2 R2
1186 162

1886 160 L5 N2 R2

1279 060 L5 N2 R2

1179 061 L5 N2 R2
1179 062

pilette automatiche opzionali

1812 161 PR PQ PC
1812 162


1197 161 PR PQ PC
1197 162

1186 161 PR PQ PC
1186 162


1179 061 PR PQ PC
1179 062

Vedi pag. 298


1812 161 dx | 1812 162 sx




1197 161 dx | 1197 162 sx




1186 161 dx | 1186 162 sx




1886 160




1279 060




1179 061 dx | 1179 062 sx



1144 001 dx | 1144 002 sx
1144 061 dx | 1144 062 sx



1129 000



Monovasca S1000
BR



	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**1180 150**	BR	incasso: 840 x 480	**€ 172,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **865 x 505** - 1 vasca: **726 x 350**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi


- Disponibile anche in versione **Gun Metal**

Gun Metal
1180 156

NEW

pag. 33


accessori



L5
Tagliere cristallo
29x54 cm
8633 300
€ 79,00



P3
Tagliere
26 x 36,6 cm
8643 117
€ 75,00




T6
Griglia portapiatti
inox 23 x 37,5
8100 305
€ 88,00

pilette automatiche opzionali

PA PE PM PL PP PS

Vedi pag. 298

disegno tecnico



Lavelli e vasche | Sottotop





Lavelli e vasche | Sottotop



210 Phantom Base NEW

216 Phantom NEW

222 Milanello workstation

228 Foster Milano

234 Quadra EVO NEW

240 Quadra R12 NEW

246 Quadra NEW

252 Circolari NEW

254 S4001 NEW

260 Serie 45

262 Serie 35

264 KE R15 NEW


272 KE R15 con fissaggio facilitato NEW

276 S400

278 Big Bowl

280 Tornado

282 KS R60 NEW



Diametro 380
Circolari

Raggio 115
Tornado

Raggio 95-50
Big Bowl

Raggio 60
KS

Raggio 30
S400

Raggio 15
KE

Raggio 12
Phantom, S4001,
Quadra R12,
Serie 45, Serie 35

Raggio 0
Milanello, Milano,
Phantom Base,
Quadra EVO, Quadra

Phantom Base NEW

sottotop






Le pareti di contenimento sono piegate e saldate negli angoli per garantire la tenuta all'acqua e facilitare l'installazione delle lastre che compongono la vasca



Il corretto svuotamento dell'acqua grazie all'inclinazione del fondo verso il centro dello scarico



Il fondo delle vasche realizzato tramite stampaggio facilita le operazioni di pulizia grazie alle pareti laterali inclinate

Phantom Base NEW
sottotop

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 80

5557 240 — PB 20 — Per lastre spessore 20 mm — **€ 236,00**
Dimensioni: **756 x 446**
1 vasca: **716 x 406**



- Incasso: vedi sito web
- Fondo in acciaio AISI 304 satinato
- Piletta 3½" + tubo corrugato universale per l'installazione di differente troppo pieno

- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal	Copper	Gold
5557 246	**5557 248**	**5557 249**
pag. 22	pag. 46	pag. 64

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 214

Base 60

5555 240 — PB 20 — Per lastre spessore 20 mm — **€ 212,00**
Dimensioni: **546 x 446**
1 vasca: **506 x 406**



- Incasso: vedi sito web
- Fondo in acciaio AISI 304 satinato
- Piletta 3½" + tubo corrugato universale per l'installazione di differente troppo pieno

- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal	Copper	Gold
5555 246	**5555 248**	**5555 249**
pag. 22	pag. 46	pag. 64

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 214

Base 60

5554 240 — PB 20 — Per lastre spessore 20 mm — **€ 196,00**
Dimensioni: **446 x 446**
1 vasca: **406 x 406**



- Incasso: vedi sito web
- Fondo in acciaio AISI 304 satinato
- Piletta 3½" + tubo corrugato universale per l'installazione di differente troppo pieno

- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal	Copper	Gold
5554 246	**5554 248**	**5554 249**
pag. 22	pag. 46	pag. 64

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 214

Phantom Base NEW
sottotop

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 80

5557 340 — PB 12 — Per lastre spessore 12 mm — **€ 236,00**

Dimensioni: **740 x 430**
1 vasca: **716 x 406**



- Incasso: vedi sito web
- Fondo in acciaio AISI 304 satinato
- Piletta 3½" + tubo corrugato universale per l'installazione di differente troppo pieno

- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal	Copper	Gold
5557 346	**5557 348**	**5557 349**
pag. 22	pag. 46	pag. 64

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 214

Base 60

5555 340 — PB 12 — Per lastre spessore 12 mm — **€ 212,00**

Dimensioni: **530 x 430**
1 vasca: **506 x 406**



- Incasso: vedi sito web
- Fondo in acciaio AISI 304 satinato
- Piletta 3½" + tubo corrugato universale per l'installazione di differente troppo pieno

- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal	Copper	Gold
5555 346	**5555 348**	**5555 349**
pag. 22	pag. 46	pag. 64

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 214

Base 60

5554 340 — PB 12 — Per lastre spessore 12 mm — **€ 196,00**

Dimensioni: **430 x 430**
1 vasca: **406 x 406**



- Incasso: vedi sito web
- Fondo in acciaio AISI 304 satinato
- Piletta 3½" + tubo corrugato universale per l'installazione di differente troppo pieno

- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal	Copper	Gold
5554 346	**5554 348**	**5554 349**
pag. 22	pag. 46	pag. 64

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 214

Phantom Base NEW | accessori



O2

Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



B6

Griglia Black
38x38 cm
8100 651
€ 259,00



B7

Griglia Black
38x48 cm
8100 652
€ 264,00



B8

Griglia Black
38x69 cm
8100 653
€ 369,00



R3

Cestello Inox
40x40 - 8612 000
€ 61,00



T1

Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 92,00

5557 340 O2 N2 B8 R3 T1
5557 240

5555 340 O2 N2 B7 R3 T1
5555 240

5554 340 O2 N2 B6 R3 T1
5554 240

pilette automatiche opzionali

5557 340 PL PP PA PR
5557 240


5555 340 PL PP PA PR
5555 240

5554 340 PL PP PA PR
5554 240


Vedi pag. 298

Phantom Base NEW | disegni tecnici


5557 340




5555 340




5554 340




5557 240




5555 240




5554 240




Schema di fissaggio | Disegni in sezione per il fissaggio secondo lo spessore di 12mm o di 20 mm





Scasso per installazione troppo pieno Foster





Phantom NEW
sottotop





Il bordo sottile di soli 8 mm permette di creare un ribasso inferiore nei top senza che ci sia un indebolimento strutturale e quindi ridurre il bordo a vista del top



Lavelli con vasche R12



L'installazione è molto semplice e il ribasso a misura facilita il centraggio. Le vasche sono dotate di ganci speciali che semplificano l'installazione

Phantom NEW
sottotop

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**4371 051**	ST	incasso: vedi sito web	**€ 697,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **726 x 416** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½”

- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal	**Copper**	**Gold**
4371 056	**4371 058**	**4371 059**
pag. 23	pag. 47	pag. 65

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 220

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**4350 051**	ST	incasso: vedi sito web	**€ 579,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **516 x 416** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½”

- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal	**Copper**	**Gold**
4350 056	**4350 058**	**4350 059**
pag. 24	pag. 48	pag. 66

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 220

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 45	**4340 051**	ST	incasso: vedi sito web	**€ 498,00**




- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **416 x 416** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½”


- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal	**Copper**	**Gold**
4340 056	**4340 058**	**4340 059**
pag. 24	pag. 48	pag. 66


Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 220







* Lo spessore minimo deve essere valutato in base alla resistenza del materiale



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101
€ 116,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00




K8 *
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 155,00




B3
Griglia Black
39,2x44,8 cm
8100 617
€ 255,00



K7
Kit tagliere in legno
Iroko con scolapasta in
acciaio inox
8644 044
€ 295,00



B6
Griglia Black
38x38 cm
8100 651
€ 259,00



B7
Griglia Black
38x48 cm
8100 652
€ 264,00



B8
Griglia Black
38x69 cm
8100 653
€ 369,00



R2
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 53,00



R3
Cestello Inox
40x40 - 8612 000
€ 61,00



T1
Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 92,00



T2 *
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 99,00



Z2 *
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD** **€ 397,00**



Gun Metal
8151 006



Copper
8151 008



Gold
8151 009

* uilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

4371 051 L4 N2 N3 O2 K8 B3 P4 B8 R2 R3 T1 T2 Z2

4350 051 L4 N2 N3 O2 K8 B3 P4 B7 R2 R3 T1 T2 Z2

4340 051 L4 N2 N3 O2 K8 B3 P4 B6 R2 R3 T1 T2 Z2

pilette automatiche opzionali

4371 051 PL PP PA PE PM


4350 051 PL PP PA PE PM

4340 051 PL PP PA PE PM


Vedi pag. 298

Phantom NEW | disegni tecnici


4371 051



4350 051



4340 051



Milanello workstation
sottotop





Gamma completa di accessori
Sul secondo invaso na combinazione di accessori per rendere pratica ogni operazione: risciacquare, scolare, affettare, grattugiare… sempre all'interno del lavello.




Sistema a tre invasi
Sul primo scorrono le griglie Black: una grande superficie per risciacquare, scolare, lavorare.



Griglia di protezione sul fondo
Il terzo invaso per le griglie black è sul fondo della vasca. Per risciacquare senza venire a contatto con il fondo, o per appoggiare senza graffiare l'acciaio.













Milanello workstation
sottotop


	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90	**1034 850**	ST	incasso: 750 x 426	**€ 1.240,00**




- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **790 x 466** - 1 vasca: **750 x 374**
- Piletta SPACE 3 ½”
- Sistema a 3 invasi
- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal	**Copper**	**Gold**
1034 856	**1034 858**	**1034 859**
pag. 25	pag. 49	pag. 67

In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)
Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 226


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca


	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90	**1040 851 dx** **1040 852 sx**	ST	incasso: 750 x 426	**€ 1.497,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **790 x 466** - 1 vasca: **430 x 374**
- Piletta SPACE 3 ½”
- Sistema a 3 invasi

In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)
Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 226


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1031 850**	ST	incasso: 430 x 426	**€ 1.010,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **470 x 466** - 1 vasca: **430 x 374**
- Piletta SPACE 3 ½”
- Sistema a 3 invasi

In dotazione: **1 griglia Black Milanello** (8100 602)
Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 226


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca







accessori opzionali scorrevoli sotto le griglie



Z3

Vaschetta forata
inox 21,5x40 cm
8156 000
€ 290,00
LIV. **2**



T8


Griglia portapiatti
inox 21,4x37,2 cm
8100 306
€ 85,00
LIV. **2**



P2

Tagliere
39,5 x 22,5 cm
in legno noce
8642 004
€ 98,00
LIV. **2**

altri accessori opzionali



L4

Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00
LIV. **1**



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00
LIV. **2**



N3

Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101
€ 116,00
LIV. **1**



K8 *

Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 155,00



T2 *

Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 99,00



Z2 *

Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD** **€ 397,00**



Gun Metal
8151 006



Copper
8151 008



Gold
8151 009



K7

Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 295.00
LIV. **1**



B5

Griglia Black
37,2 x 42,4 cm
8100 602
€ 299,00
LIV. **1 - 3**
in dotazione

1034 850 Z3 T8 L4 N2 N3 K8 T2 Z2 K7 P2 B5

1040 851
1040 852 Z3 T8 L4 N2 N3 K8 T2 Z2 K7 P2 B5

1031 850 Z3 T8 L4 N2 N3 K8 T2 Z2 K7 P2 B5

pilette automatiche opzionali

1034 850 PP

1040 851
1040 852 PP


1031 850 PP

Vedi pag. 298


* utilizzabile solo in abbinamento agli accessori N3

Milanello workstation | disegni tecnici


1034 850



1040 851 dx | 1040 852 sx




1031 850



Schema di posizionamento degli accessori sugli invasi

Il sistema di "corsie" rende possibile l'utilizzo combinato di innumerevoli accessori. Griglie, taglieri, portautensili, vaschette e contenitori di varie dimensioni si alternano nella zona di lavoro con un semplice gesto e possono essere impilati, sempre a portata di mano.




Foster Milano
sottotop






Gamma completa di accessori
Sul secondo invaso na combinazione di accessori per rendere pratica ogni operazione: risciacquare, scolare, affettare, grattugiare… sempre all'interno del lavello.



Sistema a tre invasi
Sul primo scorrono le griglie Black: una grande superficie per risciacquare, scolare, lavorare.



Griglia di protezione sul fondo
Il terzo invaso per le griglie black è sul fondo della vasca. Per risciacquare senza venire a contatto con il fondo, o per appoggiare senza graffiare l'acciaio.













Foster Milano
sottotop


	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 120	**1015 850**	ST	incasso: 968 x 452	**€ 964,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1016 x 500** - 1 vasca: **968 x 400**
- Piletta SPACE 3 ½”
- Sistema a 3 invasi

Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche
a pag. 232


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 120	**1016 850**	ST	incasso: 968 x 452	**€ 1.260,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1016 x 500** - 2 vasche: **462 x 400**
- Piletta SPACE 3 ½”
- Sistema a 3 invasi

Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche
a pag. 232


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90	**1014 850**	ST	incasso: 790 x 452	**€ 848,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **838 x 500** - 1 vasca: **790 x 400**
- Piletta SPACE 3 ½”
- Sistema a 3 invasi

Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche
a pag. 232


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Foster Milano
sottotop

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1013 850**	ST	incasso: 462 x 452	**€ 750,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **510 x 500** - 1 vasca: **462 x 400**
- Piletta SPACE 3 ½”
- Sistema a 3 invasi

Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche
a pag. 232



Configurazione
griglie Black
a filo vasca




Configurazione
griglie Black
su fondo vasca



B9

Griglia Black
39,2 x 44,8 cm
8100 600
€ 278,00
LIV. **1 - 3**



L4

Tagliere cristallo
23 x 41 cm
8631 300
€ 67,00
LIV. **2**



K2

Kit tagliere
44,8 x 28,9 cm
8100 037
€ 349,00
LIV. **1**



K3

Kit porta spezie
44,8 x 10 cm
8100 620
€ 121,00
LIV. **1**




K4

Kit porta bottiglie
44,8 x 14 cm
8100 621
€ 245,00
LIV. **1**



K5

Kit vaschette
44,8 x 18 cm
8100 622
€ 233,00
LIV. **1**



K6

Kit vaschetta+bowl
44,8 x 28 cm
8100 628
€ 250,00
LIV. **1**



K7

Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 295,00



K8 *

Kit grattugie
con anello supporto
e vaschetta raccogli
vivande
8159 101
€ 155,00



P6

Tagliere legno noce
18 x 44 cm
8642 000
€ 90,00



N3

Tagliere Twin
in HDPE
31,7 x 41,8 cm
8644 101
€ 116,00
LIV. **2**



T2 *

Cestello portapiatti
Inox 21,4 x 37,9 cm
8100 303
€ 99,00



Z2 *

Vaschetta forata
Inox 21,5 x 38 cm
8151 000

€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD** **€ 397,00**



Gun Metal
8151 006



Copper
8151 008



Gold
8151 009



X1 **

Vaschetta inox forata
12,6 x 12,1 cm
8151 001

€ 99,00



X3 ***

Porta coltelli
8100 030
€ 77,00

* utilizzabile solo in abbinamento al taglierеN3
** utilizzabile solo in abbinamento al kit K2
*** utilizzabile solo in abbinamento al kit K4

1015 850 B9 L4 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 P6 N3 T2 Z2 X1 X3

1016 850 B9 L4 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 P6 N3 T2 Z2 X1 X3

1014 850 B9 L4 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 P6 N3 T2 Z2 X1 X3

1013 850 B9 L4 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 P6 N3 T2 Z2 X1 X3

pilette automatiche opzionali

1015 850 PL PP PA PE PM PS

1016 850 PL PP PA PE PM PS


1014 850 PL PP PA PE PM PS

1013 850 PL PP PA PE PM PS


Vedi pag. 298

Foster Milano | disegni tecnici


1015 850




1016 850



1014 850




1013 850




Schema di posizionamento degli accessori sugli invasi

Il sistema di “corsie” rende possibile l’utilizzo combinato di innumerevoli accessori. Griglie, taglieri, portautensili, vaschette e contenitori di varie dimensioni si alternano nella zona di lavoro con un semplice gesto e possono essere impilati, sempre a portata di mano.




Quadra EVO NEW

sottotop






Nell'installazione positive reveal
il gradino di 12 mm permette alla griglia di avere un effetto di continuità con il top.





Possibilità di griglie personalizzate
Possibilità di fornire su richiesta le geometrie Cad 3D per realizzare griglie dello stesso materiale del top.













Quadra EVO NEW
sottotop


	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90	**1257 850**	ST	incasso: 740 x 452 R5	**€ 964,00**




- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **780 x 470** - 1 vasca: **740 x 430**
- Piletta 3,5”
- Disponibile anche in versione **PVD** **Gun Metal 1257 856**

pag. 26

In dotazione: **2 griglie** (8100 614 - 8100 615)
Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 238


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**1255 850**	ST	incasso: 530 x 452 R5	**€ 716,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **570 x 470** - 1 vasca: **530 x 430**
- Piletta 3,5”
- Disponibile anche in versione **PVD** **Gun Metal 1255 856**

pag. 27

In dotazione: **1 griglia** (8100 615)
Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 238


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1254 850**	ST	incasso: 430 x 452 R5	**€ 696,00**




- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **470 x 470** - 1 vasca: **430 x 430**
- Piletta 3,5”
- Disponibile anche in versione **PVD** **Gun Metal 1254 856**

pag. 27


In dotazione: **1 griglia** (8100 615)
Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 238


Configurazione griglie Black a filo vasca


Quadra EVO NEW | Schema di configurazione griglie




Configurazione **griglie Black** 8100 615 + 8100 614
a filo vasca




Configurazione **griglia Black** 8100 615
in appoggio al gradino perimetrale sul fondo



Configurazione **griglia Black** 8100 615
a filo vasca



Configurazione **griglia Black** 8100 615
in appoggio al gradino perimetrale sul fondo



Configurazione **griglia Black** 8100 615
a filo vasca



K2
Kit tagliere
44,8 x 28,9 cm
8100 037
€ 349,00
LIV. **1**




K3
Kit porta spezie
44,8 x 10 cm
8100 620
€ 121,00
LIV. **1**



K4
Kit porta bottiglie
44,8 x 14 cm
8100 621
€ 245,00
LIV. **1**



K5
Kit vaschette
44,8 x 18 cm
8100 622
€ 233,00
LIV. **1**



K6
Kit vaschetta
44,8 x 28 cm
8100 628
€ 250,00
LIV. **1**



O2
Vaschetta bianca
41,4x27,2 cm
8153 100
€ 39,00
Sul fondo



P6
Tagliere
inlegno noce
18x44,8 cm
8642 000
€ 90,00
LIV. **1**



T2 *
Cestello
portapiatti inox
21,4x37,9 cm
8100 303
€ 99,00



X1 *
Vaschetta inox forata
12,6 x 12,1 cm
8151 001
€ 99,00



Z2 *
Vaschetta forata inox
21,5x38 cm
8151 000
€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD** **€ 397,00**



Gun Metal
8151 006



Copper
8151 008



Gold
8151 009



B1
Griglia Black
42,7 x 45 cm
8100 615
€ 282,00
LIV. **1** / LIV. **2**
in dotazione



B2
Griglia Black
31 x 45 cm
8100 614
€ 216,00
LIV. **1**
in dotazione



X3 **
Porta coltelli
8100 030
€ 77,00



K8 *
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 155,00

* utilizzabile solo in abbinamento al kit K2
** utilizzabile solo in abbinamento al kit K4

1257 850 K2 K3 K4 K5 K6 O2 P6 T2 X1 B1 B2 Z2 X3 K8

1255 850 K2 K3 K4 K5 K6 O2 P6 T2 X1 B1 Z2 X3 K8

1254 850 K2 K3 K4 K5 K6 O2 P6 T2 X1 B1 Z2 X3 K8

pilette automatiche opzionali


1257 850 PL PP PM PA

1255 850 PL PP PM PA


1254 850 PL PP PM PA

Vedi pag. 298


1257 850




1255 850



1254 850



Schema di posizionamento degli accessori sugli invasi




Possibilità di abbinamento delle griglie a filo utilizzando top da 12 mm

Quadra R12

NEW

sottotop





Lavelli con vasche R12




Il fondo è diamantato



In dotazione c'è una griglia Black

che può essere posta sia in appoggio sul piano, sia in appoggio sul fondo grazie a quattro piedini in gomma.






Quadra R12 NEW
sottotop


	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90	**1718 850**	ST	incasso: 800 x 400 R12	**€ 795,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **840 x 440** - 1 vasca: **800 x 400**
- Piletta 3,5”

In dotazione: **1 griglia** (8100 617)
Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 244


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca


	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**1717 850**	ST	incasso: 710 x 400 R12	**€ 748,00**




- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3,5”
- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal	Gun Metal Fumé	Brandy	Brandy Fumé
1717 856	**1717 816**	**1717 855**	**1717 815**
pag. 28	pag. 28	pag. 83	pag. 83

In dotazione: **1 griglia** (8100 617)
Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 244


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1715 850**	ST	incasso: 500 x 400 R12	**€ 697,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3,5”
- Disponibile anche in versione **PVD**


Gun Metal	Gun Metal Fumé	Brandy	Brandy Fumé
1715 856	**1715 816**	**1715 855**	**1715 815**
pag. 29	pag. 29	pag. 83	pag. 83

In dotazione: **1 griglia** (8100 617)
Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 244



Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca


Quadra R12 NEW | Schema di configurazione griglie




Configurazione **griglia Black** 8100 617
in appoggio sul top




Configurazione **griglia Black** 8100 617
in appoggio sul fondo




Configurazione **griglia Black** 8100 617
in appoggio sul top



Configurazione **griglia Black** 8100 617
in appoggio sul fondo



Configurazione **griglia Black** 8100 617
in appoggio sul top



Configurazione **griglia Black** 8100 617
in appoggio sul fondo



B3

Griglia Black
39 x 42 cm
8100 617
€ 255,00
in dotazione




K7

Kit tagliere in legno Iroko 42 x 31,7 cm con vaschetta scolapasta in acciaio inox
8644 044
€ 295,00



K8 *

Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta raccogli vivande
8159 101
€ 155,00



L4

Tagliere in cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



N3

Tagliere Twin in HDPE
31,7x41,8 cm
8644 101
€ 116,00




O2

Vaschetta bianca
41,4x27,2 cm
8153 100
€ 39,00




R2

Cestello inox
34x40 cm
8611 000
€ 53,00



T1

Cestello portapiatti inox
25x42,5 cm
8100 201
€ 92,00



T2 *

Cestello portapiatti inox
21,4x37,9 cm
8100 303
€ 99,00



Z2 *

Vaschetta forata inox
21,5x38 cm
8151 000

€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD** **€ 397,00**



Gun Metal
8151 006



Copper
8151 008



Gold
8151 009

1718 850	B3	K7	K8	L4	N2	N3	O2	R2	T1	T2	Z2
1717 850	B3	K7	K8	L4	N2	N3	O2	R2	T1	T2	Z2
1715 850	B3	K7	K8	L4	N2	N3	O2	R2	T1	T2	Z2

pilette automatiche opzionali


1718 850	PL	PP	PA	PE	PM
1717 850	PL	PP	PA	PE	PM
1715 850	PL	PP	PA	PE	PM

Vedi pag. 298


* uilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Quadra R12 NEW | disegni tecnici


1718 850



1717 850




1715 850



Quadra
sottotop





Il raggio R9 sul fondo
facilita le operazioni di pulizia

Quadra
sottotop

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90	**1218 850**	ST	incasso: 800 x 400	**€ 498,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **850 x 450** - 1 vasca: **800 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 250

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**1217 850**	ST	incasso: 710 x 400	**€ 495,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **760 x 450** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 250

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1215 850**	ST	incasso: 500 x 400	**€ 479,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **550 x 450** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 250

Quadra
sottotop

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1214 850**	ST	incasso: 400 x 400	**€ 395,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **450 x 450** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 250

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90 NEW	**1221 850**	ST	incasso: 800 x 400	**€ 992,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **840 x 440** - 2 vasche: **380 x 400**
- Piletta 3,5”

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 250



B3

Griglia Black
39 x 42 cm
8100 617
€ 255,00




K7

Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 295,00



K8 *

Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 155,00



L4

Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



N3

Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101
€ 116,00



O2

Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



R2

Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 53,00



R3

Cestello Inox
40x40
8612 000
€ 61,00



T1

Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 92,00



T2 *

Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303

€ 99,00



Z2 *

Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000

€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD € 397,00**

Gun Metal	Copper	Gold
8151 006	8151 008	8151 009

* uilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

1218 850	B3	K7	K8	L4	N2	N3	O2	R2	R3	T1	T2	Z2
1217 850	B3	K7	K8	L4	N2	N3	O2	R2	R3	T1	T2	Z2
1215 850	B3	K7	K8	L4	N2	N3	O2	R2	R3	T1	T2	Z2
1214 850	K7	K8	L4	N2	N3	O2	R2	R3	T1	T2	Z2	
1221 850	K7	K8	L4	N2	N3	O2	R2	R3	T1	T2	Z2	

pilette automatiche opzionali


1218 850	PL	PP	PA	PM
1217 850	PL	PP	PA	PM
1215 850	PL	PP	PA	PM
1214 850	PL	PP	PA	PM
1221 850	PL	PP	PA	PM

Vedi pag. 298


Quadra

disegni tecnici


1218 850




1217 850




1215 850



1214 850



1221 850 NEW



Circolari NEW
sottotop



Lavello di spessore

Lucidatura concentrica di grande effetto

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1130 860**	**ST**	incasso: Ø 380	**€ 216,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **Ø 425** - 1 vasca: **Ø 380**
- Piletta 3½”
- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal	**Copper**	**Gold**
1130 866	**1130 868**	**1130 869**
pag. 29	pag. 52	pag. 70

accessori



P1


Tagliere
41,4 x 32 cm
in legno Iroko
8648 002
€ 80,00

pilette automatiche opzionali

PR PQ PC

Vedi pag. 298

disegno tecnico





S4001 | vasche sottotop R12



S4001 | vasche sottotop R12

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90	**3358 850**	ST	incasso: 800 x 400 R12	**€ 652,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **840 x 440** - 1 vasca: **800 x 400**
- Piletta Space 3½"

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 258

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**3357 850**	ST	incasso: 710 x 400 R12	**€ 599,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta Space 3½"

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 258

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**3352 850**	ST	incasso: 710 x 400 R12	**€ 798,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750 x 440** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta Space 3½"

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 258

S4001 | vasche sottotop R12

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**3355 850**	ST	incasso: 500 x 400 R12	**€ 485,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta Space 3½”

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 258

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**3356 850**	ST	incasso: 400 x 400 R12	**€ 382,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **440 x 440** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta Space 3½”

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 258

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 45	**3353 850**	ST	incasso: 340 x 400 R12	**€ 355,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **380 x 440** - 1 vasca: **340 x 400**
- Piletta Space 3½”

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 258

S4001 | vasche sottotop R12

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 75 NEW	**3138 850**	ST	incasso: 665 x 375 R12	**€ 522,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **695 x 405** - 1 vasca: **665 x 375**
- Piletta Space 3½”

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 258

Per un perfetto abbinamento vedi gli altri prodotti per basi e moduli da 75 a pagina 449



B3
Griglia Black
39 x 42 cm
8100 617
€ 255,00



B6
Griglia Black
38 x 38 cm
8100 651
€ 259,00




B7
Griglia Black
38 x 48 cm
8100 652
€ 264,00



B8
Griglia Black
38 x 69 cm
8100 653
€ 369,00



K7
Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 295,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101
€ 116,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



K8 *
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 155,00



R2
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 53,00



R3
Cestello Inox
40x40
8612 000
€ 61,00



T1
Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 92,00



T2 *
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 99,00



T8
Griglia
portapiatti inox
21,4x37,2 cm
8100 306
€ 85,00



Z2 *
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD** **€ 397,00**

Gun Metal	Copper	Gold
8151 006	8151 008	8151 009



Z3
Vaschetta
forata inox
21,5x40 cm
8156 000
€ 290,00



P2
Tagliere
39,5 x 22,5 cm
in legno Iroko
8642 004
€ 98,00

* uilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3


3358 850	B3	K7	L4	N2	N3	O2	K8	R2	R3	T1	T2	Z2		
3357 850	K7	L4	N2	N3	O2	K8	R2	R3	T1	T2	Z2			
3352 850	K7	L4	N2	N3	O2	K8	R2	R3	T1	T2	Z2			
3355 850	B3	B7	K7	L4	N2	N3	O2	K8	R2	R3	T1	T2	Z2	
3356 850	B3	K7	L4	N2	N3	O2	K8	R2	R3	T1	T2	Z2		
3353 850	K7	L4	N2	N3	O2	K8	R2	R3	T1	T2	Z2			
3138 850	Z3	O2	R2	T8	P2									

pilette automatiche opzionali


3138 850	PL	PP	PA	PE	PM
3358 850	PL	PP	PA	PE	PM
3357 850	PL	PP	PA	PE	PM
3352 850	PL	PP	PA	PE	PM
3355 850	PL	PP	PA	PE	PM
3356 850	PL	PP	PA	PE	PM
3353 850	PL	PP	PA	PE	PM

Vedi pag. 298


3358 850




3357 850




3352 850




3355 850




3356 850



3353 850




3138 850



	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90	**3143 850**	ST	incasso: 800 x 450 R12	**€ 691,00**





- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **830 x 480** - 1 vasca: **800 x 450**
- Piletta 3½"

Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 261

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**3141 850**	ST	incasso: 500 x 450 R12	**€ 482,00**





- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **530 x 480** - 1 vasca: **500 x 450**
- Piletta 3½"

Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 261

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**3139 850**	ST	incasso: 400 x 450 R12	**€ 427,00**






- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **430 x 480** - 1 vasca: **400 x 450**
- Piletta 3½"

Accessori, disegno tecnico e pilette automatiche a pag. 261

Serie 45 | accessori



K1

Kit cornice supporto
28x47,4
multiaccessori con
tagliere HDPE
8100 627
€ 300,00



O2

Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00




K8 *

Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 155,00



R3

Cestello Inox
40x40 - 8612 000
€ 61,00



T2 *

Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 99,00



Z2 *

Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD** **€ 397,00**



Gun Metal
8151 006

Copper
8151 008

Gold
8151 009

* utilizzabile solo in abbinamento al kit K1

3143 850 K1 O2 K8 R3 T2 Z2

3141 850 K1 O2 K8 R3 T2 Z2

3139 850 K1 O2 K8 R3 T2 Z2

pilette automatiche opzionali

3143 850 PA PE PM PL PP


3141 850 PA PE PM PL PP

3139 850 PA PE PM PL PP


Vedi pag. 298

Serie 45 | disegni tecnici


3143 850



3141 850



3139 850



	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 90 — **3137 850** — ST — incasso: 750 x 350 R12 — **€ 485,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **780 x 380** - 1 vasca: **750 x 350**
- Piletta 3½"

Accessori, disegno tecnico e pilette a pag. 263

Base 60 — **3135 850** — ST — incasso: 500 x 350 R12 — **€ 349,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **530 x 380** - 1 vasca: **500 x 350**
- Piletta 3½"

Accessori, disegno tecnico e pilette a pag. 263

Base 45 — **3136 850** — ST — incasso: 365 x 350 R12 — **€ 291,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **395 x 380** - 1 vasca: **365 x 350**
- Piletta 3½"

Accessori, disegno tecnico e pilette a pag. 263

Serie 35 | accessori



P3

Tagliere
26x36,6 cm
8643 117
€ 75,00



T6

Griglia portapiatti
inox 23x37,5 cm
8100 305
€ 88,00



O2

Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



B4

Griglia Black
36,8 x 34,2 cm
8100 618
€ 245,00

3137 850 P3 T6 O2 B4

3135 850 P3 T6 O2 B4

3136 850 P3 T6 O2

pilette automatiche opzionali

3137 850 PA PE PM PL PP


3135 850 PA PE PM PL PP

3136 850 PA PE PM PL PP


Vedi pag. 298

Serie 35 | disegni tecnici


3137 850



3135 850



3136 850



KE | R15
sottotop



KE | R15
sottotop

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 100	**2207 850**	ST	incasso: 880 x 400 R15	**€ 744,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **930 x 450** - 2 vasche: **450 x 400 + 400 x 400**
- Piletta 3½"

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 270

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90	**2206 850**	ST	incasso: 770 x 400 R15	**€ 693,00**



Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **820 x 450** - 2 vasche: **400 x 400 + 340 x 400**
- Piletta 3½"

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 270

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90	**2205 850**	ST	incasso: 750 x 400 R15	**€ 685,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **800 x 450** - 2 vasche: **450 x 400 + 270 x 400**
- Piletta 3½"

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 270

KE | R15
sottotop

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**2204 851 dx** **2204 852 sx**	ST	incasso: 710 x 400 R15	**€ 653,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **760 x 450** - 2 vasche: **500 x 400 + 180 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 270

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**2203 850**	ST	incasso: 710 x 400 R15	**€ 568,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **760 x 450** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 270

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**2202 851 dx** **2202 852 sx**	ST	incasso: 610 x 400 R15	**€ 492,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **660 x 450** - 2 vasche: **400 x 400 + 180 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 270

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**2201 851 dx** **2201 852 sx**	ST	incasso: 545 x 400 R15	**€ 483,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **585 x 440** - 2 vasche: **340 x 400 + 180 x 400**
- Piletta 3½"

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 270

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**2157 850**	ST	incasso: 710 x 400 R15	**€ 459,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½"

- Disponibile anche in versione **Vintage**, **PVD** e **PVD Vintage**

Vintage inox **2157 880**	**Gun Metal** **2157 856** **Vintage** **2157 886**	**Copper** **2157 858** **Vintage** **2157 888**	**Gold** **2157 859** **Vintage** **2157 889**	**Brandy** **2157 855**
€ 787,00	pag. 30	pag. 50	pag. 68	pag. 85

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 270

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**2155 850**	ST	incasso: 500 x 400 R15	**€ 359,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½"

- Disponibile anche in versione **Vintage**, **PVD** e **PVD Vintage**

Vintage inox **2155 880**	**Gun Metal** **2155 856** **Vintage** **2155 886**	**Copper** **2155 858** **Vintage** **2155 888**	**Gold** **2155 859** **Vintage** **2155 889**	**Brandy** **2155 855**
€ 590,00	pag. 31	pag. 51	pag. 69	pag. 85

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 270

KE | R15
sottotop

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**2154 850**	**ST**	incasso: 450 x 400 R15	**€ 337,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **490 x 440** - 1 vasca: **450 x 400**
- Piletta 3½"

- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal
2154 856

pag. 31

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 270

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**2156 850**	**ST**	incasso: 400 x 400 R15	**€ 292,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **440 x 440** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½"

- Disponibile anche in versione **Vintage**, **PVD** e **PVD Vintage**

Vintage inox
2156 880

€ 526,00

Gun Metal
2156 856

Vintage
2156 886

pag. 32

Copper
2156 858

Vintage
2156 888

pag. 51

Gold
2156 859

Vintage
2156 889

pag. 69

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 270

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 45	**2153 850**	**ST**	incasso: 340 x 400 R15	**€ 274,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **380 x 440** - 1 vasca: **340 x 400**
- Piletta 3½"

- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal
2153 856

pag. 32

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 270

KE | R15
sottotop

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 40	**2152 850**	ST	incasso: 270 x 400 R15	**€ 269,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **310 x 440** - 1 vasca: **270 x 400**
- Piletta 3½"

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 270

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 30	**2151 850**	ST	incasso: 180 x 400 R15	**€ 247,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **222 x 442** - 1 vasca: **180 x 400**
- Piletta 3½"

- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal
2151 856

pag. 33

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 270



B3
Griglia Black
39 x 42 cm
8100 617
€ 255,00




B6
Griglia Black
38 x 38 cm
8100 651
€ 259,00



B7
Griglia Black
38 x 48 cm
8100 652
€ 264,00



B8
Griglia Black
38 x 69 cm
8100 653
€ 369,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101
€ 116,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



K7
Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 295,00



K8 *
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 155,00



R2
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 53,00



R3
Cestello Inox
40x40
8612 000
€ 61,00



T1
Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 92,00



T2 *
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 99,00



Z2 *
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD € 397,00**



Gun Metal
8151 006



Copper
8151 008



Gold
8151 009

2207 850	B3 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 R3 T1 T2 Z2 B6
2206 850	B3 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 R3 T1 T2 Z2 B6
2205 850	L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 R3 T1 T2 Z2 B3
2204 851 **2204 852**	B3 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 R3 T1 T2 Z2 B7
2203 850	L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 R3 T1 T2 Z2
2202 851 **2202 852**	L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 R3 T1 T2 Z2 B3 B6
2201 851 **2201 852**	L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 R3 T1 T2 Z2
2157 850	B3 B8 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 R3 T1 T2 Z2
2155 850	B3 B7 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 R3 T1 T2 Z2
2154 850	B3 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 R3 T1 T2 Z2
2156 850	B3 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 R3 T1 T2 Z2 B6
2153 850	L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 R3 T1 T2 Z2
2152 850	L4 N2 T1

pilette automatiche opzionali


su tutti i modelli della linea

PA PE PM PL PP


Vedi pag. 298

* uilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3


2207 850




2206 850




2205 850




2204 851 dx | 2204 852 sx




2203 850




2202 851 dx | 2202 852 sx




2201 851 dx | 2201 852 sx




2157 850




2155 850




2154 850




2156 850




2153 850




2152 850



2151 850



KE | R15 con fissaggio facilitato NEW
sottotop



KE|R15 con fissaggio facilitato sottotop

NEW

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**2157 840**	ST	incasso: 710 x 400 R15	**€ 474,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750 x 440** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½"

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 274

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**2155 840**	ST	incasso: 500 x 400 R15	**€ 376,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **540 x 440** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½"

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 274

La cartella forata

permette l'installazione senza l'utilizzo delle squadrette.
Non è necessario scaricare le spalle delle basi
per il passaggio delle squadrette di fissaggio.



B3

Griglia Black
39 x 42 cm
8100 617
€ 255,00




B7

Griglia Black
38 x 48 cm
8100 652
€ 264,00



B8

Griglia Black
38 x 69 cm
8100 653
€ 369,00



L4

Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



N3

Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101
€ 116,00



O2

Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



K7

Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 295,00



K8 *

Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 155,00



R2

Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 53,00



R3

Cestello Inox
40x40
8612 000
€ 61,00



T1

Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 92,00



T2 *

Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 99,00



Z2 *

Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000

€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD € 397,00**



Gun Metal
8151 006



Copper
8151 008



Gold
8151 009

2157 840 B3 B8 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 R3 T1 T2 Z2

2155 850 B3 B7 L4 N2 N3 O2 K7 K8 R2 R3 T1 T2 Z2

pilette automatiche opzionali


2157 840 PA PE PM PL PP

2155 850 PA PE PM PL PP


Vedi pag. 298

* uilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

2157 840




2155 840



Fissaggio facilitato

Grazie alla cartella forata è possibile installare la vasca senza l'utilizzo delle classiche squadrette.



S400 | R30
sottotop



	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**1870 850**	ST	incasso: 730 x 400 R30	**€ 297,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **756 x 426** - 1 vasca: **730 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 277

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1865 850**	ST	incasso: 530 x 400 R30	**€ 256,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **556 x 426** - 1 vasca: **530 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 277



B3
Griglia Black
39 x 42 cm
8100 617
€ 255,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x41,8
8644 101
€ 116,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



K8 *
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 155,00



R3
Cestello Inox
40x40 - 8612 000
€ 61,00



K7
Kit tagliere in legno
Iroko 42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 295,00



T1
Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 92,00



T2 *
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 99,00



Z2 *
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 296,00

Disponibile anche in versione **PVD** **€ 397,00**



Gun Metal
8151 006



Copper
8151 008



Gold
8151 009

1870 850 B3 N2 N3 O2 K8 R3 K7 T1 T2 Z2

1865 850 B3 N2 N3 O2 K8 R3 K7 T1 T2 Z2

pilette automatiche opzionali


1870 850 PA PE PM PL PP

1865 850 PA PE PM PL PP


Vedi pag. 298

S400 disegni tecnici

1870 850



1865 850



* uilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Big Bowl
sottotop



	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1811 050**	ST	incasso: 450 x 400 R95	**€ 189,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **475 x 425** - 1 vasca: **450 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 279


Base 30	**1300 068**	ST	incasso: 150 x 300 R50	**€ 124,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **170 x 320** - 1 vasca: **150 x 300**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 279

Big Bowl | accessori



L4

Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



R3

Cestello Inox
40x40
8612 000
€ 61,00



Z1

Scolapasta Inox
17,3x32
8154 043
€ 155,00

1811 050 L4 N2 R3

1300 068 Z1

pilette automatiche opzionali


1811 050 PR PQ PC

1300 068 PR


Vedi pag. 298

Big Bowl | disegni tecnici

1811 050



1300 068



Tornado
sottotop



	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80	**1679 860**	ST	incasso: 750 x 460 R125	**€ 379,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **816 x 524** - 1 vasca: **730 x 440**
- Piletta Automatica 3½”

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 281

Tornado | accessori



P5

Tagliere
37x30 cm
8659 111
€ 76,00



P4

Tagliere Twin
37x46
8644 003
€ 244,00



O2

Vaschetta bianca
41,4x27,2 cm
8153 100
€ 39,00



Z4

Scolapasta bianco
17x32 cm
8151 100
€ 19,00



T *

Griglia portapiatti
inox 25x35 cm
8100 154
€ 63,00



T7


Griglia portapiatti
inox 25x45 cm
8100 111
€ 88,00

1679 860 P5 P4 O2 Z4 T T7

* utilizzabile solo in abbinamento al tagliere P4

Tornado | disegni tecnici

1679 860



KS | R60
sottotop



	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 80 NEW	**1303 860**	ST	incasso: 715 x 400 R60	**€ 355,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **761 x 446** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 284

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1850 850**	ST	incasso: 501 x 401 R60	**€ 211,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **539 x 436** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½”

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 284

KS | R60
sottotop

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1845 850**	ST	incasso: 451 x 401 R60	**€ 198,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **488 x 438** - 1 vasca: **450 x 400**
- Piletta 3½"


Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 284

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**1840 850**	ST	incasso: 401 x 401 R60	**€ 194,00**



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **436 x 436** - 1 vasca: **400 x 400**
- Piletta 3½"

Accessori, disegno tecnico
e pilette automatiche a pag. 284



L4

Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00



N2

Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



O2

Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



R3

Cestello Inox
40x40 - 8612 000
€ 61,00



T1

Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 92,00



K7

Kit tagliere
in legno Iroko
42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 295,00

1303 860 L4 N2 O2 K7

1850 850 L4 N2 O2 R3 T1 K7

1845 850 L4 N2 O2 R3 T1 K7

1840 850 L4 N2 O2 R3 K7

pilette automatiche opzionali

1303 860 PR PQ PC


1850 850 PA PE PM PL PP

1845 850 PA PE PM PL PP


1840 850 PA PE PM PL PP

Vedi pag. 298


1303 860




1850 850



1845 850



1840 850



Accessori e complementi



Un'ampia gamma di accessori realizzati per potersi adattare a tutte le esigenze.
Dai taglieri in legni pregiati ai cestelli, agli scolapasta in acciaio inox, una serie di complementi che rendono i lavelli **Foster** delle vere e proprie postazioni di lavoro dove cucinare diventa un piacere.
Un piacere anche per gli occhi poichè tutti gli accessori Foster sono caratterizzati da quel design che ha fatto di Foster un punto di riferimento.
L'utilizzo di materiali all'avanguardia conferisce a questi prodotti un'alta durabilità ed una garanzia di sicurezza.



Accessori

Lavelli

Una dotazione sempre più ricca di accessori caratterizza le proposte lavaggio.
Tutti i modelli si accompagnano con **taglieri**, **vaschette**, **griglie scolapiatti** e **colapasta** che arricchiscono l'estetica rendendo il lavello una postazione di lavoro funzionale.



Accessori

Lavelli - set modulari

Spazio e tempo, elementi sempre più preziosi in cucina.
Per questo Foster ha studiato **sistemi integrati di accessori che ottimizzano ogni vostro movimento**, e si riducono al minimo ingombro quando non li usate.





Un **kit multiuso**














Natura
e Tecnologia
Accessori Black

Ecologici

- Carta/Cartone riciclati al 100% impregnati con resina **Petrofree** pigmentata ricavata dalla spremitura di gusci di anacardi e di pigmenti naturali.
- Certificati **FSC**

PetroFree™
Engineered Phenolic Resins

FSC™
FSC™ C110879

Atossici

- Cerificati per l'idoneità al contatto con cibi.
- Nessun residuo di Formaldeide, né VOC.

Resistenti

- Agli impatti, aigraffi, all'abrasione.
- Alla temperatura: resiste fino a 180°C senza presentare modificazioni superficiali.

Facili da pulire

- Lavabili in lavastoviglie

Idrorepellenti

Design focused


- Belli e leggeri, con una texture piacevole al tatto.

Griglia Black
polifunzionale









Pratiche e scorrevoli

Diventano un comodo gocciolatoio

Ruotando di 90°

Possono essere adagiate sul fondo vasca per diventare un

Gocciolatoio Salvafondo

Taglia flusso

Grazie alle scanalature tra le asole che impediscono all'acqua di zampillare sul piano di lavoro

Griglie e accessori **Black**

B1

Griglia Black
42,7 x 45 cm
8100 615
€ 282,00



B2

Griglia Black
31 x 45 cm
8100 614
€ 216,00



B3

Griglia Black
39 x 42 cm
8100 617
€ 255,00



B4

Griglia Black
36,8 x 34,2 cm
8100 618
€ 245,00



B5

Griglia Black
37,2 x 42,4 cm
8100 602
€ 299,00



B6

Griglia Black
38 x 38 cm
8100 651
€ 259,00



B7

Griglia Black
38 x 48 cm
8100 652
€ 264,00



B8

Griglia Black
38 x 69 cm
8100 653
€ 369,00



Accessori **Black**

B9

Griglia Black
39,2x44,8 cm
8100 600
€ 278,00



K1

Kit cornice supporto
28x47,4
multiaccessori con
tagliere HDPE
8100 627

€ 300,00



K2

Kit cornice
supporto
multiaccessori
con tagliere
Black
44,8 x 28,9 cm
8100 037
€ 349,00



X1

Vaschetta inox
forata
12,6 x 12,1 cm
8151 001
€ 99,00

Da ultilizzare abbinato a

K2 **8100 037**



X2

Porta coltelli
8542 655
€ 121,00



K3

Porta spezie
44,8 x 10 cm
8100 620
€ 121,00



K4

Porta
bottiglie
44,8 x 14 cm
8100 621
€ 245,00



X3

Porta
coltelli
8100 030
€ 77,00

Abbinabile solamente a

K4 **8100 621**




K5

3 vaschette con
coperchio inox
44,8 x 18 cm
8100 622
€ 233,00



K6

Vaschetta con
coperchio inox
e ciotola
44,8 x 28 cm
8100 628
€ 250,00



Accessori

K7

Kit tagliere
in legno Iroko
42 x 31,7 cm
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 295,00



P1

Tagliere
41,4 x 32 cm
in legno Iroko
8648 002
€ 80,00



P2

Tagliere
39,5 x 22,5 cm
in legno noce
8642 004
€ 98,00



P3

Tagliere
26x36,6 cm
in legno Iroko
8643 117
€ 75,00




P4

Tagliere Twin
in legno Iroko
37x46 cm
8644 003
€ 244,00



P5

Tagliere
in legno Iroko
37x30 cm
8659 111
€ 76,00



P6

Tagliere
in legno noce
18x44,8 cm
8642 000
€ 90,00



N2

Tagliere
in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 78,00



N3

Tagliere Twin
in HDPE
31,7x41,8 cm
8644 101
€ 116,00



K8

Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta raccogli
vivande.
8159 101 **€ 155,00**

Da ultilizzare abbinato a

N3 **8644 101**

K2 **8100 037**

K1 **8100 627**



T

Griglia
portapiatti inox
25x35 cm
8100 154
€ 63,00




Da ultilizzare abbinato a

P4 **8644 003**


T1

Cestello
portapiatti inox
25x42,5 cm
8100 201
€ 92,00



T2

Cestello
portapiatti inox
21,4x37,9 cm
8100 303 **€ 99,00**



Da ultilizzare abbinato a

N3 **8644 101**

K2 **8100 037**

K1 **8100 627**


T3

Griglia
portapiatti inox
28x40 cm
8100 280
€ 104,00



T5

Cestello
portapiatti inox
21,4x33,1 cm
8100 304
€ 89,00



Accessori

T6

Griglia
portapiatti inox
23x37,5 cm
8100 305
€ 88,00




T8

Griglia
portapiatti inox
21,4x37,2 cm
8100 306
€ 85,00



T7


Griglia
portapiatti inox
25x45 cm
8100 111
€ 88,00



R1

Portavaschetta
inox
37x45 cm
8100 112
€ 64,00

Da ultilizzare abbinato a
O1 **8152 100**



R2

Cestello inox
34x40 cm
8611 000
€ 53,00



R3

Cestello inox
40x40 cm
8612 000
€ 61,00



O1

Vaschetta
bianca
36x30 cm
8152 100
€ 47,00



O2

Vaschetta bianca
41,4x27,2 cm
con tappo in dotazione
8153 100
€ 39,00



Z4

Scolapasta
bianco
17x32 cm
8151 100
€ 19,00



L4

Tagliere
in cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 67,00



L5

Tagliere
in cristallo
29x54 cm
8633 300
€ 79,00



Z2

Vaschetta forata inox 21,5x38 cm
8151 000 € 296,00

Disponibile anche
in versione **PVD € 397,00**

Gun Metal
8151 006
Z5

Copper
8151 008
Z6

Gold
8151 009
Z7



Da ultilizzare abbinato a

N3 **8644 101**
K2 **8100 037**
K1 **8100 627**

Z3

Vaschetta
forata inox
21,5x40 cm
8156 000
€ 290,00



Z1

Scolapasta
inox
17x32 cm
8154 043
€ 155,00



Complementi
Pilette automatiche **Space**

PL





8407 117
€ 252,00

Piletta automatica **Space Light** con comando remoto ad azionamento elettrico luminoso e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space e “a cestello”.

PO





8407 120
€ 234,00

Piletta automatica **Space Push Gun Metal** con comando remoto rotondo a pressione e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space e “a cestello”.

PD





8407 121
€ 234,00

Piletta automatica **Space Push Gold** con comando remoto rotondo a pressione e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space inox e “a cestello”.

PA





8407 108
€ 89,00

Piletta automatica **Space** con comando remoto quadrato rotante e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space e “a cestello”.

PP





8407 116
€ 110,00

Piletta automatica **Space Push** con comando remoto rotondo a pressione e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space e “a cestello”.

PB





8407 122
€ 234,00

Piletta automatica **Space Push Copper** con comando remoto rotondo a pressione e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space inox e “a cestello”.

PS





8407 115
€ 105,00

Piletta automatica **Space Milano** con comando remoto rotondo rotante e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space e “a cestello”.

PE






8407 109
€ 83,00

Piletta automatica **Space** con comando remoto rotondo rotante e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space e “a cestello”.

Per installazioni sul piano di lavoro, tutte le pilette automatiche necessitano di foro Ø 35 mm

Complementi
Caratteristiche pilette automatiche **Space**



Pensato per vasche profonde, Space ha un ingombro molto contenuto. Nel disegno è presentata la vista laterale del sistema Space. L'altezza ridotta della piletta e la conformazione del sifone ottimizzano l'area sotto-lavello lasciando lo spazio necessario per le esigenze di raccolta differenziata.



Il tappo Space raccoglie i residui alimentari nel **cestello flessibile in neoprene** sottostante, molto facile da pulire.



Le nuove pilette automatiche **Space Light** e **Push** sono ancora più comode e permettono l'apertura dello scarico con un semplice tocco della mano.

Pilette automatiche

PM





8407 113
€ 40,00

Piletta automatica con comando remoto **quadrato rotante** e con troppo/pieno perimetrale

PR





8407 100
€ 44,00

Piletta automatica con comando remoto **tondo rotante** e con troppo/pieno

8407 000
€ 39,00

Piletta automatica con comando remoto **tondo rotante** e senza troppo/pieno

PC





8407 103
€ 93,00

Piletta automatica **LIRA** con comando remoto **cubico push-pull** e con troppo/pieno

Per installazioni sul piano di lavoro, tutte le pilette automatiche necessitano di foro Ø 35 mm

PG





8407 110
€ 129,00

Piletta automatica **Gun metal** con comando remoto tondo rotante e con troppo/pieno perimetrale

PQ





8407 102
€ 93,00


Piletta automatica **LIRA** con comando remoto **quadrato rotante** e con troppo/pieno

Note sulla compatibilità delle pilette automatiche

Le pilette automatiche sono compatibili con lavelli che hanno in dotazione almeno un secondo foro (oltre a quello del miscelatore).

Per molti lavelli questa non è una dotazione standard ma è possibile richiederla in fase d'ordine. Nei disegni dei lavelli sono riportati con tratto continuo i fori in dotazione standard, con tratteggio sottile le posizioni per eventuali fori su richiesta (vedi esempio qui sotto).

Per i lavelli sottotop è sempre segnalata la possibilità di inserimento della piletta automatica in quanto il foro è posizionabile sul piano di lavoro. Si raccomanda inoltre di controllare la tipologia del troppo-pieno del lavello per scegliere una piletta automatica compatibile.





Possibilità di secondo e terzo foro

Complementi

Pilette **Space 3”½**

	Codice	Descrizione	Prezzo
	**8403 008**	Piletta Space senza troppo pieno	**€ 50,00**
	**8403 308**	Piletta Space con troppo pieno perimetrale	**€ 60,00**
	**8669 012**	Tappo inox Space con cestello in silicone senza foro per pilette autom.	**€ 24,00**
	**8669 066**	Tappo inox Space con cestello in silicone senza foro per pilette aut. GUN METAL	**€ 83,00**
	**8669 068**	Tappo inox Space con cestello in silicone senza foro per pilette aut. COPPER	**€ 83,00**
	**8669 069**	Tappo inox Space con cestello in silicone senza foro per pilette aut. GOLD	**€ 83,00**
	**8669 011**	Tappo inox Space con cestello in silicone con foro per pilette manuali	**€ 19,00**

Pilette **3”½**

	Codice	Descrizione	Prezzo
	**8403 000**	Piletta basket senza troppo pieno	**€ 11,00**
	**8403 014**	Piletta basket satinata senza troppo pieno	**€ 14,00**
	**8403 303**	Piletta basket con troppo pieno perimetrale	**€ 20,00**
	**8403 310**	Piletta troppo pieno a mostrina 3,5” GUN METAL	**€ 80,00**
	**8403 312**	Piletta troppo pieno a mostrina 3,5” COPPER	**€ 80,00**
	**8403 311**	Piletta troppo pieno a mostrina 3,5” GOLD	**€ 80,00**
	**8403 325**	Piletta troppo pieno a mostrina 3,5” SUNSET	**€ 207,00**
	**8403 300**	Piletta basket con troppo pieno	**€ 20,00**
	**8407 200**	Piletta Uragano per vasca profonda (t/p con tubo flessibile)	**€ 20,00**

Pilette **Lira 3”½**

	Codice	Descrizione	Prezzo
	**8403 001**	Piletta Basket LIRA senza troppo pieno	**€ 24,00**
	**8403 301**	Piletta Basket LIRA con troppo pieno	**€ 27,00**

Pilette **2”**

	Codice	Descrizione	Prezzo
	**8401 000**	Piletta 2” con tappo a maniglia con troppo pieno	**€ 6,00**
	**8402 000**	Set pilette 2” con tappo a maniglia 1 con t/p + 1 senza t/p	**€ 9,00**

Piletta **1”¼**

	Codice	Descrizione	Prezzo
	**8404 000**	Piletta-troppo pieno 1”¼ per gocciolatoio	**€ 7,00**

Varie

Codice	Descrizione	Prezzo
8669 000	Tappo a maniglia in gomma 2”	**€ 2,00**
8669 018	Tappo a cestello per piletta 3”½	**€ 5,00**
8669 030	Tappo a cestello con piletta 3”½ GUN METAL	**€ 43,00**
8669 031	Tappo a cestello con piletta 3”½ COPPER	**€ 43,00**
8669 032	Tappo a cestello con piletta 3”½ GOLD	**€ 43,00**
8669 019	Tappo a cestello con piletta automatica 3”½	**€ 7,00**
8669 033	Tappo a cestello con piletta automatica 3”½ GUN METAL	**€ 51,00**
8669 058	Tappo a cestello con piletta automatica 3”½ COPPER	**€ 51,00**
8669 059	Tappo a cestello con piletta automatica 3”½ GOLD	**€ 51,00**
8700 007	Sigillante per incasso lavelli con bordo da 4 e 8 mm	**€ 3,00**
8700 062	Sigillante per incasso lavelli con bordo ribassato e filotop	**€ 3,00**
8700 080	Kit 18 adattatori per fissaggio ganci su top da 20 mm *	**€ 8,00**
8669 009	Mostrina STD per T/p perimetrale con logo con supporto	**€ 6,00**
8669 029	Mostrina STD per T/p perimetrale con logo con supporto GUN METAL	**€ 40,00**
8669 028	Mostrina STD per T/p perimetrale con logo con supporto COPPER	**€ 40,00**
8669 026	Mostrina STD per T/p perimetrale con logo con supporto GOLD	**€ 40,00**
8669 008	Kit mostrina lunga per T/p perimetrale con logo con supporto	**€ 16,00**
8401 001	Prolunga collegamento piletta/TP 15 cm	**€ 2,00**
8660 000	Rosetta copriforo	**€ 2,00**

Complementi

Sifoni

	Codice	Descrizione	Prezzo
	**8410 000**	Sifone a 1 via con attacco lavastoviglie	**€ 6,00**
	**8415 000**	Sifone a 2 vie con attacco lavastoviglie	**€ 9,00**
	**8435 000**	Sifone tipo “Spazio” a 2 vie con attacco lavastoviglie	**€ 16,00**

Sifoni **a pavimento**

codice	Descrizione	Prezzo
8411 000	Sifone a pavimento 1 via con attacco lavastoviglie	**€ 7,00**
8416 000	Sifone a pavimento 2 vie con attacco lavastoviglie	**€ 11,00**

* si consiglia di abbinare sifoni e pilette tipo LIRA

Sifoni **Lira salvaspazio**

	Codice Codice	Descrizione Descrizione	Prezzo Prezzo
	**8435 002**	Sifone LIRA* tipo “Spazio” a 2 vie con attacco lavastoviglie	**€ 31,00**
	**8435 003**	Sifone LIRA* ispezionabile a 1 via con attacco lavastoviglie	**€ 38,00**

COMPLEMENTI E ACCESSORI


Pattumiere



Codice	Prezzo
8143 000	**€ 79,00**

Split 2

Sistema per raccolta differenziata a 2 scomparti 12+12L estraibile
Base min 30 cm
Coperchi colorati per facile riconoscimento scomparti



12 12 tot. 24 lt

min 30 cm



Codice	Prezzo
8119 000	**€ 213,00**


Patty top

Pattumiera con accesso dal top e sacchetto estraibile dall’alto dotata di coperchio in acciaio inox (capienza 13 litri).

13 tot. 13 lt

min 30 cm

inox




INGREDIENTI
• 400 g di lasagne •
• 200 g di pesto •
• 40 g di burro •
• 40 g di farina di grano tenero 00 •
• 300 ml di latte •
• 150 g di Parmigiano Reggiano grattugiato •
• Noce moscata q.b. •
• 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva •
Sale q.b. •

Colonnine portaprese



Codice	Prezzo
8000 011	**€ 630,00**


Totem4 inox

Torretta portaprese estraibile

- 2 prese Schuko
- 1 presa ITA 3 poli 10A-16A
- 1 presa USB per ricarica

Cavo alimentazione in dotazione
Con tappo inox satinato

Foro incasso: ø102 mm - Spessore top: max 50 mm





Codice	Prezzo
8000 012	**€ 392,00**


Totem3

Torretta portaprese estraibile

- 2 prese Schuko
- 1 presa ITA 3 poli 10A-16A

Cavo alimentazione in dotazione
Con tappo verniciato grigio

Foro incasso: ø102 mm - Spessore top: max 50 mm





Codice	Prezzo
8000 014	**€ 243,00**


Casper

Torretta portaprese estraibile push

- 2 prese Schuko

Cavo alimentazione in dotazione

Foro incasso: ø80 mm - Spessore top: max 60 mm





NEW

Codice	Prezzo
8000 018	**€ 243,00**


Casper Black

Torretta portaprese estraibile push

- 2 prese Schuko

Cavo alimentazione in dotazione

Foro incasso: ø80 mm - Spessore top: max 60 mm





Codice	Prezzo
8000 214	**€ 113,00**

Kit per installazione a pensile

Solo per torrette Casper. 8000 014, 8000 018

Portaprese **da incasso**






Codice	Finitura	Prezzo
8000 010	Satinato	**€ 483,00**
8000 117	Vintage	**€ 475,00**
8000 116	Gun Metal	**€ 560,00**
8000 119	Gold	**€ 560,00**
8000 118	Copper	**€ 560,00**


Reverse
Slot portaprese push in acciaio inox per incasso su piani da lavoro

- 2 prese Schuko - 1 presa USB per ricarica

Foro incasso: 215x88 mm








Codice	Prezzo
8000 113	**€ 384,00**

Filo3
Slot portaprese push per incasso su piani da lavoro

- 2 prese Schuko
- 1 presa ITA 3 poli 10A-16A

Cavo alimentazione in dotazione
Altezza massima del top 40 mm (per top di spessore superiore e per incasso filotop, vedere libretto istruzioni).






Codice	Prezzo
8000 015	**€ 88,00**

Cip
Portaprese per incasso su piani da lavoro

- 1 presa Schuko

Cavo alimentazione in dotazione
Foro incasso: Ø 56 mm




Accessori

- ○ **8000 215** **€ 19,00** kit copertura colore bianco
- ◌ **8000 115** **€ 28,00** kit copertura colore grigio acciaio
- ● **8000 315** **€ 19,00** kit copertura colore nero









Codice	Prezzo
8000 017	**€ 198,00**


Cip-Cip
Slot portaprese da incasso con copripresa slide color grigio acciaio

- 2 prese Schuko

Cavo alimentazione in dotazione







Foro incasso

Accessori

- ○ **8000 217** **€ 25,00** kit copripresa colore bianco
- ● **8000 317** **€ 25,00** kit copripresa colore nero




Complementi





Codice	Prezzo
8000 028	**€ 392,00**



Circle Black
Slot portaprese da incasso con copripresa

- 2 prese Schuko

Cavo alimentazione in dotazione
Foro incasso: Ø 105 mm
Altezza massima del top 40 mm (per top di spessore superiore e per incasso filotop, vedere libretto istruzioni).

Prodotti pulizia acciaio

I prodotti in acciaio inossidabile non hanno bisogno di manutenzione particolare; tuttavia è opportuno adottare alcuni accorgimenti e utilizzare detergenti adeguati per la pulizia quotidiana.
In generale sono sufficienti un lavaggio con acqua calda e sapone o acqua calda e aceto, un abbondante risciacquo e un'asciugatura con un panno. Sono da evitare: l'acido cloridrico, polveri abrasive, pagliette, spazzole e sostanze per pulire l'argento.

Per orientarvi nella scelta dei detergenti, Foster propone i prodotti della linea "Steel Clean" per la pulizia dell'acciaio:

- **panno in microfibra**, per eliminare velocemente tracce di unto, grasso e polvere.
- **crema professionale** per restituire l'originale splendore all'acciaio, rimuove incrostazioni di calcare, sporco ostinato ed eventuali macchie di ruggine causate dal contatto prolungato di oggetti ferrosi.



Steel Clean - crema

Crema detergente per acciaio inox	Codice	Prezzo
flacone 250 ml	**8331 000**	**€ 16,00**
confezione 12 pz.	**8331 012**	**€ 159,00**



Steel Clean - microfibra

Panni in morbida microfibra per la pulizia dell' acciaio inox	Codice	Prezzo
confezione 3 pz.	**8333 000**	**€ 21,00**
12 confezioni da 3 pz.	**8333 012**	**€ 199,00**

Miscelatori




Foster



312 Skin NEW
313 Tube
314 Iota NEW
315 Play
316 Milanello
317 FL
318 GK
319 Magnum
320 Camillo
320 1/2 Circle
321 NYC
321 Master
322 Gamma 3 vie
323 Gamma
323 KE
324 Lorenzo
324 Monza NEW
325 Omega Plus NEW
326 Omega Plus Matt Black
326 Omega
327 Omega Matt Black
328 Delta
328 Delta Plus
329 KS
329 KS Plus
330 Snake NEW
331 Atomo NEW
331 Atomo Plus NEW
332 F2000 Alto
332 Bite
333 S1000 Z65
333 S1000 Z85
334 S1000 RO
335 Eclipse
336 Margot NEW
337 Flat
338 Arsenio
339 Drop
340 Dispenser Quadra
340 Dispenser Round
341 Dispenser Evo

Miscelatori **Foster**

Igiene e salute
Massima sicurezza alimentare

Garantita dall'utilizzo di materiali di altissima qualità

Grande robustezza
Funzionamento fluido e preciso

Grazie all'utilizzo di cartucce ceramiche
e a flessibili testati ad altissime pressioni.



Comando Slim

Comando ad ingombro ridotto che nasconde il meccanismo di apertura

Piastra di rinforzo

Tutti i miscelatori hanno in dotazione la piastra di rinforzo che fornisce perfetta stabilità.

Inox AISI 316

Soluzioni in acciaio inox AISI 316 satinato, che garantiscono una perfetta resistenza alla corrosione e la massima igiene e sicurezza, anche per acqua ad uso alimentare.

Inox AISI 304

Valorizza al meglio la vasta gamma di lavelli, garantendo una sicurezza anche per acqua ad uso alimentare.

Tre vie

I flussi di acqua filtrata e depurata sono separati dai flussi di acqua fredda e acqua calda in modo che rimangano divisi per tutto il loro percorso.

Bocca estraibile

La bocca del miscelatore è estraibile per poter raggiungere agevolmente ogni zona del lavello.

Cartucce ceramiche

Tutti i miscelatori sono dotati di cartucce ceramiche che garantiscono la massima precisione e durabilità.

Rotazione canna

Tutti i miscelatori sono dotati di un ampio angolo di rotazione. Alcuni modelli permettono una rotazione completa di 360°.

Canna abbattibile

Caratteristica che rende possibile progettare la zona lavello davanti ad una finestra, potendo così godere della luce naturale.

Canna pieghevole

Ideale per l'installazione sotto finestra.

Doppio flusso d'acqua

Molti modelli sono dotati di comando per cambiare agevolmente la modalità del getto d'acqua da flusso continuo a pioggia.

Canna snodabile

Maneggevole e versatile per raggiungere ogni zona del lavello.


Foro Ø 35


Tutti i miscelatori necessitano di un foro del diametro di 35 mm sul top.

Skin NEW



	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e snodabile • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8424 100 satinato**	**€ 1.177,00**





• Disponibile anche in versione **PVD**


Satinato Gun Metal 8424 856	Satinato Copper 8424 858	Satinato Gold 8424 859	Satinato Sunset 8424 851 NEW
pag. 34	pag. 54	pag. 72	pag. 88

Caratteristiche

Tube



	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e doccia snodabile • Base d'appoggio: ø 55 mm	**8477 100** **satinato**	**€ 976,00**





Caratteristiche

Iota NEW



	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e bocca estraibile • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8426 000** **cromato**	**€ 369,00**
	8426 100 **satinato**	**€ 477,00**





• Disponibile anche in versione **PVD**

Satinato Gun Metal
8426 106


pag. 35

Caratteristiche

Play



	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e bocca snodabile • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8487 000** **cromato**	**€ 597,00**




Caratteristiche

Milanello



	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e doccia snodabile • Calza in acciaio inox • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8425 100** **satinato**	**€ 749,00**




Caratteristiche

FL



	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e doccia snodabile • Base appoggio: 48x48 mm	**8521 000** **cromato**	**€ 549,00**




Caratteristiche

GK



	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e snodabile • Base d'appoggio: 62 x 46 mm	**8488 000** **cromato**	**€ 894,00**




La base del miscelatore ha una forma irregolare, si raccomanda di verificare gli ingombri per l'abbinamento con i lavelli

Caratteristiche

Magnum



	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e doccia snodabile • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8484 000** **cromato**	**€ 532,00**




Caratteristiche

Camillo



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e bocca estraibile
- Base d'appoggio: ø 48 mm

Codice	Prezzo
8467 000 cromato	**€ 497,00**
8467 100 satinato	**€ 687,00**



Caratteristiche




1/2 Circle



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole
- Base d'appoggio: ø 50 mm

Codice	Prezzo
8480 001 cromato	**€ 382,00**



Caratteristiche




NYC

Codice	Prezzo
8486 000 cromato	**€ 357,00**



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole
- Base d'appoggio: ø 50 mm



Caratteristiche




Master

Codice	Prezzo
8493 000 cromato	**€ 495,00**



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole
- Base d'appoggio: 48x48 mm



Caratteristiche





Gamma 3 vie





	Codice	Prezzo
• Miscelatore a tre vie con doppio comando • Canna girevole. • Le tre vie permettono erogazione di acqua calda/fredda e filtrata per uso alimentare. • Parti estetiche in acciaio AISI 316 • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8496 100 satinato**	**€ 698,00**





Caratteristiche




Gamma

Codice	Prezzo



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e bocca estraibile
- Base d'appoggio: ø 50 mm

8483 001 cromato — **€ 292,00**



Caratteristiche




KE

Codice	Prezzo



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e bocca estraibile
- Base d'appoggio: ø 50 mm

8492 000 cromato — **€ 498,00**



Caratteristiche




Lorenzo



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e bocca estraibile
- Base d'appoggio: ø 48 mm

Codice	Prezzo
8466 000 cromato	**€ 362,00**
8466 100 satinato	**€ 465,00**



Caratteristiche




Monza NEW



- Miscelatore comando joystick
- Canna orientabile
- Base d'appoggio: ø 50 mm

Codice	Prezzo
8549 000 cromato	**€ 483,00**




Caratteristiche



Omega Plus NEW



	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e bocca estraibile • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8497 020** **cromato**	**€ 393,00**



• Disponibile anche in versione **PVD**


Cromato Gun Metal	**Cromato Copper**	**Cromato Gold**	**Cromato Sunset**
8498 856	**8498 858**	**8498 859**	**8498 851**
	NEW	NEW	NEW
pag. 36	pag. 55	pag. 73	pag. 89

Caratteristiche

Omega Plus Matt Black



	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e bocca estraibile • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8498 626 matt black**	**€ 492,00**



Caratteristiche




Omega



	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8497 000 cromato**	**€ 292,00**
	8497 100 satinato	**€ 372,00**

• Disponibile anche in versione **PVD**

Cromato Gun Metal 8497 856	**Cromato Copper 8497 400**	**Cromato Gold 8497 700**
pag. 37	pag. 56	pag. 74



Caratteristiche




Omega Matt Black



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole
- Base d'appoggio: ø 50 mm

Codice	Prezzo
8497 606 matt black	**€ 384,00**




Caratteristiche



Delta



	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole • Base d'appoggio: ø 48 mm	**8441 000 cromato**	**€ 213,00**




Caratteristiche



Delta Plus



	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e bocca estraibile • Base d'appoggio: ø 48 mm	**8441 030 cromato**	**€ 325,00**



Caratteristiche




KS



Codice	Prezzo
8485 002 cromato	**€ 197,00**

- Miscelatore monocomando
- Canna girevole
- Base d'appoggio: ø 48 mm



Caratteristiche




KS Plus



Codice	Prezzo
8522 000 cromato	**€ 384,00**
8522 100 satinato	**€ 458,00**

- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e bocca estraibile
- Base d'appoggio: ø 50 mm



Caratteristiche




MISCELATORI

Snake NEW



	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e snodabile • Base d'appoggio: ø 50 mm	**8525 000** **cromato**	**€ 242,00**



La canna è snodabile e mantiene la forma.

Caratteristiche


Atomo NEW

Codice	Prezzo



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e bocca estraibile
- Base d'appoggio: ø 50 mm

8550 000 satinato — **€ 387,00**



Caratteristiche




Atomo Plus NEW

Codice	Prezzo



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e bocca estraibile
- Base d'appoggio: ø 48 mm

8551 000 satinato — **€ 439,00**



Caratteristiche




F2000 - Alto



Codice	Prezzo
8458 001 cromato	**€ 238,00**

- Miscelatore monocomando
- Canna girevole
- Base d'appoggio: ø 50 mm



Caratteristiche




Bite



Codice	Prezzo
8481 000 cromato	**€ 189,00**

- Miscelatore monocomando
- Canna girevole
- Base d'appoggio: ø 54 mm



Caratteristiche




S1000 - Z65



Codice	Prezzo
8449 500 cromato	**€ 176,00**

- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e doccia estraibile
- Base d'appoggio: ø 55 mm



Caratteristiche




S1000 - Z85



Codice	Prezzo
8442 500 cromato	**€ 139,00**

- Miscelatore monocomando
- Canna girevole
- Base d'appoggio: ø 48 mm



Caratteristiche




S1000 - RO




- Miscelatore monocomando
- Canna girevole
- Base d'appoggio: ø 50 mm

Codice	Prezzo
8443 002 cromato	**€ 98,00**



Caratteristiche

Eclipse
abbattibile




minimo ingombro


testina girevole



	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole a scomparsa (up & down) • Base d'appoggio: ø 44 mm • Ingombro posteriore massimo (per rotazione comando) 40 mm dal centro del foro • Comando remoto • Rotazione testina: 60° • Interasse mixer/comando: vedi sito web	**8499 000 cromato**	**€ 898,00**




Caratteristiche

Margot NEW
abbattibile



	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole a scomparsa (up & down) • Base d'appoggio: ø 55 mm	**8524 000 cromato**	**€ 587,00**
	8524 100 satinato	**€ 698,00**



• Disponibile anche in versione **PVD**

Cromato Gun Metal 8524 006	**Cromato Copper 8524 008**	**Cromato Gold 8524 009**
pag. 38	pag. 57	pag. 75


Caratteristiche


Flat
abbattibile





	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • canna girevole a scomparsa (Up&Down) • Comando remoto • Distanza fori: max 500 mm - min. 85 mm • Base d'appoggio: ø 52 mm	**8478 001 cromato**	**€ 619,00**





Caratteristiche




Arsenio
abbattibile




	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole a scomparsa (Up&Down) • Bocca estraibile • Comando remoto • Distanza fori: max 500 mm - min. 85 mm • Base d'appoggio: ø 52 mm	**8471 000 cromato**	**€ 572,00**

Caratteristiche








Drop
girevole



	Codice	Prezzo
• Miscelatore monocomando • Canna girevole e abbattibile • Base d'appoggio: ø 48 mm	**8523 000** **cromato**	**€ 287,00**






Caratteristiche

Dispenser Quadra




Caratteristiche	Codice	Prezzo
Distributore da incasso per detersivo/sapone liquido	**8520 000 cromato**	**€ 298,00**



Dispenser Round



Caratteristiche	Codice	Prezzo
Distributore da incasso per detersivo/sapone liquido	**8530 000 cromato**	**€ 62,00**



Dispenser Evo




Caratteristiche	Codice	Prezzo
Distributore da incasso per detersivo/ sapone liquido	**8520 010 cromato**	**€ 198,00**
	8520 100 satinato	**€ 261,00**

- Disponibile anche in versione **PVD**

Cromato Gun Metal
8520 856


pag. 39



Canali attrezzati NEW







Canali **attrezzati** NEW

I canali attrezzati, accessoriati con una combinazione di elementi posizionabili a piacere, muovibili ed intercambiabili diventano soluzioni ottimali per completare l'utilizzo del piano di lavoro.

347 Canali attrezzati **sopratop**

348 Canali attrezzati **sottotop**

350 Accessori

353 Canali attrezzati **slim sopratop**

354 Canali attrezzati **slim sottotop**

356 Accessori canali **slim**

357 Disegni tecnici

358 Lavello **Galante**



Canali attrezzati
sopratop | filotop

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 45

3024 800 — **FT** incasso FT: vedi sito web* — **€ 486,00**

SPT incasso SPT: 432 x 152

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni esterne: **450 x 170** Dimensioni interne: **422 x 142**
- Piletta 1¼”
- Lunghezza “L”: 3 unità



Accessori a pag. 350

Base 90

3025 800 — **FT** incasso FT: vedi sito web* — **€ 565,00**

SPT incasso SPT: 852 x 152

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni esterne: **870 x 170** Dimensioni interne: **842 x 142**
- Piletta 1¼”
- Lunghezza “L”: 6 unità



Accessori a pag. 350

Base 120

3026 800 — **FT** incasso FT: vedi sito web* — **€ 592,00**

SPT incasso SPT: 1132 x 152

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni esterne: **1150 x 170** Dimensioni interne: **1122 x 142**
- Piletta 1¼”
- Lunghezza “L”: 8 unità



Accessori a pag. 350

Canali attrezzati
sottotop

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 60	**3024 880**	ST	incasso ST: 422 x 142	**€ 379,00**

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni esterne: **438x 170** Dimensioni interne: **422 x 122**
- Piletta 1¼"
- Lunghezza "L": 3 unità



Accessori a pag. 350

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90	**3025 880**	ST	incasso ST: 842 x 142	**€ 432,00**

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni esterne: **858 x 170** Dimensioni interne: **842 x 122**
- Piletta 1¼"
- Lunghezza "L": 6 unità



Accessori a pag. 350

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 120	**3026 880**	ST	incasso ST: 1122 x 142	**€ 459,00**


- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni esterne: **1138 x 170** Dimensioni interne: **1122 x 122**
- Piletta 1¼"
- Lunghezza "L": 8 unità




Accessori a pag. 350

Nota per l'installazione

*Spessore consigliato per un abbinamento perfetto con gli accessori.






Chiave di lettura per gli accessori

Le lunghezze dei canali e degli accessori sono indicate in “unità”, per la composizione la somma delle “unità” degli accessori deve corrispondere alla lunghezza in “unità” del canale.

Canali attrezzati **sopratop**

Es. canale 3026 800 da “L8 unità” composto da:
8151 023 “L2 unità”, 1773 100 “L2 unità”, 8100 703 “L4 unità”.




Canali attrezzati **sottotop**

Es. canale 3026 800 da “L8 unità” composto da:
1773 100 “L2 unità”, 8100 058 “L2 unità”, 8100 706 “L4 unità”.






Vaschetta inox
tre scomparti
(Scomparti amovibili)

8151 003
€ 179,00
L=**2**
(28x14 cm)



Gocciolatoio Black

8100 058
€ 107,00
L=**2**
(28x14 cm)



Portacoltelli inox
+ supporto Black
per appoggio lame

8100 712
€ 247,00
L=**3**
(42x14 cm)



2 prese Schuko
1 presa USB per
ricarica

8000 020
€ 535,00
L=**2**
(28x14 cm)



I portaprese possono
essere inseriti solamente
alle estremità dei canali

Kit "A":
*nota 1

Vaschetta inox cinque scomparti
Tagliere in iroko
Portabottiglie inox

8100 703
€ 496,00
L=**4**
(56x14 cm)



Kit "B":
All'interno della sede libera possono
essere alloggiate le seguenti griglie Black:
8100 617 Quadra R12 / Phantom / Quadra / KE
8100 602 Milanello
8100 600 Milano
*nota 1

Tagliere in iroko
Portabottiglie inox

8100 700
€ 436,00
L=**4**
(56x14 cm)



Kit "N":

(Solo per vasche Serie 35)
Tagliere in iroko
8643 117
Griglia Black
8100 618
Portabottiglie inox

8100 714
€ 472,00
L=**4**
(56x14 cm)



Portacoltelli Black abbinabile solamente a 8100 700, 8100 703, 8100 704, 8100 706, 8100 714

8100 030
€ 77,00



Kit "D": portabottiglie inox

8100 704
€ 127,00
L=**1**
(14x14 cm)




Kit "E": Vaschetta con coperchio inox

8100 705
€ 168,00
L=**2**
(28x14 cm)



Kit "F": Bilancia multifunzione**
N° 2 ciotole in terracotta con coperchio inox
N° 2 salini in vetro
N° 2 portabottiglie inox

8100 706
€ 564,00
L=**4**
(56x14 cm)



Kit "G": Tagliere iroko
N° 2 ciotole in terracotta con coperchio inox
Bilancia multifunzione**
*nota 1

8100 710
€ 448,00
L=**3**
(42x14 cm)



Kit "H": N° 2 ciotole in terracotta con coperchio inox
Vaschetta con coperchio inox

8100 702
€ 315,00
L=**3**
(42x14 cm)



Portapiatti inox

1773 100
€ 115,00
L=**2**
(28x14 cm)



Kit "C": N° 2 ciotole in terracotta con coperchio inox

8100 701
€ 174,00
L=**2**
(28x14 cm)



*nota 1: Il tagliere è utilizzabile solamente nella vasche con profondità 400 mm

** Caratteristiche bilancia: Dimensione 21,4 x 16,5 cm - Portata max 5 kg.
Collegamento bluetooth allo smartphone
Accesso gratuito all'app smartapple
Banca dati con più di 430 alimenti precaricati.

Canali attrezzati **Slim**

sopratop | filotop

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Base 45

3024 801 — **FT** incasso FT: vedi sito web* — **€ 499,00**

SPT incasso SPT: 400 x 100

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni esterne: **430 x 110** Dimensioni interne: **390 x 90**
- Piletta 1¼”
- Lunghezza “L”: 1 unità



Accessori a pag. 356

Base 90

3025 801 — **FT** incasso FT: vedi sito web* — **€ 588,00**

SPT incasso SPT: 840 x 100

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni esterne: **870 x 110** Dimensioni interne: **830 x 90**
- Piletta 1¼”
- Lunghezza “L”: 3 unità



Accessori a pag. 356

Canali attrezzati **Slim**
sottotop

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 45	**3024 881**	ST	incasso ST: 390 x 90	**€ 392,00**

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni esterne: **406 x 120** Dimensioni interne: **390 x 72**
- Piletta 1¼"
- Lunghezza "L": 1 unità



Accessori a pag. 356

	Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90	**3025 881**	ST	incasso ST: 830 x 90	**€ 432,00**


- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni esterne: **846 x 120** Dimensioni interne: **830 x 72**
- Piletta 1¼"
- Lunghezza "L": 3 unità




Accessori a pag. 356

Nota per l'installazione

*Spessore consigliato per un abbinamento perfetto con gli accessori.





Chiave di lettura per gli accessori

Le lunghezze dei canali e degli accessori sono indicate in “unità”, per la composizione la somma delle “unità” degli accessori deve corrispondere alla lunghezza in “unità” del canale.

Canali attrezzati **Slim sopratop**

Es. canale 3025 801 da “L3 unità” composto da:
8100 708 “L2 unità”, 8151 004 “L1 unità”.






Canali attrezzati **Slim sottotop**

Es. canale 3025 881 da “L3 unità” composto da:
8100 708 “L2 unità”, 8151 004 “L1 unità”.







Kit "M": Tagliere in iroko
All'interno della sede libera possono essere alloggiate le seguenti griglie:
8100 602 Milanello
8100 617 Quadra R12, Phantom, Quadra, KE
8100 600 Milano
*nota 1

8100 709
€ 198,00
L=**2**
(44x8,8 cm)



Kit "L": Tagliere in iroko
Bilancia multifunzione**
*nota 1

8100 708
€ 363,00
L=**2**
(44x8,8 cm)



Kit "I": Tagliere in iroko
All'interno della sede libera possono essere alloggiate le seguenti griglie:
8100 602 Milanello
*nota 1

8100 707
€ 192,00
L=**1**
(38,8x8,8 cm)



Kit "O": **(Solo per vasche Serie 35)**
Tagliere iroko
8643 117
Griglia Black
8100 618

8100 715
€ 396,00
L=**1**
(38,8x8,8 cm)



Vaschetta inox
cinque scomparti
(Scomparti amovibili)

8151 004
€ 198,00
L=**1**
(38,8x8,8 cm)




*nota 1: Il tagliere è utilizzabile solamente nella vasche con profondità 400 mm

** Caratteristiche bilancia: Dimensione 21,4 x 16,5 cm - Portata max 5 kg.
Collegamento bluetooth allo smartphone
Accesso gratuito all'app smartapple
Banca dati con più di 430 alimenti precaricati.


Canali attrezzati | disegni tecnici

Sopratop


3024 800



3025 800




3026 800




Sottotop


3024 880



3025 880




3026 880




Canali attrezzati **Slim** | disegni tecnici

Sopratop

3024 801




3025 801




Sottotop

3024 881



3025 881



Lavello **Galante** NEW

sopratop | filotop | sottotop







Nuovo concetto di work station:

un canale attrezzato inserito all'interno del lavello permette di posizionare gli accessori in dotazione, tagliere e griglia Black, quando inutilizzati.

Un'ampia gamma di accessori

permette di creare una workstation personalizzata secondo le proprie esigenze.





Lavello **Galante** NEW

sopratop | filotop | sottotop


Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
Base 90			
3780 000	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.694,00**
	SPT	incasso SPT: 845 x 505 R10	
	ST	incasso ST: 830 x 490	




- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 520** - 1 vasca: **830 x 350**
- Piletta automatica Space Push
- Possibilità di fori aggiuntivi

In dotazione: **griglia** (8100 618), **tagliere** (8643 117) e supporto Black

Accessori a fondo pagina



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

Lavello **Galante** | accessori in dotazione

Supporto Black



Griglia Black
36,8 x 34,2 cm
8100 618



Tagliere iroko
26x36,6 cm
8643 117




accessori opzionali

Vaschetta inox
5 scomparti (scomparti amovibili)
(38,8x8,8 cm)
8151 004
€ 198,00




Griglia
portapiatti inox
23x37,5 cm
8100 305
€ 88,00




Lavello **Galante** | **disegno tecnico**

3780 000



Schema di posizionamento degli accessori sugli invasi

Il sistema di "corsie" rende possibile l'utilizzo combinato di innumerevoli accessori. Griglie, taglieri, portautensili, vaschette e contenitori di varie dimensioni si alternano nella zona di lavoro con un semplice gesto e possono essere impilati, sempre a portata di mano.



Piani **induzione**





Piani **induzione**

Risparmio energetico

Controllo
preciso e versatile

Facilità di pulizia

L'elevata efficienza energetica, i nove settaggi di potenza e l'opzione powerboost garantiscono cotture precise e veloci. La zona di cottura attivandosi solo sul fondo della pentola mantiene freddo il resto del piano che grazie alla sua superficie liscia facilita ogni operazione di pulizia.

Esempi di assorbimenti per tipologie di cottura

livelli cottura	tipo cottura	esempi di utilizzo
1-2	molto dolce	fusione, bagnomaria
3-4	dolce	riscaldare, sobbollire
5-7	media	sughi, riso
7-9	vivace	arrostire, friggere
Powerboost	riduzione tempi	ebollizione liquidi

L'elevata potenza di cui sono dotati i piani a induzione Foster porta a pensare ad un grande impegno di energia. Come si può vedere in tabella, la maggior parte delle cotture richiede, al contrario, potenze ridotte.

Tipologie di incasso

I modelli ad induzione possono essere installati sia in appoggio che con lavorazione a filo, creando un ribasso nel top.

Incassi per piano con bordo bisellato



Bordo bisellato
Bordo inclinato (bisellato) che dona un'estetica pulita ed elegante e si abbina perfettamente con i lavelli Semifilo.

Incassi per piano con bordo verticale



Bordo verticale
Incasso con bordo di forma squadrata che sporge di soli 4 mm sul piano di lavoro.



Bridge

La funzione bridge permette di associare due zone formando un'unica estesa zona di cottura.

Power control

Massima libertà di utilizzo. L'utente può facilmente modificare il massimo assorbimento del piano secondo le proprie esigenze ed eventualmente riprogrammare per modificare o togliere i limiti di potenza in qualsiasi momento.

T-chef

Permette di impostare particolari temperature (42°C, 70°C, 94°C) e mantenerle costanti durante la cottura

Powerboost

La funzione Booster [P] garantisce per alcuni minuti un aumento di potenza alla piastra selezionata.

Comando slider

È sufficiente sfiorare il display Touch per impostare il livello di potenza desiderata.

Sicurezza

Tutti i piani sono dotati delle più moderne e sofisticate protezioni: Spegnimento centralizzato; Blocco per la sicurezza; Indicatori di calore residuo; Safety System che spegne il piano in mancanza di pentole; Overflow detector, che spegne la piastra in caso di tracimazione di liquidi; Disattivazione automatica, per scongiurare incidenti causati da dimenticanze.

Pot Speed Test

Testa le vostre pentole, restituendo una classificazione da 0 a 3 in funzione dell'efficienza e velocità di riscaldamento.

Pausa

Permette di interrompere e ripristinare le modalità impostate in modo istantaneo.

Mantenimento calore

Permette di mantenere in temperatura (70° C) le vostre pietanze.

Chef cook

Una funzione da vero chef, il piano imposta automaticamente dei livelli di potenza a scalare nelle varie zone cottura, che si attivano automaticamente a contatto con la pentola. In questo modo è possibile cucinare a differenti livelli di potenza senza regolarli di volta in volta, semplicemente spostando la pentola sul piano.

Intelligent Pot Localization

Riconosce su quale zona viene appoggiata la pentola e attiva automaticamente i relativi comandi per la regolazione della potenza.

Double Powerboost

Due ulteriori regolazioni di potenza che raggiungono i 3700 W, utilizzabili su una singola zona o distribuiti sull'intera zona estesa del Bridge (dove presente).

Programmazione fine cottura

Ogni piastra è dotata di programmazione indipendente che permette di impostare differenti tempi di cottura.

Contaminuti

Ulteriore timer contaminuti svincolato dalla programmazione di fine cottura.

Pot Detector

Riconosce e calcola la superficie d'appoggio della pentola. Rimuovendo la pentola, le piastre si disattivano automaticamente.

Automatismo Go&Stop

Attiva le piastre inizialmente alla massima potenza, fino al raggiungimento del livello impostato.

Automatic Bridge

Quando una pentola invade 2 differenti zone, attiva automaticamente la funzione Bridge.

Recall

La funzione permette di richiamare in modo immediato le ultime impostazioni selezionate nella precedente cottura.

Smart fan system

La corretta ventilazione è essenziale per il funzionamento ottimale dei piani ad induzione. Il sistema Foster regola automaticamente il grado di ventilazione in funzione delle temperature raggiunte.


Foster
induction

368 KE Arya Black NEW

370 Milano Air

375 KE Induction NEW

378 S4000 Domino Line

382 S1000 NEW


384 Serie Modular Induction

388 Serie Modular Quadra

KE Arya Black NEW



KE Arya Black NEW
MOTORE A BORDO



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7392 246	SF	incasso SF: 760 x 480	**€ 3.174,00**
	FT	incasso FT: vedi sito web	

Dimensione: 820 x 520

P. max assorbita	**7.400 W****
4 zone	210x190 mm 2.100 (3.000)* W
2 zone estese Bridge	3.700 W

* Powerboost

** con la funzione PowerControl, la potenza max può essere impostata in utenza da 2.400 W a 7.400 W con step di 100 W

Alimentazione: mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz

Piano cottura ad induzione con cappa aspirante integrata

- Finitura: Vetroceramica nero

Caratteristiche induzione:
- Programmazione elettronica
- Doppia funzione Bridge
- Funzione PowerControl
- 9 settaggi di potenza per zona
- Funzione Powerboost
- Comandi touch control
- Pot detector
- Dotazioni di sicurezza.

Caratteristiche aspirazione:
- Funzionamento aspirante
- Programmazione elettronica
- 10 velocità di aspirazione (9 + 1 intensiva);
- 2 filtri antigrasso lavabili
- Spegnimento ritardato automatico
- Avvisi di saturazione filtri antigrasso e carbone
- Funzionamento filtrante opzionale con filtri carbone
- **Classe energetica: A+**
- m^3/h max: 543
- m^3/h int: 647
- pressione (PA): 610
- Rumorosità max (dbA): 66
- Rumorosità int (dbA): 70
- Potenza aspirazione (W): 165

Kit di canalizzazione filtrante: vedi pag. 373
Accessori canalizzazioni: vedi pag. 373

- Griglia disponibile anche in versione **PVD**

Inox satinato
8803 000
€ 97,00



Gun Metal satinato
8803 116
€ 159,00



Copper satinato
8803 118
€ 159,00




Gold satinato
8803 119
€ 159,00




Foster Milano Air





Sei velocità di aspirazione

Sei velocità e una portata fino a 680 mc/h sono la garanzia di una aspirazione potente ed efficace in ogni situazione.



Raccolta acqua di trabocco

La vasca di contenimento sotto la griglia permette la raccolta di liquidi di trabocco fino ad 1.5 litri.



Superficie liscia

Milano Air è complanare, anche nella zona di aspirazione. Le pentole possono scorrere in sicurezza su tutto il piano.



Facile accesso ai filtri

La forma ergonomica della griglia permette un facile accesso ai filtri e alla vasca di raccolta per la pulizia.



Doppia zona Bridge

Foster Milano Air ha due ampie zone di cottura estese, che possono essere attivate tramite la funzione Bridge



Controllo intuitivo

Il funzionale pannello touch comanda in modo semplice e immediato le zone di cottura e la funzione di aspirazione.

Foster Milano Air
MOTORE REMOTO

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7391 245	SF	incasso SF: 810 x 500	**€ 3.496,00**
	FT	incasso FT: vedi sito web	



Dimensione: 860 x 530

P. max assorbita	3.000, 4.000, **7.400 W****
2 zone anteriori	Ø 160 mm 1.200 (1.600)* W
2 zone posteriori	Ø 200 mm 2.300 (3.000)* W
2 zone estese Bridge	3.700 W

* Powerboost

** con la funzione PowerControl, la potenza max può essere impostata in utenza ai valori riportati

Alimentazione: 230 - 380 V
50/60 Hz

Piano cottura ad induzione con cappa aspirante integrata


- Finitura: Vetroceramica nero

Caratteristiche induzione:
- Programmazione elettronica
- Doppia funzione Bridge
- Funzione PowerControl
- 9 settaggi di potenza per zona
- Funzione Powerboost
- Comandi touch control
- Pot detector
- Dotazioni di sicurezza.


Caratteristiche aspirazione:
- Funzionamento aspirante
- Programmazione elettronica
- 6 velocità di aspirazione (4 + 2 intensive);
- 2 filtri antigrasso lavabili
- Spegnimento ritardato automatico
- Avvisi di saturazione filtri antigrasso e carbone
- Funzionamento filtrante opzionale con filtri carbone

- **Classe energetica: A++**
- m^3/h max: 500
- m^3/h int: 680
- pressione (PA): 778
- Rumorosità max (dbA): 66
- Rumorosità int (dbA): 74
- Potenza aspirazione (W): 170

Kit di canalizzazione filtrante: vedi pag. 373
Accessori canalizzazioni: vedi pag. 373
Filtro carbone sottogriglia 9700 529



Allestimento filtrante con filtro carbone sottogriglia (9700529) e mascherina da zoccolo (9700539).



Allestimento filtrante con filtro da zoccolo (9700574).




Minimo ingombro. L'installazione del piano Foster Milano Air è semplice e versatile.
Le geometrie della cappa lasciano abbondante spazio nel sottopiano con la possibilità di usufruire di due ampi cassettoni.
Il motore, che risiede a terra sotto la base del cabinet, può essere ruotato per facilitare il deflusso dell'aria nella direzione più opportuna.

Accessori canalizzazioni




Kit canalizzazione filtrante **KE** Arya Black

Kit canalizzazione filtrante



9700 580 **€ 698,00**

Kit completo di canalizzazione filtrante per zoccolo H10/15 cm con mascherina in acciaio inox.



9700 577 **€ 692,00**

Kit completo di canalizzazione filtrante per zoccolo H6/8 cm con mascherina in acciaio inox.

Accessori canalizzazione piani aspiranti e cappe

Sistema di canalizzazione Salvaspazio a sezione rettangolare



9700 532 **€ 69,00**

tubo bianco
a sez. rettangolare 222x89 mm

dim: 222x89x1000 mm



9700 533 **€ 36,00**

connettore bianco
a sez. rettangolare 227x94 mm

dim: 227x94x80 mm



9700 534 **€ 64,00**

connettore ad angolo 90° orizz.
sez. rettangolare: 227x94 mm

dim: 288x288x94 mm



9700 535 **€ 64,00**

connettore ad angolo 90° vert.
sez. rettangolare: 227x94 mm

dim: 174x174x227 mm



9700 536 **€ 36,00**

connettore ad angolo 15° orizz.
sez. rettangolare: 227x94 mm

dim: 233x138x94 mm



9700 537 **€ 56,00**

riduzione rett / tondo
sez. 227x94 mm / ø 158 mm

dim: 190x 150x227 mm



9700 538 **€ 173,00**


valvola di non ritorno ø 148 mm



9700 539 * **€ 113,00**

griglia per zoccolo colore grigio
per zoccoli 100/150 mm

dim: 273x150 mm



9700 574 * **€ 485,00**

filtro carbone per zoccolo
100-150 mm

9700 575 * **€ 283,00**

ricarica carbone attivo per filtro
zoccolo

*** solo per piano aspirante e cappe Ghost.**


PIANI INDUZIONE

KE Induction



KE Induction

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo



7384 646 SF incasso SF: 840 x 480 **€ 1.892,00**
FT incasso FT: vedi sito web

- Dimensioni: 860 x 510
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica;
- 5 zone cottura di cui 4 con funzione Bridge
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost


P. max assorbita 2.800, 3.500, 3.700, 4.500, 6.000, 7.400, **10.400 W****
4 x 210x190 mm 2.100 (3.000)* W
ø 250 mm 2.300 (3.000)* W

* Powerboost

Alimentazione: 230 - 380 V 50/60 Hz



Foro incasso profondità 48 cm



7382 646 SF incasso SF: 750 x 480 **€ 1.494,00**
FT incasso FT: vedi sito web

- Dimensioni: 770 x 510
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica;
- 4 zone cottura di cui 2 con funzione Bridge
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost


P. max assorbita 1.500, 2.800, 3.500, 3.700, 4.500, 6.000, **7.400 W****
2 x 210x190 mm 2.100 (3.000)* W
ø 200 mm 2.300 (3.000)* W
ø 145 mm 1.400 (1.850)* W

* Powerboost

Alimentazione: 230 - 380 V 50/60 Hz



Foro incasso profondità 48 cm



7381 646 SF incasso SF: 560 x 480 **€ 1.192,00**
FT incasso FT: vedi sito web

- Dimensioni: 580 x 510
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica;
- 4 zone cottura di cui 2 con funzione Bridge
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost

P. max assorbita 1.500, 2.800, 3.500, 3.700, 4.500, 6.000, **7.400 W****
2 x 210x190 mm 2.100 (3.000)* W
ø 200 mm 2.300 (3.000)* W
ø 145 mm 1.400 (1.850)* W

* Powerboost

Alimentazione: 230 - 380 V 50/60 Hz



Foro incasso profondità 48 cm

KE Induction

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo



NEW **7385 646** SF incasso SF: 870 x 370 **€ 1.692,00**

FT incasso FT: vedi sito web


- Dimensioni: 900 x 400
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica;
- 4 zone cottura con funzione Bridge
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost

P. max assorbita 2.800, 3.500, 3.700, 4.500, 6.000,**7.400 W****
4 x 210x190 mm 2.100 (3.000)* W

* Powerboost

Alimentazione: 230 - 380 V
50/60 Hz





NEW **7386 646** SF incasso SF: 750 x 480 **€ 1.852,00**

FT incasso FT: vedi sito web

- Dimensioni: 810 x 520
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica;
- 5 zone cottura di cui 4 con funzione Bridge
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost

P. max assorbita 2.800, 3.500, 3.700, 4.500, 6.000, 7.400, **10.400 W****
4 x 210x190 mm 2.100 (3.000)* W
ø 200 2.300 (3.000)* W

* Powerboost

Alimentazione: 230 - 380 V
50/60 Hz



Foro incasso
profondità 48 cm





PIANI
INDUZIONE

S4000 Domino Line





7330 255	SF	incasso SF: 810 x 330	**€ 1.953,00**
	FT	incasso FT: vedi sito web	

- Dimensioni: 840 x 350
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica;
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione doppio Powerboost

P. max assorbita 7.400 w
2 zone con funzione bridge


sinistra	ø 260 mm 2.600 (3.600)* (3.700)** W
centro	180x220 mm 2.100 (2.600)* (3.700)** W
destra	180x220 mm 2.100 (2.600)* (3.700)** W

* Powerboost - ** Doppio Powerboost

Alimentazione: 230 - 380 V
50/60 Hz

S4000 Domino Line

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo




7341 655 Q4 incasso Q4: 350 x 490 **€ 1.192,00**
FT incasso FT: vedi sito web

- Dimensioni: 380 x 520
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione doppio Powerboost

P. max assorbita 3.700 W
2 zone con funzione Bridge
180x220 mm 2.100 (2.600)* (3.700)** W

* Powerboost - ** doppio Powerboost

Alimentazione: 230 V
50/60 Hz



7341 255 Q4 incasso Q4: 350 x 490 **€ 1.298,00**
FT incasso FT: vedi sito web

- Dimensioni: 380 x 520
- Finitura: Vetroceramica bianco
- Programmazione elettronica
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione doppio Powerboost

P. max assorbita 3.700 W
2 zone con funzione Bridge
180x220 mm 2.100 (2.600)* (3.700)** W

* Powerboost - ** doppio Powerboost

Alimentazione: 230 V
50/60 Hz

Teppan



7325 455 Q4 incasso Q4: 360 x 490 **€ 2.583,00**


- Dimensioni: 380 x 520
- Finitura: Superficie in acciaio
- 2 zone cottura indipendenti A e B
- 9 livelli di potenza per zona
- Controllo elettronico della temperatura da 50° a 220° C
- Temperatura pre-impostate per: cottura carne, cottura pesce, pulizia

P. max assorbita 2.800 W
2 zone cottura 2 x 1.400 W

Alimentazione: 230 V
50/60 Hz

S4000 Domino Line

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo




7321 240 Q4 incasso Q4: 350 x 490 **€ 682,00**
FT incasso FT: vedi sito web

- Dimensioni: 380 x 520
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost

P. max assorbita 3.000 W
zona cottura ø 250 mm 2.300 (3.000)*

* Powerboost

Alimentazione: 230 V
50/60 Hz




7322 240 Q4 incasso Q4: 350 x 490 **€ 794,00**
FT incasso FT: vedi sito web

- Dimensioni: 380 x 520
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost

P. max assorbita 3.700 W
superiore ø 200 mm 2.300 (3.000)*
inferiore ø 160 mm 1.200 (1.400)*

* Powerboost

Alimentazione: 230 V
50/60 Hz



S4000 Domino

	Codice	Prezzo
Distanziere per piani Domino	**8320 000**	**€ 70,00**



- Acciaio inox
- Dimensioni: **30x520** spessore: **4 mm**


Il distanziere in acciaio inox permette di creare un'unica superficie con i piani cottura domino aventi bordo verticale.

Il distanziere permette di aumentare lo spazio tra gli elementi della serie Domino e creare una pratica superficie d'appoggio.



Note per l'installazione in soluzione modulare continua






Installazione con fori d'incasso distinti


Per la corretta installazione in continuo va mantenuta una distanza di 20 mm tra i gli incassi dei prodotti (con eccezione di una distanza di 18 mm tra incasso cappa e altro prodotto). Per assicurare l'allineamento verticale dei prodotti si consiglia una profondità dell'incasso unica di 500 mm, indipendentemente dalla misura richiamata nel libretto (480, 490, 500 mm a seconda dei modelli).





Installazione con unico foro d'incasso mediante l'utilizzo del distanziere

Con l'utilizzo dei distanzieri è possibile installare i prodotti in un unico foro da incasso, di 500 mm in profondità e in lunghezza pari alla somma delle dimensioni dei prodotti e dei distanzieri, diminuita di 20 mm. Nell'esempio riportato, da SX: (380+30+380+30+120+30+450+30+400) mm-20 mm=1830 mm.



S4000 Domino si configura come incasso Q4, tuttavia, per vincoli progettuali, alcuni modelli hanno uno spessore leggermente maggiore. Questo comporta un piccolo scalino tra i prodotti nel caso di installazione in continuo: Teppan e cappa. Fare riferimento ai disegni dei singoli modelli, che riportano l'esatto spessore.

S1000





NEW

7374 300 Q4 incasso Q4: 810 x 330 **€ 1.472,00**
FT incasso FT: vedi sito web

- Dimensioni: 840 x 350
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost

P. max assorbita	2.800, 3.500, 6.000, 6.600** W
sinistra	ø 240 mm 2.200 (3.000)*
centro	ø 145 mm 1.200 (1.600)*
destra	ø 210 mm 1.500 (2.000)*

* Powerboost

Alimentazione: 230 - 380 V
50/60 Hz



7371 300 Q4 incasso Q4: 740 x 480 **€ 1.056,00**
FT incasso FT: vedi sito web

- Dimensioni: 770 x 510
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost

P. max assorbita	2.800, 3.500, 6.000, **7.200**W**
sinistra	ø 210 mm 1.500 (2.000)*
sinistra sup.	ø 145 mm 1.200 (1.600)*
destra	ø 145 mm 1.200 (1.600)*
destra sup.	ø 210 mm 1.500 (2.000)*

* Powerboost

Alimentazione: 230 - 380 V
50/60 Hz



Foro incasso
profondità 48 cm

S1000

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo



7370 300 Q4 incasso Q4: 560 x 480 **€ 847,00**
FT incasso FT: vedi sito web

- Dimensioni: 580 x 510
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost

P. max assorbita	2.800, 3.500, 6.000, **7.200**W**
sinistra	ø 210 mm 1.500 (2.000)*
sinistra sup.	ø 145 mm 1.200 (1.600)*
destra	ø 145 mm 1.200 (1.600)*
destra sup.	ø 210 mm 1.500 (2.000)*

* Powerboost

Alimentazione: 230 - 380 V
50/60 Hz



Foro incasso
profondità 48 cm



7373 300 Q4 incasso Q4: 420 x 485 **€ 749,00**
FT incasso FT: vedi sito web

- Dimensioni: 440 x 500
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost

P. max assorbita	1.500, 2.200, 2.800, 3.400, **5.200 W**
sinistra sup.	ø 145 mm 1.200 (1.600)*
sinistra inf.	ø 210 mm 1.500 (2.000)*
destra	ø 145 mm 1.200 (1.600)*

* Powerboost

Alimentazione: 230 - 380 V
50/60 Hz



7322 300 Q4 incasso Q4: 270 x 490 **€ 560,00**
FT incasso FT: vedi sito web

- Dimensioni: 290 x 510
- Finitura: Vetroceramica nero
- Programmazione elettronica
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost

P. max assorbita	**3.700 W**
superiore	ø 200 mm 2.300 (3.000)*
inferiore	ø 160 mm 1.400

* Powerboost

Alimentazione: 230 - 380 V
50/60 Hz

Serie Modular Induction & **Modular** Quadra




Connessione del sistema Modular

Disposizione degli elementi
Il sistema Modular permette la libera disposizione dei suoi elementi. L'unico limite è dato dalla lunghezza dei cavi che collegano gli elementi con il box di connessione: **60 cm per il modulo touch e 90 cm per le zone di cottura.**

Combinazioni zone cottura
Il piano può essere composto in piena libertà; alcune combinazioni di piastre non compatibili sono segnalate tra le note dei Moduli Touch control.

Box di connessione
L'installazione è immediata e intuitiva. Il box può essere posto a muro dietro al cabinet o all'interno di esso, sotto al piano cottura.



Serie Modular Induction & **Modular** Quadra

Massima libertà

Modular Induction è la nuova proposta Foster che vi permette la piena libertà di comporre il vostro piano ad induzione in base allo spazio disponibile e alle specifiche esigenze.

Infinite possibilità

I tre modelli di piastra, differenti per diametro e potenza, possono essere posizionati con grande flessibilità in combinazioni di due, tre o quattro zone controllate dai rispettivi pannelli touch control.

Installazione intuitiva

L'installazione è semplice e immediata grazie al box di connessione, facilmente posizionabile nel sottopiano, che collega le piastre al touch control.

Coordinato al vostro stile

Modular Induction, disponibile con design tondo o quadrato si adatta perfettamente allo stile della vostra cucina.



Serie Modular Induction



- Pannello Touch control
- Programmazione elettronica indipendente delle zone di cottura
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost

Da ordinare con relativo box di connessione

Nota: il Touch control Modular necessita di una semplice configurazione, in funzione della combinazione di piastre associate, come indicato nel manuale di installazione.

Alimentazione: 230 - 380 V
50/60 Hz

Serie Modular Induction

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Touch control per 4 zone



Dimensioni: 275 x 150 R75

7368 040	**Q4**	Incasso Q4: vedi sito web	**€ 500,00**
+ box di connessione	**FT**	Incasso FT: vedi sito web	
7369 040			**€ 319,00**

Combinazioni zone cottura collegabili:
- 2 zone 7361 270
- 2 zone libere (qualsiasi modello)

Touch control per 3 zone



Dimensioni: 275 x 150 R75

7368 030	**Q4**	Incasso Q4: vedi sito web	**€ 500,00**
+ box di connessione	**FT**	Incasso FT: vedi sito web	
7369 030			**€ 319,00**

Combinazioni zone cottura collegabili:
- 1 zona 7361 270
- 2 zone libere (qualsiasi modello)

Touch control per 2 zone




Dimensioni: 275 x 150 R75

7368 020	**Q4**	Incasso Q4: vedi sito web	**€ 500,00**
+ box di connessione	**FT**	Incasso FT: vedi sito web	
7369 020			**€ 319,00**

Combinazioni zone cottura collegabili:
- 2 zone libere (qualsiasi modello)


Zona induzione Ø 350 mm



7363 350	**Q4**	Incasso Q4: Ø 334	**€ 565,00**
	FT	Incasso FT: vedi sito web	

P. max assorbita
2.300 (3.000)* W
* Powerboost


Zona induzione Ø 300 mm



7362 300	**Q4**	Incasso Q4: Ø 284	**€ 509,00**
	FT	Incasso FT: vedi sito web	

P. max assorbita
2.300 (3.000)* W
* Powerboost

Zona induzione Ø 270 mm



7361 270	**Q4**	Incasso Q4: Ø 254	**€ 466,00**
	FT	Incasso FT: vedi sito web	

P. max assorbita
1.100 (1.400)* W
* Powerboost

Serie Modular Quadra



- Pannello Touch control
- Programmazione elettronica indipendente delle zone di cottura
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost

Da ordinare con relativo box di connessione

Nota: il Touch control Modular necessita di una semplice configurazione, in funzione della combinazione di piastre associate, come indicato nel manuale di installazione.

Alimentazione: 230 - 380 V
50/60 Hz

Serie Modular Quadra

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo

Touch control per 4 zone



Dimensioni: 275 x 150 R5

7367 040	SF	Incasso SF: 265 x 140	**€ 519,00**
+ box di connessione	FT	Incasso FT: vedi sito web	
7369 040			**€ 319,00**

Combinazioni zone cottura collegabili:
- 2 zone 7364 270
- 2 zone libere (qualsiasi modello)

Touch control per 3 zone



Dimensioni: 275 x 150 R5

7367 030	SF	Incasso SF: 265 x 140	**€ 519,00**
+ box di connessione	FT	Incasso FT: vedi sito web	
7369 030			**€ 319,00**

Combinazioni zone cottura collegabili:
- 1 zona 7364 270
- 2 zone libere (qualsiasi modello)

Touch control per 2 zone



Dimensioni: 275 x 150 R5

7367 020	SF	Incasso SF: 265 x 140	**€ 519,00**
+ box di connessione	FT	Incasso FT: vedi sito web	
7369 020			**€ 319,00**

Combinazioni zone cottura collegabili:
- 2 zone libere (qualsiasi modello)

Zona induzione 350 x 350 mm



7366 350	SF	Incasso SF: 334 x 334	**€ 621,00**
Foro incasso: vedi sito web	FT	Incasso FT: vedi sito web	

P. max assorbita
2.300 (3.000)* W
* Powerboost

Zona induzione 300 x 300 mm



7365 300	SF	Incasso SF: 284 x 284	**€ 560,00**
Foro incasso: vedi sito web	FT	Incasso FT: vedi sito web	

P. max assorbita
2.300 (3.000)* W
* Powerboost

Zona induzione 270 x 270 mm



7364 270	SF	Incasso SF: 254 x 254	**€ 514,00**
Foro incasso: vedi sito web	FT	Incasso FT: vedi sito web	

P. max assorbita
1.100 (1.400)* W
* Powerboost

Configurazioni **Serie Modular** Induction

Codice | Prezzo

Gli articoli sotto riportati rappresentano alcune nostre proposte già configurate,
e non escludono la possibilità di altre combinazioni di piastre.
La disposizione degli elementi sul top rimane libera, con i vincoli riportati
alla sezione “Connessione del Sistema Modular Induction” (Pag. 384).


4 zone



1 Touch control
1 box di connessione
2 zone Ø 300 mm
2 zone Ø 270 mm

7366 040 **€ 2.771,00**

3 zone



1 Touch control
1 box di connessione
1 zona Ø 350 mm
1 zona Ø 300 mm
1 zona Ø 270 mm

7366 030 **€ 2.360,00**

2 zone



1 Touch control
1 box di connessione
1 zona Ø 350 mm
1 zona Ø 270 mm

7366 020 **€ 1.851,00**




Configurazioni **Serie Modular** Quadra

Codice | Prezzo

Gli articoli sotto riportati rappresentano alcune nostre proposte già configurate,
e non escludono la possibilità di altre combinazioni di piastre.
La disposizione degli elementi sul top rimane libera, con i vincoli riportati
alla sezione “Connessione del Sistema Modular Induction” (Pag. 384).


4 zone



1 Touch control
1 box di connessione
1 zona 300 x 300 mm
2 zone 270 x 270 mm
1 zona 350 x 350 mm

7365 040 **€ 3.047,00**


3 zone



1 Touch control
1 box di connessione
1 zona 350 x 350 mm
1 zona 300 x 300 mm
1 zona 270 x 270 mm

7365 030 **€ 2.532,00**

2 zone




1 Touch control
1 box di connessione
1 zona 350 x 350 mm
1 zona 270 x 350 mm

7365 020 **€ 1.974,00**




KE Arya Black NEW

7392 246




Foster Milano Air

7391 245




KE Induction


7384 646




7382 646




7381 646



7385 646 NEW




7386 646 NEW




S4000 Domino Line


7330 255




7341 655



7341 255




7325 455




S4000 Domino Line

7321 240




7322 240




S1000

7374 300 NEW




7371 300




S1000


7370 300



7373 300




7322 300




Serie Modular Induction

7368 040
7368 030
7368 020




7369 040
7369 030
7369 020


Box di connessione




7363 350



7362 300




7361 270




Serie Modular Quadra

7367 040
7367 030
7367 020




7369 040
7369 030
7369 020


Box di connessione




7366 350



7365 300



7364 270



Piani cottura gas






Foster

402 Milanello 5F

404 Milanello

406 Milano NEW

408 S4000

410 S4000 Domino

412 S4000 Line

414 Quadra Angolare

416 FL

418 KE

421 KF NEW

422 Veronika

424 Angolare

426 Power NEW

428 Power Glass NEW

Piani cottura **Gas**

Natura / Tecnologia

Risparmio energetico
con massima efficienza

Massima sicurezza
grazie a valvole di sicurezza

che interrompono l'erogazione del gas in caso di accidentale spegnimento della fiamma

Bruciatori performanti
che garantiscono un notevole risparmio energetico



AEO

Bruciatori Alta Efficienza (AEO):
5 kW e risparmio del 25% di gas
I nuovi bruciatori AEO (alta efficienza) hanno un rendimento massimo del 69%, il bruciatore DUAL AEO raggiunge la potenza massima di 5 kW. L'anello spartifiamma in ottone, contribuisce a conferire l'aspetto professionale.



III^


Bruciatori III^ serie:
risparmio 20% di gas
Garantiscono un'efficienza ben superiore agli standard europei. Il sistema bloccante tra coperchio e spartifiamma garantisce il perfetto posizionamento e maggiore praticità nella pulizia.



Bruciatori Dual:
prestazioni e versatilità. da 300 a 4.500 W
Innovativo e versatile bruciatore, con tre corone di fuoco ad accensione indipendente azionate da un'unica manopola. È in grado di erogare potenze da 300 a 4500 W.



Bruciatori Flat
Efficienza superiore agli standard con estetica ultrapiatta.





La versatilità dei bruciatori Dual
Massima funzionalità grazie alle tre corone di fuoco.






Griglie in ghisa



Alta capacità termica
che migliora il rendimento


Robustezza e stabilità
che migliorano la sicurezza

Eleganti per la loro linearità
e in dotazione standard
su ogni piano cottura



Piani cottura **Gas**

Ultrapiatti
Le griglie formano una superficie che permette di spostare le pentole da un fuoco all'altro.



Invaso profondo
La profondità dell'invaso migliora la robustezza e la professionalità del piano garantendo comunque una facile pulizia anche negli spigoli.

Precise Power
Massima precisione nella regolazione della fiamma, grazie ai 10 livelli predefiniti del sistema Precise Power

Superficie in ghisa
Il piano è dotato di accessori in ghisa che ne aumentano la superficie di appoggio.

Manopola in metallo
La robusta manopola in metallo oltre a rendere professionale il piano gli dona eleganza e funzionalità.

Griglia XXL
La griglia XXL ha dimensioni straordinarie che permette un'ampia superficie di appoggio anche per pentole di grandi dimensioni.

Oltre l'incasso... come e dove vuoi tu

Foster offre una notevole e completa gamma di sistemi di inserimento.



STD

Standard
Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro.



Q4

Q4
Incasso con profilo squadrato ed una sporgenza dal piano di soli 4 mm.



SF

Semifilo
Bordo inclinato che sporge solo 3 mm sul top. Eleganza e facilità di installazione.



FT SPT

Filotop
Si inserisce in un ribasso del top e risulta perfettamente a filo. In alternativa, può essere installato in appoggio.

Tutti i piani cottura Foster sono collaudati a gas metano e sono presenti in dotazione gli ugelli per il gas GPL.

Allacciamento rete elettrica
Tutti i piani cottura a gas Foster sono predisposti per il collegamento 220-240V 50/60 Hz.



1 Porta wok
9601 668
€ 27,00



2 Porta wok
9601 727
€ 17,00



3 Placca in ghisa
9601 742
€ 49,00



4 Placca in ghisa
9601 741
€ 68,00

Milanello 5F

sopratop | filotop



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7682 000	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.452,00**
	SPT	incasso SPT: 790x500	

- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **803 x 513**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza

- Potenza tot. 10.250 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 3x1.750 W
  doppia corona: 4.000 W




- Disponibile anche in versione **PVD**


Gun Metal	**Copper**	**Gold**
7682 006	**7682 008**	**7682 009**
pag. 40	pag. 58	pag. 76

Accessori: 2 (vedi pag. 401)

Precise Power:
Grande controllo nella regolazione

- 10 livelli di potenza
- Massima precisione nelle regolazioni della fiamma
- Estetica ultra-piatta






Milanello

sopratop | filotop



Milanello
sopratop | filotop

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7681 000	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.959,00**
	SPT	incasso SPT: 1098X459	



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1115 x 476**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido


- Potenza tot. 10.750 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  rapido: 3.000 W
  dual: 5.000 W

- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal 7681 006	**Copper 7681 008**	**Gold 7681 009**
pag. 40	pag. 58	pag. 76

Accessori: 2 (vedi pag. 401)

7680 000	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.644,00**
	SPT	incasso SPT: 853x459	



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **870 x 476**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 7.750 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  dual: 5.000 W

- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal 7680 006	**Copper 7680 008**	**Gold 7680 009**
pag. 40	pag. 58	pag. 76

Accessori: 2 (vedi pag. 401)



Milano NEW

sopratop | filotop



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7639 000	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 2.422,00**
	SPT	incasso SPT: 1134x540	



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1154x560**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza

- Potenza tot. 15.900 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 2x1.750 W
  rapido: 3.000 W
  dual: 2x4.200 W

- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal
7639 006 NEW
pag. 41

Copper
7639 008 NEW
pag. 59

Gold
7639 009 NEW
pag. 77

In dotazione: 2x 2 (vedi pag. 401)

Milano NEW
sopratop | filotop

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7638 000	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 2.494,00**
	SPT	incasso SPT: 1036x540	



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1056x560**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza

- Potenza tot. 10.950 W
  ausiliario: 2x1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  rapido: 3.000 W
  dual: 4.200 W

- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal	**Copper**	**Gold**
7638 006 NEW	**7638 008** NEW	**7638 009** NEW
pag. 41	pag. 59	pag. 77

In dotazione: 2 (vedi pag. 401)

7637 000	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.963,00**
	SPT	incasso SPT: 800x540	



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **820x560**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza

- Potenza tot. 9.950 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  rapido: 3.000 W
  dual: 4.200 W

In dotazione: 2 (vedi pag. 401)

7640 000	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.998,00**
	SPT	incasso SPT: 1060x470	



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1080x490**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza

- Potenza tot. 9.950 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  rapido: 3.000 W
  dual: 4.200 W

- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal	**Copper**	**Gold**
7640 006 NEW	**7640 008** NEW	**7640 009** NEW
pag. 41	pag. 59	pag. 77

In dotazione: 2 (vedi pag. 401)

S4000

sopratop | filotop | Q4



S4000
sopratop | filotop

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7257 032	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.698,00**
	SPT	incasso SPT: 900x500	



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **920x520**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 11.400 W
  ausiliario: 1.100 W
  semirapido: 2x1.750 W
  rapido: 3.000 W
  tripla corona: 3.800 W

In dotazione: 1 | Accessori Filotop: 3 (vedi pag. 401)

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7271 032	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.643,00**
	SPT	incasso SPT: 900x500	



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **920x520**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 11.400 W
  ausiliario: 1.100 W
  semirapido: 2x1.750 W
  rapido: 3.000 W
  tripla corona: 3.800 W

In dotazione: 1 | Accessori Filotop: 3 (vedi pag. 401)

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7256 032	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.483,00**
	SPT	incasso SPT: 600x500	



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **620x520**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 7.600 W
  ausiliario: 1.100 W
  semirapido: 2x1.750 W
  rapido: 3.000 W

Accessori Filotop: 3 (vedi pag. 401)

S4000 Domino
Q4

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7278 032	Q4	incasso: 430x480	**€ 994,00**



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **450x520**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 5.000 W
  dual AE: 5.000 W

In dotazione: 2, 3 (vedi pag. 401)
Note per il fissaggio nella pagina a fianco

Predisposizione per i mercati asiatici su richiesta

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7276 032	Q4	incasso: 360x480	**€ 987,00**



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **380x520**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 2.750 W
  ausiliario AE: 1.000 W
  semirapido AE: 1.750 W

In dotazione: 3 (vedi pag. 401)
Note per il fissaggio nella pagina a fianco

Un appoggia pentola versatile



Nelle versioni con incasso filotop, è disponibile come elemento accessorio la piastra porta-pentole cod. 9601 742, che moltiplica la superficie di lavoro, salvaguardando il top dal contatto accidentale con le pentole calde.
Di serie per le versioni S4000 Domino.



S4000 Domino

	Codice	Prezzo
Distanziere per piani Domino	**8320 000**	**€ 70,00**



- Acciaio inox
- Dimensioni: **30x520** spessore: **4 mm**


Il distanziere in acciaio inox permette di creare un'unica superficie con i piani cottura domino aventi bordo verticale.

Il distanziere permette di aumentare lo spazio tra gli elementi della serie Domino e creare una pratica superficie d'appoggio.



Note per l'installazione in soluzione modulare continua






Installazione con fori d'incasso distinti


Per la corretta installazione in continuo va mantenuta una distanza di 20 mm tra i gli incassi dei prodotti (con eccezione di una distanza di 18 mm tra incasso cappa e altro prodotto). Per assicurare l'allineamento verticale dei prodotti si consiglia una profondità dell'incasso unica di 500 mm, indipendentemente dalla misura richiamata nel libretto (480, 490, 500 mm a seconda dei modelli).





Installazione con unico foro d'incasso mediante l'utilizzo del distanziere

Con l'utilizzo dei distanzieri è possibile installare i prodotti in un unico foro da incasso, di 500 mm in profondità e in lunghezza pari alla somma delle dimensioni dei prodotti e dei distanzieri, diminuita di 20 mm. Nell'esempio riportato, da SX: (380+30+380+30+120+30+450+30+400) mm-20 mm=1830 mm.



S4000 Domino si configura come incasso Q4, tuttavia, per vincoli progettuali, alcuni modelli hanno uno spessore leggermente maggiore. Questo comporta un piccolo scalino tra i prodotti nel caso di installazione in continuo: Teppan e cappa. Fare riferimento ai disegni dei singoli modelli, che riportano l'esatto spessore.

S4000 Line
sopratop | filotop



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7284 042	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.707,00**
	SPT	incasso SPT: 1162x448	



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1179x465**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 9.650 W
  ausiliario: 1.100 W
  semirapido: 1.750 W
  rapido: 3.000 W
  tripla corona: 3.800 W

In dotazione: 4x 4 , 1 (vedi pag. 401)

S4000 Line

sopratop | filotop

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7285 032	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.447,00**
	SPT	incasso SPT: 908x448	



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **925x465**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 6.650 W
  ausiliario: 1.100 W
  semirapido: 1.750 W
  tripla corona: 3.800 W

In dotazione: 3x 4 , 1 (vedi pag. 401)

7259 042	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.571,00**
	SPT	incasso SPT: 1162x351	



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1179x368**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 9.650 W
  ausiliario: 1.100 W
  semirapido: 1.750 W
  rapido: 3.000 W
  tripla corona: 3.800 W

In dotazione: 1 | Accessori: 4 (vedi pag. 401)

7286 032	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.381,00**
	SPT	incasso SPT: 908x351	



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **925x368**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido


- Potenza tot. 6.650 W
  ausiliario: 1.100 W
  semirapido: 1.750 W
  tripla corona: 3.800 W

In dotazione: 1 | Accessori: 4 (vedi pag. 401)

Quadra Angolare

sopratop | filotop





Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7238 042	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 2.746,00**
	SPT	incasso SPT: vedi sito web	

- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **972x972**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 9.950 W
  ausiliario: 2x1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  rapido: 2.700 W
  tripla corona: 3.500 W

L'allacciamento alla rete del gas deve essere effettuato tramite i due ingressi ai tubi rampa delle manopole.

In dotazione: 1 (vedi pag. 401)





L’angolo intelligente

Con un’ampia superficie frontale di lavoro, il piano cottura Quadra Angolare consente di utilizzare al meglio l’angolo cucina.

FL

sopratop | filotop | standard





Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7201 032	STD	Standard: 860x500 incasso: 840x480	**€ 998,00**
7206 032	FT	Filotop: 873x513 incasso FT: vedi sito web	**€ 1.284,00**
	SPT	incasso SPT: 860x500	
7206 082 Finitura vintage			**€ 1.326,00**

- AISI 304 satinato
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
- Accensione elettrica

- Potenza tot. 10.500 W
  ausiliario: 2x1.000 W
  dual AE: 5.000 W
  semirapido: 2x1.750 W

In dotazione: 2 (vedi pag. 401)

FL

sopratop | filotop | standard

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7203 032	STD	incasso: 740x480	**€ 1.056,00**



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **760x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.000 W
  dual AE: 2x5.000 W

In dotazione: 2x 2 (vedi pag. 401)

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7208 032	FT	incasso FT: vedi sito web	**€ 489,00**
	SPT	incasso SPT: 340x500	



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **353x513**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 2.750W
  ausiliario: 1.000 W
  semi-rapido: 1.750 W

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7207 032	FT	incasso FT: vedi sito web	**€ 572,00**
	SPT	incasso SPT: 340x500	



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **353x513**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 5.000 W
  dual AE: 5.000 W

In dotazione: 2 (vedi pag. 401)

KE

sopratop | filotop | standard



KE

sopratop | filotop | standard

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7603 032	STD	incasso: 840x480	**€ 1.022,00**



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 9.500 W
  ausiliario: 2x1.100 W
  semirapido: 2x1.750 W
  tripla corona: 3.800 W

Accessori: 2 (vedi pag. 401)

7602 032	STD	incasso: 750x480*	**€ 997,00**



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **790x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 9.500 W
  ausiliario: 2x1.100 W
  semirapido: 2x1.750 W
  tripla corona: 3.800 W

Accessori: 2 (vedi pag. 401)

Possibilità di installazione su basi da 75 e top con spessore massimo 12mm.
Per un perfetto abbinamento vedi gli altri prodotti per basi e moduli da 75 a pagina 449

7600 032	SF	incasso: 770x480	**€ 1.260,00**



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **803x513**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 9.500 W
  ausiliario: 2x1.100 W
  semirapido: 2x1.750 W
  tripla corona: 3.800

Accessori: 2 (vedi pag. 401)

KE

sopratop | filotop | standard



Accessori: 2 (vedi pag. 401)

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7601 032	**FT**	incasso FT: vedi sito web	**€ 1.260,00**
	SPT	incasso SPT: 790x500	

- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **803x513**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 9.500 W
  ausiliario: 2x1.100 W
  semirapido: 2x1.750 W
  tripla corona: 3.800

- Disponibile anche in versione **PVD**

Gun Metal
7601 632
pag. 42

Copper
7601 866
pag. 60

Gold
7601 932
pag. 78



KF NEW
standard

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7666 062	STD	incasso: 560x480	**€ 856,00**



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **760x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.700 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 2x1.750 W
  rapido: 2.700 W
  tripla corona: 3.500 W



Foro incasso stretto

Modello non integrabile in top inox

Accessori: 2 (vedi pag. 401)

Veronika
standard



Veronika
standard

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7067 062	STD	incasso: 560x480	**€ 865,00**



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **760x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.700 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 2x1.750 W
  rapido: 2.700 W
  tripla corona: 3.500 W



Foro incasso stretto

Modello non integrabile in top inox

Accessori: 2 (vedi pag. 401)

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7066 052	STD	incasso: 560x480	**€ 671,00**



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **590x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 7.200 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 2x1.750 W
  rapido: 2.700 W

Modello non integrabile in top inox

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7063 052	STD	incasso: 420x480	**€ 577,00**




- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **440x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 5.850 W
  ausiliario: 1.100 W
  semirapido: 1.750 W
  rapido: 3.000 W

Abbinamento perfetto con lavello Fourtyfour **4151 050** (vedi pag. 147)

Angolare
standard



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7038 052	STD	incasso: vedi sito web	**€ 1.320,00**



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **830x830**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
- Potenza tot. 9.750 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 3x1.750 W
  tripla corona: 3.500 W

Accessori: 2 (vedi pag. 401)



L’angolo cottura perfetto

I piano Angolare Foster ottimizza lo spazio dell’angolo grazie alle zone “poggiapentola” in ghisa che danno continuità alle griglie di cottura.

Power NEW
standard



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7016 032	STD	incasso: 840x480	**€ 594,00**



Modello non integrabile in top inox

- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 11.700 W
  semirap. ridotto: 1.400 W
  semirapido: 2x1.750 W
  rapido: 2.800 W
  doppia corona: 4.000 W

NEW	**7017 032**	STD	incasso: 840x480	**€ 627,00**



Modello non integrabile in top inox

- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 11.300 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: x2 1.750 W
  rapido: 2.800 W
  doppia corona: 4.000 W

Power
standard

NEW

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7015 032	STD	incasso: 560x480	**€ 576,00**



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.900 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  rapido: 2.800 W
  semirapido rid.: 1.400 W
  doppia corona: 4.000 W

Modello non integrabile in top inox



Foro incasso stretto

NEW **7018 032** STD incasso: 560 x 480 **€ 598,00**



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **750x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.950 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  semirapido ridotto: 1.400 W
  rapido: 2.800 W
  doppia corona: 4.000 W

Modello non integrabile in top inox



Foro incasso stretto

7014 032	STD	incasso: 560x480	**€ 462,00**



- AISI 304 satinato
- Dimensioni: **580x500**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 9.550 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  rapido: 2.800 W
  doppia corona: 4.000 W

Modello non integrabile in top inox

Power glass NEW
standard



Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7044 632	STD	incasso: 840x480	**€ 992,00**



- Vetro nero temprato
- Dimensioni: **900x510**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.950 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  semirapido ridotto: 1.400 W
  rapido: 2.800 W
  doppia corona: 4.000 W

Power glass NEW
standard

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
7042 632	STD	incasso: 560x480	**€ 869,00**



- Vetro nero temprato
- Dimensioni: **700x510**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.950 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  semirapido ridotto: 1.400 W
  rapido: 2.800 W
  doppia corona: 4.000 W



Foro incasso stretto

7043 632	STD	incasso: 560x480	**€ 877,00**



- Vetro nero temprato
- Dimensioni: **700x510**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 10.950 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  semirapido ridotto: 1.400 W
  rapido: 2.800 W
  doppia corona: 4.000 W



Foro incasso stretto

7041 632	STD	incasso: 560x480	**€ 761,00**




- Vetro nero temprato
- Dimensioni: **600x510**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

- Potenza tot. 9.500 W
  ausiliario: 1.000 W
  semirapido: 1.750 W
  rapido: 2800 W
  doppia corona: 4.000 W


Milanello 5 F

7682 000




Milanello

7681 000




7680 000




Milano


7639 000




7638 000



7637 000




7640 000




S4000


7257 032



7271 032




7256 032




S4000 Domino

7278 032




7276 032




S4000 Line


7284 042




7285 032



7259 042




7286 032




Quadra Angolare | FL


7238 042




7201 032




7203 032



7208 032




7207 032




KE


7603 032



7602 032




7600 032 - 7601 032




KF NEW

7666 062




Veronika


7067 062



7066 052




7063 052



PIANI GAS


Angolare | disegni tecnici

7038 052




Power


7016 032




7017 032 NEW




7015 032



7018 032 NEW




7014 032




Power Glass NEW


7044 632




7042 632



7043 632



7041 632




Forni



Forni | caratteristiche



Smaltatura Easy Clean
La speciale smaltatura rende le superfici del forno perfettamente antiaderenti. La minima porosità delle superfici agevola la pulizia.



Porta Soft Closing
Le cerniere della porta rallentano automaticamente nella parte finale del movimento per una chiusura sempre delicata e senza rumore.




Guide telescopiche
Favoriscono una migliore distribuzione degli spazi e rendono più agevole l'estrazione delle griglie e delle teglie.



Porta Full Glas
In molti modelli l'interno della porta è un'unica superficie di cristallo liscia, estremamente comoda per le operazioni di pulizia.



Porta con triplo vetro
I forni sono dotati di porta con vetri multipli (fino a 3 vetri). Questo garantisce temperature contenute della porta e minore dispersione termica.



Black Mirror Stop Sol
Il particolare trattamento oscurante e riflettente del cristallo esterno dona al forno un'estetica elegante e moderna.



Finitura anti-touch
Grazie alla speciale protezione, salvaguarda le superfici d'acciaio dalle fastidiose impronte e facilita la pulizia.



Capacità della camera di cottura
Ai vertici della categoria per capacità garantita. XL indica che le versioni hanno capacità maggiore di 60 litri. XXL indica i forni con dimensioni fuori standard, ancora più capienti.




Termosonda
Verifica in ogni istante la temperatura al cuore del prodotto. Una volta impostata la temperatura di cottura il forno avviserà quando è pronto e disattiverà le resistenze.



Self-Cooking
Ampio menù di ricette e grande controllo della temperatura dei cibi. Possibilità di aggiungere ricette personalizzabili.



Tangenziale
La ventilazione tangenziale crea un flusso d'aria tra muffola e telaio riducendo la temperatura delle superfici. Il forno così non sottopone i mobili ad elevati sbalzi termici.



Vetri removibili
I vetri della porta del forno possono essere rimossi per una completa pulizia: i vetri si possono rimuovere con un semplice "click".



Funzioni di cottura **forni multifunzione**

Cottura sotto
Adatta per riscaldare le vivande.

Cottura superiore
Cottura per cibi particolarmente delicati e per conservare il calore dopo la cottura.

Cottura tradizionale
Funzione ideale per tutte le ricette tradizionali, per pane, torte e arrosti.

Cottura ventilata
La combinazione tra ventilazione e resistenza circolare permette di cucinare assieme diversi tipi di pietanze senza mescolare odori e sapori.

Cottura intensiva
La resistenza superiore e inferiore insieme alla ventola garantiscono una cottura rapida e uniforme. Ideale per pizza, pane, arrosti, lasagne e torte salate.

Ventola + cottura sotto
Programma con consumo energetico contenuto, ideale per riscaldare e per alimenti che necessitano di cottura delicata e progressiva.

Preriscaldamento rapido
Questa funzione attiva le resistenze e un flusso d'aria calda consentendo di raggiungere 200°C in tempi rapidi.

Mantenimento calore
Ideale per mantenere alla giusta temperatura di servizio le vostre pietanze.

Cottura sotto + ventilata
L'azione combinata del calore statico da sotto e quello ventilato della resistenza circolare, per cotture profonde per alimenti di elevato spessore.

Grill centrale
Ideale per tostare o gratinare piccole porzioni.

Doppio grill
Il calore viene prodotto solo dal grill superiore: ideale per tostare, gratinare e dorare alimenti, adatto per carne, pesce e pasta.

Cottura sotto + grill
Per portare a termine la cottura statica e contemporaneamente gratinare.

Ventola + grill
Permette una cottura veloce e profonda necessaria per alimenti di grosso volume.

Ventola + doppio grill
Per le fasi finali della cottura di alimenti come arrosti e pollame, per donare la giusta doratura alle superfici delle pietanze.

Scongelamento
Consente di decongelare in un terzo del tempo i cibi attraverso la distribuzione uniforme dell'aria a temperatura ambiente.

Funzione pizza
La combinazione di cottura inferiore, ventilato e grill consente di ottenere una pizza croccante e cucinata in modo eccellente.

Eco
Consumo energetico minimo. Utilizza il riscaldamento con convezione forzata e interrompe il funzionamento qualche minuto prima del fine cottura sfruttando il calore residuo.

Cottura sotto + grill + ventola
L'uniformità di una cottura ventilata accompagnata dalla croccante gratinatura del grill.

Funzioni di cottura **forni a gas**

Cottura a gas ventilata e statica
Il calore del bruciatore a gas può essere accompagnato dalla ventilazione in funzione del risultato da ottenere.

Grill + girarrosto
La combinazione di grill e girarrosto permette di ottenere la perfetta doratura delle pietanze.

Grill
Il calore è generato da una resistenza elettrica dall'alto: ideale per tostare, arrostire, gratinare e rendere croccanti le preparazioni.

Funzioni cottura **a vapore**

Il **forno combinato a vapore S4001** è un vero e proprio gioiello con prestazioni eccellenti e grande versatilità. Rientra nella classe dei forni **gastronomici**, con una sofisticata tecnologia ereditata dalle soluzioni professionali.
La cottura a vapore si combina con quella a convezione dando vita ad un completo set di programmi, per una cucina da vero gourmet.
Qui di seguito le funzioni di cottura specializzate, che si aggiungono ai normali programmi di un forno multifunzione.

Cottura professionale
(combinata a vapore)

Sistema misto che unisce aria calda e vapore per ottenere pietanze gustose e succulenti, di derivazione professionale.

Vapore puro

Le virtù del vapore per una cottura sana e nutriente. Indicato per tutte le pietanze delicate (verdure, pesce,...) e per tutte le cotture a bassa temperatura (sous vide o vasocotture).

Rigenerazione

Un programma apposito per rigenerare le vostre pietanze che utilizza il vapore per restituire la corretta umidità, abbinato ad aria calda tra i 70° e i 130°C.



Funzioni di cottura **forno Combi Micro**

Il forno **micro+grill S4001** aggiunge alla cottura micro e al grill anche la cottura ventilata, con un incredibile set di programmi cottura.
Tanta praticità per il **micro+grill KS**, perfettamente abbinabile ai tanti forni in acciaio.
Qui di seguito le funzioni di cottura specializzate, che si aggiungono ai normali programmi di un forno multifunzione.

Cottura con microonde

Ideale per cuocere o riscaldare verdure, riso, pesce, carne e liquidi in modo rapido. Possono essere impostate differenti potenze di funzionamento.

Microonde ventilato

Il movimento dell'aria generato dalla ventola garantisce una migliore omogeneità delle cotture micro.

Cottura micro + grill

Metodo di cottura combinato perfetto per lasagne, patate, arrosti e sformati.

Scongelamento automatico

Permette di scongelare impostando il tipo di alimento e il peso.

Scongelamento a tempo

Permette di scongelare impostando la durata del processo.




COITURE

442 S4001

446 FL 90 NEW

448 KE NEW

452 KE 90

453 KS

S4001



S4001

Multifunzione 60 x 60 | 65 litri
Classe A++



Codice	Finitura	Prezzo
7131 057	Satinato anti-touch	**€ 1.796,00**

- 15 funzioni di cottura
- Comandi Touch control
- Display con programmazione elettronica intuitiva
- 3 guide telescopiche ad estrazione totale
- Protezione resistenza Grill
- Blocco comandi di sicurezza
- Luce forno indipendente
- Programmazione in 12 lingue
- Modalità Demo
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz
- Smaltatura Easyclean
- Tangenziale
- Porta soft closing
- Porta fullglass
- Porta con triplo vetro
- Black mirror stop-sol
- Capacità della camera di cottura XL
- Termosonda
- Self-cooking

Dotazione di serie:
- 2 teglie con smaltatura EasyClean
- 1 griglia in acciaio inox

Funzioni



Disegno tecnico a pag. 454

Combinato a vapore 60 x 46 | 34 litri
Classe A++



Codice	Finitura	Prezzo
7135 087	Satinato anti-touch	**€ 2.482,00**

- Immissione controllata del vapore in camera di cottura
- 8 funzioni di cottura
- Comandi Touch control
- Funzione Sbuffo
- Cicli di pulizia assistita forno e circuito vapore
- Camera di cottura in acciaio inox
- Luce forno indipendente
- Programmazione in 12 lingue
- Modalità Demo
- Alimentazione: 220-240 V 50 Hz
- Smaltatura Easyclean
- Porta soft closing
- Porta con triplo vetro
- Black mirror stop-sol
- Termosonda
- Self-cooking
- Tangenziale

Dotazione di serie:
- 1 teglia 2/3 gastronorm H20
- 1 teglia fonda 2/3 gastronorm H40 con coperchio e griglia di supporto inox
- 1 griglia in acciaio inox

Funzioni



Disegno tecnico a pag. 454

S4001

Micro combi 60 x 46 | 34 litri



Codice	Finitura	Prezzo
7136 027	Satinato anti-touch	**€ 1.998,00**

- 9 Funzioni di cottura
- Potenza microonde 1000 W
- Comandi Touch control
- Ricettario programmato modificabile
- Funzione scongelamento per tempo e per peso
- Camera di cottura in acciaio inox
- Luce forno indipendente
- Alimentazione: 220-240 V 50 Hz
- Black mirror stop-sol
- Self-cooking
- Tangenziale


Dotazione di serie:
- 1 Piatto girevole integrato Ø 32 cm
- 1 griglia inox circolare
- 1 teglia inox 2/3 gastronorm H20
- 1 griglia inox

Funzioni



Disegno tecnico a pag. 454

Modulo scaldapiatti 60 x 14



Codice	Finitura	Prezzo
7138 001	Satinato anti-touch	**€ 698,00**

- Modulo 60x14 cm
- Carrello estraibile
- Interno in acciaio inox e base in cristallo
- Temperature: 40 - 70°C
- Adatto a riscaldare e mantenere in temperatura gli alimenti
- Black mirror stop-sol

- Alimentazione: 220-240 V 50 Hz



Disegno tecnico a pag. 454



Allineamento perfetto

Il forno multifunzione alto 60 cm e i forni specializzati alti 46 cm presentano un perfetto allineamento di maniglia e cruscotti prestandosi così ad ogni tipo di abbinamento in verticale ed orizzontale.

FL90



Multifunzione 90 x 48 | 91 litri
Classe A



Codice	Finitura	Prezzo
7107 642	Black mirror	**€ 1.572,00**

- 10 funzioni dicottura
- Display con programmazione elettronica di inizio-fine cottura e comandi push-pull
- Maxi-Grill (abbattibile)
- Protezione resistenza Grill
- Illuminazione alogena su entrambe le pareti, attiva all'apertura della porta
- Interruttore di contatto della porta
- Alimentazione: 220-240V 50-60Hz
- Vetri removibili
- Smaltatura easy clean
- 2 guide telescopiche
- Porta full glass
- Porta con triplo vetro
- Black mirror stop-sol
- Capacità della camera di cottura XXL
- Tangenziale

Dotazione di serie:
- teglia profonda
- griglia inox

Funzioni



Disegno tecnico a pag. 454

7107 640 Inox € 1.998,00



NEW

7107 646 Gun Metal € 2.772,00



NEW

KE



KE NEW

Multifunzione 75 x 60 | 89 litri
Classe A



Codice	Finitura	Prezzo
7137 000	Satinato anti-touch	**€ 1.792,00**

- 9 funzioni di cottura
- Programmazione elettronica di inizio-fine cottura
- 1 guida telescopica
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz
- Smaltatura easy-clean
- Porta soft closing
- Capacità della camera XL
- Tangenziale
- Vetri removibili
- Porta con triplo vetro
- Porta Full Glass

Dotazione di serie:
- 2 teglie con smaltatura EasyClean
- 1 griglia in acciaio inox

Funzioni



Disegno tecnico a pag. 454

Abbinamento perfetto con gli altri prodotti Foster per moduli e basi da 75 cm



Piano cottura KE
codice 7602 032 (pag. 419)



Cappa New Wing
codice 2512 072 (pag. 475)



Lavello S4001
codice 3138 850 (pag. 257)

KE



Multifunzione 60 x 60 | 70 litri
Classe A



Codice	Finitura	Prezzo
7142 045	Satinato anti-touch	**€ 1.161,00**

- 10 funzioni di cottura
- Programmazione elettronica di inizio-fine cottura
- 3 guide telescopiche
- Vetri porta removibili
- Protezione resistenza Grill
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz
- Smaltatura easy clean
- Porta soft closing
- Porta full glass
- Porta con triplo vetro
- Capacità della camera di cottura XL
- Tangenziale
- Vetri removibili

Dotazione di serie:
- 1 teglia e 1 leccarda con smaltatura EasyClean XXL
- 1 griglia in acciaio inox

Funzioni



Disegno tecnico a pag. 454

Multifunzione 60 x 60 | 70 litri
Classe A



Codice	Finitura	Prezzo
7141 044	Satinato anti-touch	**€ 895,00**

- 8 funzioni di cottura
- Programmazione elettronica di inizio-fine cottura
- 1 guida telescopica
- Vetri porta removibili
- Protezione resistenza Grill
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz
- Smaltatura easy clean
- Porta soft closing
- Porta full glass
- Porta con triplo vetro
- Capacità della camera di cottura XL
- Tangenziale
- Vetri removibili

Dotazione di serie:
- 1 teglia e 1 leccarda con smaltatura EasyClean XXL
- 1 griglia in acciaio inox

Funzioni



Disegno tecnico a pag. 454

KE90

Multifunzione 90 x 60 | 103 litri
Classe A



Codice	Finitura	Prezzo
7126 047	Satinato anti-touch	**€ 1.598,00**

- 9 funzioni di cottura
- Programmazione elettronica di inizio-fine cottura
- Display digitale
- Protezione resistenza grill
- Luce forno indipendente
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz
- Smaltatura easy clean
- Porta full glass
- Porta con triplo vetro
- Capacità della camera di cottura XXL
- Tangenziale

Dotazione di serie:
- 2 griglie
- 1 leccarda smaltata

Funzioni



Disegno tecnico a pag. 455

Forno ventilato a gas 90×60 | 91 litri
Classe A



Codice	Finitura	Prezzo
7193 047	Satinato anti-touch	**€ 1.595,00**

- 4 funzioni di cottura
- Grill elettrico
- Accensione sottomanopola
- Valvolatura di sicurezza
- Timer di finecottura
- Luce forno indipendente
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz
- Smaltatura easy clean
- Porta full glass
- Porta con triplo vetro
- Capacità della camera di cottura XXL
- Tangenziale

Dotazione di serie:
- 1 leccarda
- 1 griglia
- 1 gira arrosto

Note: Il forno viene fornito e collaudato a GPL in dotazione sono presenti gli ugelli per il gas metano.

Funzioni



Disegno tecnico a pag. 455

Multifunzione 60 x 60 | 70 litri
Classe A



Codice	Finitura	Prezzo
7122 055	Satinato anti-touch	**€ 703,00**

- 8 funzioni di cottura
- Timer di fine cottura
- Porta a 2 vetri
- Vetri porta removibili
- Protezione resistenza Grill
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz
- Smaltatura easy clean
- Porta full glass
- Capacità della camera di cottura XL
- Tangenziale

Dotazione di serie:
- 1 teglia e 1 leccarda con smallatura EasyClean XXL
- 1 griglia in acciaio inox

Funzioni



Disegno tecnico a pag. 455

Micro+grill 60 x 38 | 25 litri



Codice	Finitura	Prezzo
7151 010	Satinato anti-touch	**€ 497,00**

- 5 funzioni di cottura
- 8 programmi Self Cooking
- 5 livelli potenza fino a 900 W (1000 W Grill)
- Programmazione elettronica
- Scongelamento automatico per tempo e peso
- Camera di cottura in acciaio inox
- Alimentazione: 230 V / 50 Hz

Dotazione di serie:
- 1 griglia
- 1 piatto girevole


Funzioni




Disegno tecnico a pag. 455

S4001


7131 057




7135 087



7136 027




7138 001




FL90

7107 642




KE


7137 000 NEW



7142 045




7141 044




KE90


7126 047




7193 047



7122 055



7151 010



Cappe





Ad ogni cucina la sua **cappa**

Cappe a parete

Una vasta scelta di soluzioni che si differenzia per misure, forme, materiali e funzionalità.

Sistemi di aspirazione a soffitto

Non semplici cappe, ma sistemi di aerazione completi, per migliorare la qualità dell'aria e il comfort.

Cappe da incasso

Spariscono nei pensili della cucina senza perdere la personalità e una grande funzionalità.

Cappe ad isola

Per molti modelli sono disponibili versioni ad isola, installabili in modo versatile grazie ai camini telescopici.

Cappe da tavolo

Eleganti e minimali, si abbinano con i piani in linea e soluzioni domino, sia a gas che a induzione.

Cappe a misura

Progetti su specifica del cliente, sempre con un perfetto abbinamento di design, acciaio e finiture con il top di lavoro.



Caratteristiche

Spegnimento temporizzato

È possibile impostare lo spegnimento ritardato, prolungando l'aerazione dell'ambiente alla fine dell'utilizzo.

Avviso pulizia filtri

Tiene sotto controllo le ore di funzionamento e segnala la necessità del lavaggio filtri, per un'efficienza ottimale.

Motore brushless

Consente portate d'aria importanti con un consumo energetico ridotto. Ha inoltre una durata pressochè infinita.

Ingombro minimo

Sistemi a soffitto che necessitano di poco spazio.
È sufficiente un'intercapedine minore di 20 cm tra soffitto e controsoffitto.

Motore remoto

Tramite il Kit Motore Remoto è possibile installare il motore remoto.

Punti luce LED

Illuminazione elegante e di design con punti singoli di luce.

Telecomando

Grazie al controllo remoto è possibile controllare le funzioni della cappa comodamente da qualsiasi punto .

Aspirazione perimetrale

I filtri sono nascosti da inserti e l'aspirazione avviene dalle fessure perimetrali. L'estetica risulta più pulita, la pulizia è semplificata, aspirazione e silenziosità risultano migliorate.

Distanza cappa 50 cm

La cappa può essere inserita a soli 50 cm dal piano, distanza molto inferiore alla norma, con grande efficienza di aspirazione.


Acciaio AISI 304

Pitagora, Cilindro, S4001, Ghost sono realizzate in acciaio inox AISI 304, per un perfetto abbinamento ai piani cottura.



Consigli per la scelta

Dimensionamento e installazione sono importanti per ottimizzare efficienza, prestazioni, consumi e silenziosità.
Di seguito alcuni consigli pratici per facilitare la scelta.



Dimensionamento della portata

La capacità di aspirazione è rapportata al volume dell'ambiente, per garantire un adeguato ricambio d'aria. La portata è calcolata moltiplicando il volume dell'ambiente per 12 (numero di ricambi d'aria in un'ora).
Per sistemi a soffitto considerare un ricambio di 15 cicli/ora.


m^2	x	h	x	12
Area cucina		Altezza cucina		n. ricambi aria in un'ora

=

m^3/h
Portata (capacità di aspirazione necessaria)

Posizionamento sul piano di cottura


L'altezza ottimale dal piano cottura è di 65 cm. Nelle cappe a parete con superficie aspirante obliqua si considera l'altezza sulla mediana del filtro di aspirazione.



Per i sistemi a soffitto si consiglia di mantenere l'altezza della controsoffittatura ad una altezza non superiore ai 150 cm dal piano di cottura.

Larghezza della cappa

La dimensione deve essere adeguata a quella del piano cottura. Un leggero sovradimensionamento consente un'aspirazione ottimale.



Soluzione **OTTIMALE**

Soluzione **ADEGUATA**

Soluzione **INADEGUATA**

Posizionamento condutture

È bene prevedere condutture dell'aria quanto più possibile dritte. Un percorso tortuoso provocherà una perdita di portata e una conseguente bassa aspirazione. Si raccomanda di non convogliare l'aria in condutture usate per lo scarico fumi.

Correnti d'aria

Per un buon funzionamento è opportuno che la cappa sia posta lontano da correnti d'aria.

Condotti aria

I condotti di scarico dei fumi devono avere un diametro interno non inferiore a 120 mm.

Allacciamento rete elettrica

Tutte le cappe Foster sono predisposte per il collegamento 220-240V 50/60 Hz

Sistemi di canalizzazione per cappe e piani aspiranti

Sistema di canalizzazione Salvaspazio a sezione rettangolare



9700 532 **€ 69,00**

tubo bianco
a sez. rettangolare 222x89 mm

dim: 222x89x1000 mm



9700 533 **€ 36,00**

connettore bianco
a sez. rettangolare 227x94 mm

dim: 227x94x80 mm



9700 534 **€ 64,00**

connettore ad angolo 90° orizz.
sez. rettangolare: 227x94 mm

dim: 288x288x94 mm



9700 535 **€ 64,00**

connettore ad angolo 90° vert.
sez. rettangolare: 227x94 mm

dim: 174x174x227 mm



9700 536 **€ 36,00**

connettore ad angolo 15° orizz.
sez. rettangolare: 227x94 mm

dim: 233x138x94 mm



9700 537 **€ 56,00**

riduzione rett / tondo
sez. 227x94 mm / ø 158 mm

dim: 190x 150x227 mm



9700 538 **€ 173,00**

valvola di non ritorno ø 148 mm



9700 539 * **€ 113,00**

griglia per zoccolo colore grigio
per zoccoli 100/150 mm

dim: 273x150 mm



9700 574 * **€ 485,00**

filtro carbone per zoccolo
100-150 mm

9700 575 * **€ 283,00**

ricarica carbone attivo per filtro
zoccolo

*** solo per piano aspirante e cappe Ghost.**



464 S4001 Special

466 S4001

467 Cilindro

468 Pitagora

469 Peraria NEW

471 Ghost

473 Amélie

474 KS NEW

475 New Wing NEW

S4001 Special isola



S4001 Special Isola



Lunghezza	N. punti luce LED	Classe energetica
1201 - 1500	9	A+
1501 - 2100	12	A+
2101 - 3000	15	A

Codice	Misura mm	Finitura	Prezzo
2442 150	1201 - 1500	Satinato	**€ 4.827,00**
2442 210	1501 - 2100	Satinato	**€ 4.992,00**
2442 300	2101 - 3000	Satinato	**€ 5.577,00**

- Motore brushless High Performance
- Comandi elettronici Minimal
- 2 filtri antigrasso
- 4 velocità di esercizio
- Illuminazione punti luce LED (1W . 5.600 kelvin)
- Aspirazione perimetrale
- Spegnimento automatico differito
- Funzionamento filtrante opzionale
- Tiranti telescopici in tubolare Ø28 / 25 mm
- 4 sportelli aspiranti (120 cm) in posizione centrale

Camino in posizione centrale
Altezza camino: 810 - 1220 mm
Foro espulsione aria:
Ø 120/150 mm

M^3/h max: 568
M^3/h int: 672
Pressione (Pa): 464
Rumorosità max (dbA) : 64
Rumorosità int (dbA) : 68
Potenza (W): 165

Opzioni, con sovraprezzo su richiesta:

- Barra portamestoli
- Mensolone inox (H. min 30 mm)
- Tiranti con cavetti in acciaio ø 3 mm*
- Finitura acciaio Vintage
- Camino decentrato
- Camino sagomato per tetto inclinato
- Lato cappa fuori-squadro
- Tiranti tubolari fissi ø 10 mm
- Profondità maggiorata corpo cappa
- Staffe inox a scomparsa per sostegno


Accessori:

Kit filtro carbone Long Life	**9700 001**	**€ 121,00**

AISI 304

Disegno tecnico a pag. 476

S4001 Special parete



S4001 Special Parete

Lunghezza	N. punti luce LED	Classe energetica
1201 - 1500	9	A+
1501 - 2100	12	A+
2101 - 3000	15	A

Opzioni su richiesta con sovraprezzo:

- Barra portamestoli
- Mensolone inox (H. min 30 mm)
- Tiranti con cavetti in acciaio ø 3 mm*
- Finitura acciaio Vintage
- Camino decentrato
- Camino sagomato per tetto inclinato
- Lato cappa fuori-squadro
- Tiranti tubolari fissi ø 10 mm
- Profondità maggiorata corpo cappa
- Staffe inox a scomparsa per sostegno

AISI 304

Disegno tecnico a pag. 476

Codice	Misura mm	Finitura	Prezzo
2440 150	1201 - 1500	Satinato	**€ 3.678,00**
2440 210	1501 - 2100	Satinato	**€ 3.984,00**
2440 300	2101 - 3000	Satinato	**€ 4.524,00**

- Motore brushless High Performance
- Comandi elettronici Minimal
- 2 filtri antigrasso
- 4 velocità di esercizio
- Illuminazione punti luce LED (1W . 5.600 kelvin)
- Aspirazione perimetrale
- Spegnimento automatico differito
- Funzionamento filtrante opzionale
- Tiranti telescopici in tubolare Ø28 / 25 mm
- 4 sportelli aspiranti (120 cm) in posizione centrale

Camino in posizione centrale
Altezza camino 630 - 1050 mm
Foro espulsione aria:
Ø 120/150 mm

M^3/h max: 568
M^3/h int: 672
Pressione (Pa): 464
Rumorosità max (dbA) : 64
Rumorosità int (dbA) : 68
Potenza (W): 165

Accessori:

Kit filtro carbone Long Life	**9700 001**	**€ 121,00**

Tipologie di tiranti



Fissaggio opzionale con cavetti d'acciaio ø 3 mm.




Fissaggio standard con tubolari telescopici ø28/25 mm




Fissaggio opzionale con-tiranti tubolari ø 10 mm

Finiture



Finitura Satinato



Finitura Vintage



Cappa S4001 a parete con mensolone inox e camino decentrato.

S4001



S4001 Isola



Codice	Finitura	Prezzo
2442 091 90 cm	Satinato	**€ 2.481,00**
2442 121 120 cm	Satinato	**€ 2.784,00**

Cappa aspirante a isola
con camino telescopico
- Motore brushless High Performance
- Comandi elettronici Minimal
- 2 filtri antigrasso
- 4 velocità di esercizio
- Illuminazione LED 6 x 1W (5.600 kelvin)
- Aspirazione perimetrale
- Spegnimento automatico differito
- Funzionamento filtrante opzionale

Altezza camino: 630 - 1050 mm
Foro espulsione aria:
Ø 120/150 mm

Classe energetica: A+
M^3/h max: 568
M^3/h int: 672
Pressione (Pa): 464
Rumorosità max (dbA) : 64
Rumorosità int (dbA) : 68
Potenza (W): 165

Accessori:
Kit filtro carbone Long Life **9700 001** **€ 121,00**

Disegno tecnico a pag. 476

S4001 Parete



Codice	Finitura	Prezzo
2440 091 90 cm	Satinato	**€ 1.799,00**
2440 121 120 cm	Satinato	**€ 1.994,00**

Cappa aspirante a parete
con camino telescopico
- Motore brushless High Performance
- Comandi elettronici Minimal
- 2 filtri antigrasso
- 4 velocità di esercizio
- Illuminazione LED 6 x 1W (5.600 kelvin)
- Aspirazione perimetrale
- Spegnimento automatico differito
- Funzionamento filtrante opzionale

Altezza camino: 810 - 1220 mm
Foro espulsione aria:
Ø 120/150 mm

Classe energetica: A+
M^3/h max: 568
M^3/h int: 672
Pressione (Pa): 464
Rumorosità max (dbA) : 64
Rumorosità int (dbA) : 68
Potenza (W): 165

Accessori:
Kit filtro carbone Long Life **9700 001** **€ 121,00**

Disegno tecnico a pag. 476

Cilindro



Cilindro Wall



Codice	Finitura	Prezzo
2531 001 Ø 38 cm	Satinato	**€ 1.593,00**

Cappa aspirante a parete
- Comandi elettronici Minimal
- 1 filtro antigrasso in acciaio inox
- 4 velocità di esercizio
- Illuminazione LED 4 x 1,2W (5.500 kelvin)
- Spegnimento automatico differito
- Motore brushless

Altezza: 920 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Funzionamento filtrante opzionale

Classe energetica: A+
M^3/h max: 550
M^3/h int: 652
Pressione (Pa): 462
Rumorosità max (dbA) : 63
Rumorosità int (dbA) : 67
Potenza (W): 165

Accessori:

Filtro carbone	**9700 380**	**€ 28,00**

Disegno tecnico a pag. 476

Cilindro Isola



Codice	Finitura	Prezzo
2530 001 Ø 38 cm	Satinato	**€ 1.682,00**

Cappa aspirante telescopia a isola
- Comandi elettronici Minimal
- 1 filtro antigrasso in acciaio inox
- 4 velocità di esercizio
- Illuminazione LED 4 x 1,2W (5.500 kelvin)
- Spegnimento automatico differito
- Motore brushless

Altezza: 920 - 1330 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Funzionamento filtrante opzionale

Classe energetica: A+
M^3/h max: 550
M^3/h int: 652
Pressione (Pa): 462
Rumorosità max (dbA) : 63
Rumorosità int (dbA) : 67
Potenza (W): 165

Accessori:

Filtro carbone	**9700 380**	**€ 28,00**

Disegno tecnico a pag. 476

Pitagora



Pitagora



Codice	Finitura	Prezzo
2439 003 90x90 cm	Satinato	**€ 1.499,00**

Cappa aspirante angolare
con camino telescopico
- Comandi elettronici Minimal
- 2 filtri antigrasso in alluminio anodizzato
- 4 velocità di esercizio
- Illuminazione LED 2 x 1,2W (4.000 kelvin)
- Spegnimento automatico differito

Accessori:
Filtro carbone **9700 409**
€ 34,00

Altezza camino:
450 - 850 mm
Foro espulsione aria:
Ø 150 mm
Funzionamento filtrante
opzionale

Classe energetica: A
M^3/h max: 557
M^3/h int: 751
Pressione (Pa): 473
Rumorosità max (dbA) : 64
Rumorosità int (dbA) : 70
Potenza (W): 290

AISI 304

Disegno tecnico a pag. 476

Peraria NEW



Peraria Inox



Codice	Finitura	Prezzo
2522 101 100 cm	Satinato	**€ 1.564,00**

Cappa aspirante a soffitto
• Telecomando
• 2 filtri antigrasso
• 4 velocità di esercizio
• Aspirazione perimetrale
• Motore brushless
Foro espulsione aria:
222 x 90 mm
Distanza soffitto-controsoffitto:
min 184 mm / max 250 mm
Foro incasso: 476 x 976
Funzionamento filtrante
opzionale


Classe energetica: A++
M^3/h max: 584
M^3/h int: 725
Pressione (Pa): 477
Rumorosità max (dbA) : 65
Rumorosità int (dbA) : 70
Potenza (W): 165

Accessori:
Filtro carbone **9700 592**
€ 69,00



Disegno tecnico a pag. 476

Peraria White



Codice	Finitura	Prezzo
2522 111 100 cm	Bianca	**€ 1.564,00**

Cappa aspirante a soffitto
• Telecomando
• 2 filtri antigrasso
• 4 velocità di esercizio
• Aspirazione perimetrale
• Motore brushless
Foro espulsione aria:
222 x 90 mm
Distanza soffitto-controsoffitto:
min 184 mm / max 250 mm
Foro incasso: 476 x 976
Funzionamento filtrante
opzionale

Classe energetica: A++
M^3/h max: 584
M^3/h int: 725
Pressione (Pa): 477
Rumorosità max (dbA) : 65
Rumorosità int (dbA) : 70
Potenza (W): 165

Accessori:
Filtro carbone **9700 592**
€ 69,00



Disegno tecnico a pag. 476



Ghost



Ghost 90 Filotop



FT SPT

Codice	Finitura	Prezzo
2451 090 90 cm	Satinato Vetro nero	**€ 2.992,00**

Cappa aspirante da tavolo
- Telecomando
- 2 filtri antigrasso in alluminio anodizzato
- 4 velocità di esercizio
- Illuminazione LED Strip (5W . 4.200 kelvin)
- Avviso pulizia filtri
- Spegnimento automatico differito

Altezza dal piano: 300 mm
Dimensioni sul piano: 875 x 120 mm
Foro incasso:
- installazione sopratop: 842 x 100 mm
- installazione filotop: vedi disegno tecnico

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Classe energetica: A
M^3/h max: 503
M^3/h int: 757
Pressione (Pa): 477
Rumorosità max (dbA) : 61
Rumorosità int (dbA) : 68
Potenza (W): 280

Accessori:
Filtro carbone **9700 497**
€ 127,00
Kit motore remoto **9700 459**
€ 148,00

Nota: Il motore può essere posizionato frontalmente, sul retro della cappa e in modalità remota con l'apposito kit opzionale.

Ghost 120 Filotop



FT SPT

Codice	Finitura	Prezzo
2451 120 120 cm	Satinato Vetro nero	**€ 3.467,00**

Cappa aspirante da tavolo
- Telecomando
- 2 filtri antigrasso in alluminio anodizzato
- 4 velocità di esercizio
- Illuminazione LED Strip (5W . 4.200 kelvin)
- Avviso pulizia filtri
- Spegnimento automatico differito

Altezza dal piano: 300 mm
Dimensioni sul piano: 1175 x 120 mm
Foro incasso:
- installazione sopratop: 1142 x 100 mm
- installazione filotop: vedi disegno tecnico

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Classe energetica: A
M^3/h max: 500
M^3/h int: 791
Pressione (Pa): 480
Rumorosità max (dbA) : 58
Rumorosità int (dbA) : 65
Potenza (W): 284


Accessori:
Filtro carbone **9700 460**
€ 68,00
Kit motore remoto **9700 459**
€ 148,00

Nota: Il motore può essere posizionato frontalmente, sul retro della cappa e in modalità remota con l'apposito kit opzionale.

AISI 304

Disegno tecnico a pag. 477


Schemi di installazione con kit motore remoto
Le parti in rosso nel disegno costituiscono un kit per l'installazione del motore in modalità remota, fino ad una distanza di 5 metri.



S4000 Domino Ghost



Domino Ghost



Codice	Finitura	Prezzo
2451 000 52 cm	Satinato Vetro nero	**€ 2.862,00**

Cappa aspirante da tavolo
- Comandi elettronici Touch
- 1 filtro antigrasso
- 4 velocità di esercizio
- Aspirazione su due lati
- Avviso pulizia filtri
- Spegnimento automatico differito

Altezza dal piano:
regolabile 180 - 300 mm
Dimensioni sul piano: 520 x 120 mm
Foro incasso: 490 x 104 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm


Classe energetica: B
M^3/h max: 636
M^3/h int: 636
Pressione (Pa): 446
Rumorosità max (dbA) : 69
Rumorosità int (dbA) : 69
Potenza (W): 275

Accessori:

Kit 2 filtri carbone	**9700 450**	**€ 51,00**
Kit installazione motore remoto	**9700 459**	**€ 148,00**

Le cappe Ghost offrono una grande versatilità di installazione. Il motore può essere posizionato frontalmente, sul retro della cappa e in modalità remota con l'apposito kit opzionale (vedi disegno tecnico).

Schemi di installazione con kit motore remoto
Le parti in rosso nel disegno costituiscono un kit per l'installazione del motore in modalità remota, fino ad una distanza di 5 metri.



AISI 304

Disegno tecnico a pag. 477

Amélie



Amélie



Codice	Finitura	Prezzo
2447 090 90 cm	Satinato	**€ 598,00**

Cappa aspirante a parete
con camino telescopico
- Comandi elettronici soft touch
- 3 filtri antigrasso
- 3 velocità di esercizio
- Illuminazione LED 2 x 1,2W (4.000 kelvin)

Altezza camino:
- in modalità aspirante: 580 - 1000 mm
- in modalità filtrante: 50 - 1070 mm

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Funzionamento filtrante opzionale

Classe energetica: A
M^3/h max: 480
M^3/h int: 618
Pressione (Pa): 402
Rumorosità max (dbA) : 64
Rumorosità int (dbA) : 67
Potenza (W): 224

Accessori:

Kit filtri carbone	**9700 517**	**€ 31,00**

Disegno tecnico a pag. 477



KS inox



Codice	Finitura	Prezzo
2504 194 90 cm	Satinato	**€ 746,00**

Cappa aspirante a parete
con camino telescopico
- Comandi elettronici
- 3 filtri antigrasso
- 4 velocità di esercizio
- Illuminazione LED 2 x 1,2W (4.000 kelvin)

Accessori:
Filtro carbone **9700 517**
€ 31,00

Altezza camino:
- in modalità aspirante:
580 - 1000 mm
- in modalità filtrante:
650 - 1070 mm
Foro espulsione aria:
Ø 120/150 mm

Classe energetica: A
M^3/h max: 632
Pressione (Pa): 384
Rumorosità max (dbA) : 66
Potenza (W): 224

KS black



Codice	Finitura	Prezzo
2504 394 90 cm	Nero	**€ 746,00**

Cappa aspirante a parete
con camino telescopico
- Comandi elettronici
- 3 filtri antigrasso
- 4 velocità di esercizio
- Illuminazione LED 2 x 1,2W (4.000 kelvin)

Accessori:
Filtro carbone **9700 517**
€ 31,00

Altezza camino:
- in modalità aspirante:
580 - 1000 mm
- in modalità filtrante:
650 - 1070 mm
Foro espulsione aria:
Ø 120/150 mm

Classe energetica: A
M^3/h max: 632
Pressione (Pa): 384
Rumorosità max (dbA) : 66
Potenza (W): 224

Disegno tecnico a pag. 477

New Wing NEW



L'unica cappa che può stare a soli 50 cm dal piano cottura

New Wing



Codice	Finitura	Prezzo
2512 062 60 cm	Satinato/vetro	**€ 592,00**
NEW **2512 072** 75 cm*	Satinato/vetro	**€ 639,00**
2512 092 90 cm	Satinato/vetro	**€ 629,00**
NEW **2512 122** 120 cm	Satinato/vetro	**€ 698,00**

Cappa aspirante da incasso sottopensile
- Comando rotativo Smart
- Filtri antigrasso in alluminio
- 4 velocità di esercizio
- Illuminazione LED 2 x 1,2W (4.000 kelvin)
- Profili di protezione pensili in acciaio inox
- Regolatore di profondità telescopico
- Profilo ferma-schienale pensile

Accessori:
Kit filtri carbone **9700 221**
€ 32,00

Altezza minima dal piano: soli 50 cm
Foro espulsione aria: Ø 150 mm
Funzionamento filtrante opzionale

50


Disegno tecnico a pag. 477

* Per un perfetto abbinamento vedi gli altri prodotti per basi e moduli da 75 a pagina 449

Cappe **disegni tecnici**


S4001 Special isola

2442 150
2442 210
2442 300




S4001 Special parete

2440 150
2440 210
2440 300




S4001 isola

2442 091 90 cm
2442 121 120 cm




S4001 parete

2440 091 90 cm
2440 121 120 cm




Cilindro Wall

2531 001




Cilindro Isola

2530 001




Pitagora

2439 003



Peraria NEW


2522 101
2522 111




Cappe | disegni tecnici

Ghost


2451 090 90 cm






Foro per installazione filotop

2451 120 120 cm






Foro per installazione filotop


Domino Ghost

2451 000




Amélie

2447 090




KS NEW

2504 194
2504 394




New Wing NEW

2512 062 60 cm
2512 072 75 cm
2512 092 90 cm
2512 122 120 cm



Lavastoviglie



Funzioni di lavaggio

Programmi

Set di programmi pratici e essenziali e una programmazione completa e sofisticata adatta ad ogni singola esigenza.

Acquastop

Blocca l'alimentazione dell'acqua e impedisce alla fonte perdite e trabocchi. È in dotazione su tutti i modelli.

Cestello regolabile

Il cestello superiore è regolabile in altezza con un semplice gesto, anche a pieno carico.

Extra rapid

Un ciclo più rapido degli altri che permette di lavare le stoviglie in poco tempo

Mezzo carico

Risparmio di tempo e di consumi con la impostazione mezzo carico, disponibile su tutti i programmi.

Programmazione differita

Per impostare il funzionamento in modo da ottimizzare il consumo di energia nel corso della giornata.

Tabs "All in 1"

Risultati ottimizzati con tutti i tipi di detersivo, dalle pratiche tabs "all in one" al detersivo classico.

Coperti

Grazie ad un arredo attentamente progettato le lavastoviglie Foster sono molto capienti, fino ai 12 coperti.

Efficienza

Una gamma che raggiunge la classe di merito delle nuove normative europee.

Elettra



Caratteristiche		Codice	Prezzo
• Lavastoviglie a scomparsa totale • Classe energetica E • Numero coperti 12 • Consumo energia: 92 kWh/ 100 cicli Eco • Consumo acqua per ciclo: 12 litri • Emissione rumore: 47 dB(A) classe C • Spie mancanza sale-brillantante • Regolazione frontale dei piedini posteriori • Altezza piedini 0-50 mm • Cestello portaposate	**Programmi di lavaggio** intensivo, prelavaggio, quick 30', eco, daily clean. **Dati tecnici** tensione di alimentazione: 220-240 V - 50Hz Limiti dimensionali pannello porta: Altezza 647-717 mm Peso pannello: 3 - 8 Kg	**2950 002**	**€ 890,00**

Accessori optional:
2910 018 Pannello porta in acciaio inox (Vedi pag. 481)

Funzioni




Disegno tecnico a pag. 481

Lavastoviglie | disegni tecnici

Elettra

2950 002



Pannello porta acciaio inox **2910 018** **€ 290,00**






Finitura: AISI 304 satinato
Misure: 595 x 716 x 20 mm

La maniglia integrata si abbina facilmente a qualsiasi anta cucina.
Compatibile con lavastoviglie Elettra.

Le realizzazioni su misura

sono tra gli elementi più distintivi delle produzioni Foster.

Per conoscere tutte le possibilità di realizzazioni di piani di lavoro su misura, in acciaio e in materiali compositi, si rimanda alla documentazione tecnica dell'aziende del **Gruppo Foster** specializzate nelle realizzazioni on demand.
www.bautek.it e **www.fostersurfaces.it**



Un unico materiale, tanti diversi look grazie ad una gamma di proposte che spazia tra i **classici satinati**, i nuovi trattamenti **ruvidi** e **opachi** e il tocco retrò della **finitura Vintage**.



Diverse finiture.
Differenti profili e spessori.
Supporti autoportanti.
Infinite soluzioni per ogni esigenza di progetto.

Un piano speciale di Foster vuole dire anche la sicurezza di una **qualità artigianale di altissimo livello** e la **garanzia di un unico produttore** sull'intero manufatto.



Anche quello che non si vede è importante. Tutti i nostri top sono realizzati con materiali di primissima scelta e hanno una struttura interna che li rende autoportanti.






MORRIS
100 CONTEMPORARY HOUSES
SAARINEN





Ricerca prodotti per codice

1011 050 111
1012 050 111
1013 850 231
1014 850 230
1015 850 230
1016 850 230
1017 050 110
1017 055 110
1018 050 110
1018 055 110
1024 050 110
1025 050 110
1031 050 105
1031 850 224
1034 050 104
1034 056 25
1034 058 49
1034 059 67
1034 850 224
1034 856 25
1034 858 49
1034 859 67
1040 051 104
1040 052 104
1040 851 224
1040 852 224
1043 051 104
1043 052 104
1129 000 199
1130 060 132
1130 066 29
1130 068 52
1130 069 70
1130 860 252
1130 866 29
1130 868 52
1130 869 70
1144 001 199
1144 002 199
1144 061 199
1144 062 199
1179 061 198
1179 062 198
1180 150 202
1180 156 33
1186 161 197
1186 162 197
1197 161 197
1197 162 197
1197 461 197
1197 462 197
1205 050 129
1214 850 249
1215 050 129
1215 850 248
1217 850 248
1218 050 128
1218 850 248
1219 050 128
1220 050 128
1221 050 129
1221 850 249
1229 050 128
1235 050 127
1236 050 127
1237 050 127
1250 051 149
1250 052 149
1251 051 149
1251 052 149
1252 051 149
1252 052 149
1254 050 116
1254 056 27
1254 850 236
1254 856 27
1255 050 116
1255 056 26
1255 850 236
1255 856 27
1257 050 116
1257 056 26
1257 850 236
1257 856 26
1279 060 198
1300 068 278
1303 860 282
1410 000 143
1412 000 143
1416 001 143
1416 002 143
1511 001 185
1511 002 185
1513 201 184
1513 202 184
1555 600 188
1561 201 185
1561 202 185
1562 001 184
1562 002 184
1579 660 189
1611 060 185
1679 660 189
1679 860 280
1715 015 83
1715 016 28
1715 050 123
1715 055 83
1715 056 28
1715 815 83
1715 816 29
1715 850 242
1715 855 83
1715 856 29
1717 015 82
1717 016 28
1717 050 123
1717 055 82
1717 056 28
1717 815 83
1717 816 28
1717 850 242
1717 855 83
1717 856 28
1718 050 123
1718 850 242
1735 050 122
1737 050 122

1773 100 351
1811 050 278
1812 161 197
1812 162 197
1840 850 283
1845 850 283
1850 850 282
1865 850 276
1870 850 276
1886 160 198
1971 061 179
1971 062 179
1971 961 181
1971 962 181
1972 061 179
1972 062 179
1972 961 181
1972 962 181
1974 060 179
1974 960 181
2151 850 269
2151 856 33
2152 850 269
2153 850 268
2153 856 32
2154 050 161
2154 056 31
2154 850 268
2154 856 31
2155 050 161
2155 055 85
2155 056 30
2155 058 50
2155 059 68
2155 080 161
2155 086 30
2155 840 273
2155 850 267
2155 855 85
2155 856 31
2155 858 51
2155 859 69
2155 880 267
2155 886 31
2155 888 51
2155 889 69
2156 050 161
2156 056 32
2156 080 161
2156 086 32
2156 850 268
2156 856 32
2156 858 51
2156 859 69
2156 880 268
2156 886 32
2156 888 51
2156 889 69
2157 050 160
2157 055 84
2157 056 30
2157 058 50
2157 059 68
2157 080 160
2157 086 30
2157 840 273
2157 850 267
2157 855 85
2157 856 30
2157 858 50
2157 859 68
2157 880 267
2157 886 30
2157 888 50
2157 889 68
2201 851 267
2201 852 267
2202 851 266
2202 852 266
2203 850 266
2204 851 266
2204 852 266
2205 850 265
2206 850 265
2207 850 265
2211 051 155
2211 052 155
2263 051 155
2263 052 155
2264 050 159
2264 080 159
2265 050 159
2265 080 159
2266 050 158
2266 080 158
2269 050 159
2269 080 159
2272 050 159
2274 050 159
2278 050 158
2279 050 159
2280 051 156
2280 052 156
2283 050 156
2287 050 156
2297 051 155
2297 052 155
2439 003 468
2440 091 466
2440 121 466
2440 150 465
2440 210 465
2440 300 465
2442 091 466
2442 121 466
2442 150 464
2442 210 464
2442 300 464
2447 090 473
2451 000 472
2451 090 471
2451 120 471
2504 194 474
2504 394 474
2512 062 475
2512 072 475
2512 092 475
2512 122 475

2522 101 469
2522 111 469
2530 001 467
2531 001 467
2910 018 481
2950 002 480
2975 060 153
2977 060 153
3024 800 347
3024 801 353
3024 880 348
3024 881 354
3025 800 347
3025 801 353
3025 880 348
3025 881 354
3026 800 347
3026 880 348
3135 850 262
3136 850 262
3137 850 262
3138 850 257
3139 850 260
3141 850 260
3143 850 260
3212 051 169
3212 052 169
3216 051 169
3216 052 169
3217 000 171
3218 001 171
3218 002 171
3219 051 169
3219 052 169
3274 050 171
3303 060 192
3308 050 192
3352 050 138
3352 850 255
3353 050 139
3353 850 256
3355 050 139
3355 850 256
3356 050 139
3356 850 256
3357 050 138
3357 850 255
3358 050 138
3358 850 255
3363 050 135
3365 050 135
3366 050 135
3367 050 134
3780 000 360
4151 050 147
4340 001 98
4340 006 24
4340 008 48
4340 009 66
4340 051 218
4340 056 24
4340 058 48
4340 059 66
4350 001 98
4350 006 23
4350 008 47
4350 009 65
4350 051 218
4350 056 24
4350 058 48
4350 059 66
4371 001 98
4371 006 23
4371 008 47
4371 009 65
4371 051 218
4371 056 23
4371 058 47
4371 059 65
4500 051 165
4500 052 165
4502 050 166
4503 051 165
4503 052 165
4504 051 165
4504 052 165
4505 050 166
5186 061 175
5186 062 175
5197 061 175
5197 062 175
5554 240 212
5554 246 22
5554 248 46
5554 249 64
5554 340 213
5554 346 22
5554 348 46
5554 349 64
5555 240 212
5555 246 22
5555 248 46
5555 249 64
5555 340 213
5555 346 22
5555 348 46
5555 349 64
5557 240 212
5557 246 22
5557 248 46
5557 249 64
5557 340 213
5557 346 22
5557 348 46
5557 349 64
5812 061 174
5812 062 174
5886 060 175
7014 032 427
7015 032 427
7016 032 426
7017 032 426
7018 032 427
7038 052 424
7041 632 429
7042 632 429
7043 632 429
7044 632 428

7063 052 423
7066 052 423
7067 062 423
7107 640 447
7107 642 447
7107 646 43
7122 055 453
7126 047 452
7131 057 443
7135 087 443
7136 027 444
7137 000 449
7138 001 444
7141 044 451
7142 045 451
7151 010 453
7193 047 452
7201 032 416
7203 032 417
7206 032 416
7206 082 416
7207 032 417
7208 032 417
7238 042 414
7256 032 409
7257 032 409
7259 042 413
7271 032 409
7276 032 410
7278 032 410
7284 042 412
7285 032 413
7286 032 413
7321 240 380
7322 240 380
7322 300 383
7325 455 379
7330 255 378
7341 255 379
7341 655 379
7361 270 387
7362 300 387
7363 350 387
7364 270 389
7365 020 391
7365 030 391
7365 040 391
7365 300 389
7366 020 390
7366 030 390
7366 040 390
7366 350 389
7367 020 389
7367 030 389
7367 040 389
7368 020 387
7368 030 387
7368 040 387
7369 020 387 / 389
7369 030 387 / 389
7369 040 387 / 389
7370 300 383
7371 300 382
7373 300 383
7374 300 382
7381 646 375
7382 646 375
7384 646 375
7385 646 376
7386 646 376
7391 245 371
7392 246 369
7600 032 419
7601 032 420
7601 632 42
7601 866 60
7601 932 78
7602 032 419
7603 032 419
7637 000 407
7638 000 407
7638 006 41
7638 008 59
7638 009 77
7639 000 406
7639 006 41
7639 008 59
7639 009 77
7640 000 407
7640 006 41
7640 008 59
7640 009 77
7666 062 421
7680 000 405
7680 006 40
7680 008 58
7680 009 76
7682 000 402
7681 000 405
7681 006 40
7681 008 58
7681 009 76
7682 000 402
7682 006 40
7682 008 58
7682 009 76
8000 010 304
8000 011 303
8000 012 303
8000 014 303
8000 015 304
8000 017 304
8000 018 303
8000 020 350
8000 028 305
8000 113 304
8000 115 304
8000 116 42
8000 116 304
8000 117 304
8000 118 304 / 61
8000 119 304 / 79
8000 214 303
8000 215 304
8000 217 304
8000 315 304
8000 317 304
8100 030 293

8100 030 351
8100 037 293
8100 058 350
8100 111 296
8100 112 296
8100 154 295
8100 201 295
8100 280 295
8100 303 295
8100 304 295
8100 305 296
8100 306 296
8100 600 293
8100 602 292
8100 614 292
8100 615 292
8100 617 292
8100 618 292
8100 620 293
8100 621 293
8100 622 293
8100 627 293
8100 628 293
8100 651 292
8100 652 292
8100 653 292
8100 700 350
8100 701 351
8100 702 351
8100 703 350
8100 704 351
8100 705 351
8100 706 351
8100 707 356
8100 708 356
8100 709 356
8100 710 351
8100 712 350
8100 714 350
8100 715 356
8119 000 301
8143 000 301
8151 000 297
8151 001 293
8151 003 350
8151 004 356
8151 006 33
8151 008 52
8151 009 70
8151 100 297
8152 100 296
8153 100 296
8154 043 297
8156 000 297
8159 101 295
8320 000 381 / 411
8331 000 305
8331 012 305
8333 000 305
8333 012 305
8401 000 300
8401 001 300
8402 000 300
8403 000 300
8403 001 300
8403 008 300
8403 014 300
8403 300 300
8403 301 300
8403 303 300
8403 308 300
8403 310 300
8403 311 300
8403 312 300
8403 325 91
8403 325 300
8404 000 300
8407 000 299
8407 100 299
8407 102 299
8407 103 299
8407 108 298
8407 109 298
8407 110 33
8407 110 299
8407 113 299
8407 115 298
8407 116 298
8407 117 298
8407 120 33
8407 120 298
8407 121 70
8407 121 298
8407 122 52
8407 122 298
8407 200 300
8410 000 301
8411 000 301
8415 000 301
8416 000 301
8424 100 312
8424 851 88
8424 856 34
8424 858 54
8424 859 72
8425 100 316
8426 000 314
8426 100 314
8426 106 35
8435 000 301
8435 002 301
8435 003 301
8441 000 328
8441 030 328
8442 500 333
8443 002 334
8449 500 333
8458 001 332
8466 000 324
8466 100 324
8467 000 320
8467 100 320
8471 000 338
8477 100 313
8478 001 337
8480 001 320
8481 000 332
8483 001 323

8484 000 319
8485 002 329
8486 000 321
8487 000 315
8488 000 318
8492 000 323
8493 000 321
8496 100 322
8497 000 326
8497 020 325
8497 100 326
8497 400 56
8497 606 327
8497 700 74
8497 856 37
8498 626 326
8498 851 89
8498 856 36
8498 858 55
8498 859 73
8499 000 335
8520 000 340
8520 010 341
8520 100 341
8520 856 39
8521 000 317
8522 000 329
8522 100 329
8523 000 339
8524 000 336
8524 100 336
8524 006 38
8524 008 57
8524 009 75
8524 100 336
8525 000 330
8530 000 340
8542 655 293
8549 000 324
8550 000 331
8551 000 331
8611 000 296
8612 000 296
8631 300 297
8633 300 297
8642 000 294
8642 004 294
8643 117 360
8644 003 294
8644 044 294
8644 101 295
8648 002 294
8657 001 294
8659 111 294
8660 000 300
8669 000 300
8669 008 300
8669 009 300
8669 011 300
8669 012 300
8669 018 300
8669 019 300
8669 026 300
8669 028 300
8669 029 300
8669 030 300
8669 031 300
8669 032 300
8669 033 300
8669 058 300
8669 059 300
8669 066 300
8669 068 300
8669 069 300
8700 007 300
8700 062 300
8700 080 300
8803 000 369
8803 116 369
8803 118 369
8803 119 369
9601 668 401
9601 727 401
9601 741 401
9601 742 401
9700 001 464 / 465 / 466
9700 221 475
9700 380 467
9700 409 468
9700 450 472
9700 459 472 / 471
9700 460 471
9700 497 471
9700 517 473 / 474
9700 532 373 / 461
9700 533 373 / 461
9700 534 373 / 461
9700 535 373 / 461
9700 536 373 / 461
9700 537 373 / 461
9700 538 373 / 461
9700 539 373 / 461
9700 574 373 / 461
9700 575 373 / 461
9700 577 373
9700 580 373
9700 592 469

Garanzie e **Assistenza** Foster

Foster è azienda certificata ISO 9001: 2015
Registration number CH-36474

Garanzie

Tutti i prodotti Foster sono conformi alle direttive CE e sono coperti da garanzia Foster per 24 mesi.

Assistenza

Desideriamo darvi un prodotto ed un servizio all'altezza della vostra scelta, per questo Foster è dotata di una capillare rete di Centri di Assistenza Tecnica, in Italia e all'estero.



Per richiedere assistenza:

Cerca e contatta il centro assistenza autorizzato che si occupa della tua zona

Contatta il nostro customer care compilando il modulo che trovi sul sito

I prezzi del presente listino sono da considerarsi al netto di IVA.

Foster declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze grafiche ed errori e si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie ai prodotti illustrati in qualsiasi momento senza preavviso.
Ogni articolo del presente catalogo è prodotto in conformità alle normative vigenti e alle direttive CE.
L'organizzazione Foster sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti su prodotti e servizi.

Realizzato in collaborazione con DNT Comunicazione e StudioSpazian.

rev. 01 05/2024



Foster Spa
Via M. S. Ottone, 18/20 - 42041 Brescello (RE) Italy
info@fosterspa.com - fosterspa.com

8999 723