


Collezione da incasso

Listino 2023



Distributore autorizzato

BC CUCINE

i **Indesit**
Life proof.



La vita, la nostra vita, è un viaggio

A volte inaspettata, spesso piena di alti e bassi, sempre caotica.
Ma abbiamo la competenza, la volontà e gli strumenti per renderla più facile,
più comoda, più semplice. Quindi, più felice.
Perchè da sempre, i nostri prodotti sono stati ideati per essere la scelta
corretta, pratica, esteticamente piacevole e affidabile.

Sono sempre stati e saranno sempre i più vicini
alle nostre vere esigenze. E a quelle dei nostri figli.

Life proof.

I nostri prodotti

Affidabili

Gli elettrodomestici Indesit si possono scegliere senza pensieri, perché sono progettati per assicurare sempre i risultati desiderati e una lunga durata nel tempo. La loro affidabilità nasce da 60 anni di esperienza e da test di qualità interni, ma anche dalle prove più difficili e impegnative: quelle di ogni giorno, vissute in famiglia. Ecco perché sono la scelta sicura e permettono di vivere meglio tutti i piaceri di casa.

Pratici

Andiamo incontro alle esigenze di ogni famiglia nel modo più semplice, giorno dopo giorno. Il compito dei nostri elettrodomestici è trovare soluzioni innovative e funzionali per semplificare la vita: un solo gesto e la cena è pronta, in un attimo il forno è pulito e la lavastoviglie è studiata al meglio per sistemare tutto con facilità. Grazie a comandi semplici e funzioni che nascono dalle esigenze dei consumatori, abbiamo raggiunto il massimo livello di praticità, il migliore risultato senza nulla di superfluo.

User friendly design



Il design dei nostri prodotti esprime al meglio l'originalità e lo stile tipico del made in Italy. Si percepisce nello stile armonioso e inconfondibile, ma anche nell'attenta cura dei dettagli, sempre perfettamente coordinati: materiali, finiture e colori creano infatti piacevoli abbinamenti estetici e stilistici, per valorizzare ogni ambiente. Funzionali, intuitivi ed ergonomici, gli elettrodomestici Indesit diventano parte della vita quotidiana, sempre in sintonia con le esigenze di tutta la famiglia. Con Indesit in cucina, ogni giorno nasce una nuova armonia, semplicemente.



L'eccellenza dei prodotti di incasso e dei servizi Indesit

I luoghi dove lavoriamo non sono solo, ed è già moltissimo, luoghi di lavoro. Sono molto di più. Sono luoghi che contano, a tanti livelli. Contano per l'azienda che li riunisce sotto il suo nome. Contano per il territorio che li ha visti nascere e svilupparsi. Contano per ogni uomo e donna che a questi luoghi offre competenze e aspirazioni. E infine contano perchè è lì che i nostri destini, singolari e plurali, locali e globali si incontrano.







Se ami la cucina italiana, è il momento di dimostrarlo

Perché è la migliore di tutte.

Ce lo diciamo ogni volta che ci sediamo a tavola,
ce lo dicono in tutte le lingue del mondo
ogni volta che la provano.

La cucina italiana racconta grandi storie,
quelle di chi fa le cucine, e di chi la cucina.
La storia della grande **tradizione italiana**
delle cucine unita all'innovazione di uno dei
maggiori gruppi di elettrodomestici al mondo
che in **Italia** ha il suo **HQ EMEA**, siti industriali
e **più di cinquemila addetti**, ai quali si aggiunge
tutta l'economia generata dall'indotto.

La cucina italiana è bellissima da vedere,
usa tutti gli ingredienti del nostro genio, del nostro stile,
di tutto il bello di essere **100% made in Italy**.

La cucina italiana è fatta di uomini e donne:
quelli che la progettano, quelli che la assemblano,
quelli che te la portano a casa.
Quelli che ogni giorno fanno il giro d'Italia in furgone,
che lavorano tutto il giorno per inventarsi
sempre qualcosa di buono, qualcosa di bello,
qualcosa di più, qualcosa di nuovo:
cucine sempre all'altezza **della Cucina Italiana**.

La cucina italiana cuoce sui nostri fornelli,
nei nostri **forni**, sui nostri **piani a induzione**.
Ha sempre qualcosa che bolle in pentola,
e tanta carne al fuoco.

La cucina italiana conserva anche l'eccellenza
e la tradizione del nostro cibo.

Per questo la amiamo.

Se anche tu ami davvero **la cucina italiana**,
è il momento di dimostrarlo.

A partire dalla tua nuova cucina.



Miglioriamo il benessere
del consumatore,
ma anche del pianeta.

Indesit come marchio leader
continua ad **investire per vincere**
la sfida della **sostenibilità**.



Aiutiamo a coltivare momenti per la **cura di sè e del pianeta**, ogni giorno.



Abbiamo **ridotto l'utilizzo** dell'**acqua** nei nostri processi produttivi del **40%***



Ridotto del **15%**** le **emissioni inquinanti**



Abbiamo collaborato con diversi partner per introdurre sempre di più **materiale riciclato** nei nostri nuovi prodotti; risultati possibili grazie alle nostre tecnologie sempre all'avanguardia.



Quasi la totalità delle nostre gamme è formata da elettrodomestici che appartengono alle **classi energetiche migliori**, permettendo un ulteriore e notevole risparmio di energia e risorse, dando così il nostro reale contributo all'emergenza climatica.

* Abbiamo ridotto l'utilizzo dell'acqua del 40% dal 2017, nei nostri processi produttivi di elettrodomestici
** Nel 2020 abbiamo ridotto del 15% le emissioni inquinanti a livello globale



Efficienza energetica significa risparmio economico!

Indesit informa i suoi consumatori riguardo il **reale risparmio in bolletta** che si può ottenere con l'acquisto di un elettrodomestico ad alta efficienza energetica comparato con una classe energetica inferiore.

Grazie a **Youreko**, è possibile confrontare i costi energetici del consumo di ogni elettrodomestico***.

youreko

Un tool europeo che ti permette di comprendere il reale beneficio economico che puoi ottenere acquistando un elettrodomestico ad alta efficienza energetica.



Come funziona?

- > Il tool prende in considerazione i prodotti presenti nei siti dei retailer e produttori.
- > Viene calcolato il costo energetico nel ciclo di vita di ogni prodotto.
- > Il costo energetico del prodotto selezionato viene confrontato con prodotti equivalenti per facilitare la scelta di acquisto.

I risultati ottenuti tengono conto dei seguenti fattori: consumo di energia elettrica; utilizzo medio; vita media del prodotto; tariffa media; incremento medio annuo del costo dell'energia elettrica.

Indice

Collezione Aria	12
Forni	14
Microonde	44
Piani a induzione	56
Piani a gas	66
Frigoriferi Statici e Ventilati	84
Lavastoviglie	108
Lavatrici e lavasciuga	128
Informazioni e Servizi	138

Aria Glass

Aria Glass è una linea estetica dove grande protagonista è il vetro. Un concetto di design all'avanguardia, uno stile ricercato che riesce a trasformare l'essenzialità delle linee e del vetro in un ambiente accogliente e familiare. Armonica e rigorosa in tutti i suoi componenti, coordinati anche nelle prestazioni, per rispondere con grande funzionalità alla vita di ogni giorno.





Aria Inox Curved

Brillantezza, matericità e robustezza contraddistinguono questa collezione che coniuga al meglio l'acciaio inox al vetro per creare un connubio perfetto che valorizza qualsiasi ambiente dialogando con la luce.

Aria Inox

La collezione Aria Inox è adatta a qualunque ambiente domestico, con uno stile senza tempo, sinonimo di eleganza e funzionalità grazie anche alla maniglia squadrata e ai materiali come il vetro e l'acciaio, in linea con le tendenze attuali.



I forni

I forni da incasso Indesit sono la soluzione perfetta alla portata di tutti, per cucinare al meglio e in solo 1 ora tantissime ricette per tutta la famiglia.





Turn&Go

Più di 100 ricette
pronte e gustose
in un solo gesto





Cucinare con il vapore è semplice e veloce



Quando si tratta di pasti quotidiani, **la facilità e la velocità di preparazione** spesso è accompagnata anche da un atteggiamento salutare nei confronti del cibo. Mangiare bene significa anche cucinare con metodi in grado di **esaltare i principi nutritivi** degli ingredienti. In questa direzione, Indesit ha concepito una **nuova tecnologia** per aiutarti a cucinare piatti ben bilanciati usando il **potere delicato del vapore**. Questo è **Turn&Go Steam**, il programma **Vapore** per il forno progettato per cuocere una varietà di cibi alla perfezione **preservando tutte le loro preziose vitamine** e tutti i nutrienti. Questo semplicemente **girando una manopola** del forno! E tutto è pronto...



Cibi sani e leggeri cucinati in modo semplice

Questa pratica funzione trasformerà il tuo forno in una preziosa risorsa di benessere per tutta la famiglia. Carne, pesce, verdure, pane o dolci: qualunque tipo di cibo o ricetta cucinata con il vapore diventa più semplice e anche più salutare.



Facilità assoluta

Cucinare pasti sani e deliziosi per la famiglia con il vapore è molto semplice e veloce grazie a Turn&Go Steam. Basta versare dell'acqua sul fondo della cavità e ruotare la manopola di comando sulla funzione vapore dedicata. Il forno eviterà il preriscaldamento e avvierà immediatamente la cottura a vapore degli alimenti impostando automaticamente il livello della temperatura ideale, lasciando all'utente la libertà di regolare il tempo di cottura in qualsiasi momento del processo.




Guida di cottura

Per aiutarti a sfruttare al meglio la cottura a vapore, il forno è dotato di un'utile guida per cucinare che ti aiuterà nella preparazione dei tuoi piatti preferiti. Situata nella porta interna del forno, fornisce dettagliate informazioni utili sui tempi di cottura per diverse categorie e quantità di alimenti. Puoi dire così addio alla faticosa lettura manuale delle pagine dei libretti!





Turn&Go



Le ricette di ogni giorno, mai così semplici

Cucinare i piatti di ogni giorno con la certezza del risultato, senza doversi preoccupare di impostare correttamente i parametri: partendo da questo bisogno del consumatore Indesit ha studiato **Turn&Go**, un **ciclo improntato alla massima semplicità**, ideale per la preparazione dei piatti più comunemente cucinati dalle famiglie. **Basta una semplice rotazione della manopola per attivare il programma con parametri di cottura preimpostati.** L'esperienza e la ricerca Indesit hanno permesso di studiare un efficace sistema di monitoraggio mirato della temperatura, che grazie al controllo elettronico si mantiene costante durante l'intero ciclo, per performance di cottura decisamente superiori. Una soluzione perfetta alla portata di tutti, **per cucinare al meglio e in solo 1 ora tantissime ricette!**



Molte soluzioni, zero problemi

Scegliere un nuovo forno Indesit significa avere un partner sempre a portata di mano, che offre tante soluzioni tutte pratiche e sicure, adattandosi alle diverse esigenze di ogni giorno.



Capacità XXL, flessibilità maxi

Tante persone a tavola? Cucinare più piatti contemporaneamente o cibi di grandi dimensioni è facilissimo: i forni Indesit hanno una **capacità interna fino a 71 lt.** Ma non solo, hanno **anche la leccarda più grande** per avere più spazio per le tue ricette.



Classe energetica A+

I forni Indesit hanno ottimizzato componenti e tecnologie per garantire una migliore efficienza energetica. Oltre alla cavità interna sono stati ripensati il sistema di ventilazione e l'estrazione dei fumi, e ottimizzati spessore, tipologia e densità dell'isolamento. Un'ulteriore evoluzione ha interessato gli elementi riscaldanti e il ciclo Eco, e oggi i forni Indesit **offrono prestazioni anche in Classe A+, con un risparmio di quasi il 30% rispetto alla Classe A.**



Luce interna: tutto in vista

Per controllare lo stato di cottura del cibo non c'è più bisogno di aprire la porta del forno. La distribuzione della **luce nella cavità è ottimizzata** dalla posizione della lampada interna, **installata nella parte frontale superiore.** Un esclusivo brevetto Indesit che migliora l'utilizzo dell'elettrodomestico.

La griglia per ogni "taglia"

Per grigliare piccoli alimenti senza bisogno di altri supporti, è stata disegnata una griglia speciale: nella parte centrale, gli spazi fra le bacchette sono stati avvicinati e ridotti a soli 18 mm, creando una superficie più stabile, pratica e versatile che permette di cuocere comodamente anche cibi di piccole dimensioni.

Preriscaldamento veloce per risparmiare tempo*

Stop alle lunghe attese prima di iniziare a cucinare! Una volta selezionato il programma desiderato, i forni Indesit **raggiungono la temperatura di 180° in soli 5 minuti:** il 30% di tempo in meno, grazie alla maggiore potenza media delle nuove resistenze presenti.

* Sui forni con display.


Pulire il forno

La pulizia del forno richiede solitamente molto tempo ed energie ed alcune parti, come la porta, spesso non risultano perfettamente pulite in ogni angolo. Per questo i forni Indesit sono dotati di **un pacchetto completo di programmi e sistemi**, che facilitano questa operazione permettendo i migliori risultati in poco tempo. Ad esempio, **programmi automatici di pulizia**; oppure soluzioni che consentono di **eliminare velocemente grassi e sporco** anche dalle zone del forno più difficili da raggiungere, come la controporta in vetro e la superficie sopra al grill.




Porta Click&Clean: semplicemente geniale

Solo Indesit poteva pensarci: un sistema brevettato per rimuovere e pulire la controporta in vetro del forno. Un'operazione facile e veloce, che **richiede solo due gesti**. Senza usare utensili.



1 Click

Fare pressione sulle linguette laterali per estrarre la porta interna sganciando la flangia superiore.



2 Clean

Estrarre la superficie in vetro per pulirla.



Grill reclinabile. Pulizia perfetta in ogni parte

Il grill dei forni è realizzato con una sola serpentina dalla forma ottimizzata, che si può **facilmente sganciare e inclinare con un solo gesto**. Questo consente di accedere facilmente alla superficie superiore del grill e pulirla in ogni punto con un panno.



Programmi di pulizia automatica

Ogni modello è dotato di programmi di pulizia automatici per pulire il forno senza sforzi senza l'uso di agenti chimici.



Pulizia pirolitica

Il sistema di pulizia completamente automatico che permette al forno di raggiungere in breve tempo la temperatura di circa **420°C per ridurre in cenere tutti i residui di cottura**. Basta poi un panno umido per rimuoverli facilmente. Il processo di autopulizia si svolge in completa sicurezza, perché la porta esterna del forno rimane isolata e quindi fredda.



Steam&Clean. La forza del vapore

Basta inserire 200 ml di acqua nella cavità del forno per attivare il **programma automatico** che, in soli 35 minuti e alla temperatura di appena 90°C, **elimina ogni traccia di sporco utilizzando solo il vapore, senza alcun detergente**. Un sistema efficace e a basso impatto ambientale, a cui si unisce l'estrema facilità di pulizia dello speciale smalto che riveste la superficie interna del forno.



Programmi per soddisfare tutti i gusti

I forni Indesit offrono 13 diversi programmi di cottura* che consentono di ottenere i risultati desiderati per ogni tipo di ricetta. Sempre con la massima facilità e con la certezza di portare in tavola piatti appetitosi e ben cotti.



Turn&Go

Cuocere in 1 ora e con la massima semplicità: basta girare la manopola.



Turn&Go Steam

Cucina deliziosi pasti in famiglia con il vapore e ottieni sempre risultati fantastici ed equilibrati.



Statico

Il calore si distribuisce uniformemente e delicatamente.



XL Cooking

Per cucinare ogni "taglia" di cibo, particolarmente indicato per le carni.



Resistenza inferiore

Per dorare le pietanze alla base.



Mantenere in caldo

Pane, brioche e pollo arrosto allo spiedo come se fossero appena sfornati grazie al programma di riscaldamento che li rende fragranti.



Grill

Per grigliare carne, pesce o toast risparmiando tempo ed energia.



Multilivello

Per cucinare più piatti contemporaneamente su più livelli.



Pizza

Cucinare pizze croccanti e cotte uniformemente è semplice, grazie al calore distribuito in modo ottimale.



Gratin

Cuoce tutto uniformemente, è rapido come il programma grill e sfrutta la ventilazione.



Eco Termoventilato

Utilizza una ventilazione discontinua e delicata, che previene l'eccessiva disidratazione delle pietanze e permette di cuocere arrosti e arrosti ripieni su un solo ripiano.



Scongellamento

Per velocizzare lo scongelamento degli alimenti.



Freasy Cook

La soluzione per cucinare i cibi congelati senza la necessità del preriscaldamento.



Ventilato

Per la cottura della carne o di dolci con ripieno liquido su un unico ripiano.



Design intuitivo e pratico

Facile interagire con i forni Indesit! L'interfaccia intuitiva semplifica ogni operazione e dà accesso immediato alle principali funzioni. È possibile scegliere il frontalino più adatto alle proprie abitudini: dai modelli con manopole tradizionali e a scomparsa, a quelli con grande display digitale, che visualizza con chiarezza tutte le informazioni necessarie. Inoltre, la maniglia rende ancora più pratici i forni Indesit, grazie alle due versioni disponibili: arcuata dal tocco morbido, e squadrata con linee piatte e minimal. Indesit offre un design pulito e dall'inconfondibile stile italiano, integrandosi al meglio in qualsiasi ambiente domestico.

Display digitale

Il grande display digitale fornisce l'accesso immediato e chiaro a tutte le informazioni.



Manopole Push Push

Indesit introduce le manopole Push Push progettate per essere estratte con una semplice pressione, rendendo la superficie del forno completamente piatta. Questo garantisce migliori risultati in termini di estetica e facilità di pulizia.



Forno con display digitale



Forno con manopole push push



Forno con 3 manopole

Il fascino senza tempo della Linea Tradizione

Pensata per integrarsi nelle cucine dallo stile tipicamente country, la Linea Tradizione di Indesit propone una gamma di forni e piani cottura in perfetto coordinamento estetico, che si ispirano al passato con tecnologie di cottura che garantiscono risultati facili e veloci. Ogni dettaglio dei forni sottolinea il design classico, dalla maniglia arrotondata in ottone all'orologio analogico. Anche i piani cottura, impreziositi dalle serigrafie e manopole bronzate, ricreano un ambiente dal gusto autenticamente retrò. Tutti i prodotti di questa linea sono disponibili nei raffinati colori antracite e avena.



Funzioni tradizionali e speciali per ogni esigenza

In perfetto stile Indesit, cucinare le ricette preferite ottenendo sempre i risultati desiderati è ancora più facile e immediato. I forni della Linea Tradizione sono dotati di programmi di cottura classici e di accessori dal semplice e rapido utilizzo. Tra le diverse funzioni, da sottolineare:



Steam&Clean

Quando il forno è freddo, è possibile attivare questo speciale ciclo di pulizia per 35 minuti alla bassa temperatura di 90°C. Grazie all'azione del vapore permette di rimuovere facilmente lo sporco e i residui di cibo.




Cottura inferiore

Senza la necessità di preriscaldare il forno, questa particolare funzione viene utilizzata a fine cottura per dorare la parte inferiore della pietanza oppure per una cottura lenta di verdure e stufati di carne.

Cavità flat

L'innovativa cavità dei forni Tradizione con una capacità di 65 litri, è caratterizzata da pareti lisce e griglie laterali per consentire lo scorrimento agile di leccarde, teglie o griglie.



Classe energetica A

I prodotti della Linea Tradizione Indesit sono in classe A.

Estetica Glass




Modello
IFW 4844 H BL

Colore
Nero

Cod. EAN
8050147027462

- Funzione **Turn&Go**
 - Forno **11 funzioni**
 - Cavità 71 lt
 - Classe di efficienza energetica **A+**
 - Funzione di pulizia **Steam&Clean**
 - Preriscaldamento veloce
 - Porta **Click&Clean**
 - Grill reclinabile
 - Grill integrale
 - Display digitale con cifre ambra
 - 2 manopole esterne
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



IFW 4844 H BL

Prezzo di listino: € 730

Estetica Glass




Modello
IFW 4844 H WH

Colore
Bianco

Cod. EAN
8050147028223

- Funzione **Turn&Go**
 - Forno **11 funzioni**
 - Cavità 71 lt
 - Classe di efficienza energetica **A+**
 - Funzione di pulizia **Steam&Clean**
 - Preriscaldamento veloce
 - Porta **Click&Clean**
 - Grill reclinabile
 - Grill integrale
 - Display digitale con cifre ambra
 - 2 manopole esterne
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



IFW 4844 H WH

Prezzo di listino: € 730

Estetica Glass




Modello
IFW 4534 H BL

Colore
Nero

Cod. EAN
8050147028278

- Forno **6 funzioni**
 - Cavità 71 lt
 - Classe di efficienza energetica **A**
 - Funzione di pulizia **Steam&Clean**
 - Porta **Click&Clean**
 - Grill reclinabile
 - Grill integrale
 - 3 manopole esterne
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



IFW 4534 H BL

Prezzo di listino: € 620

Estetica Glass



Modello

IFW 4534 H WH


Colore

Bianco

Cod. EAN

8050147027479

- Forno 6 funzioni
- Cavit  71 lt
- Classe di efficienza energetica A
- Funzione di pulizia *Steam&Clean*
- Porta *Click&Clean*
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- 3 manopole esterne
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



IFW 4534 H WH

Prezzo di listino: € 620

Estetica Glass



Modello

IFW 4534 H TD


Colore

Tortora

Cod. EAN

8050147028285

- Forno 6 funzioni
- Cavit  71 lt
- Classe di efficienza energetica A
- Funzione di pulizia *Steam&Clean*
- Porta *Click&Clean*
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- 3 manopole esterne
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)




IFW 4534 H TD

Prezzo di listino: € 620

Estetica Inox Curved

Modello
IFW 3844 P IXColore
InoxCod. EAN
8050147027769

- Funzione **Turn&Go**
 - **Forno 11 funzioni**
 - Cavit  71 lt
 - **Classe di efficienza energetica A+**
 - Funzione di pulizia **pirolitica**
 - Preriscaldamento veloce
 - Porta **Click&Clean**
 - Grill integrale
 - Display digitale con cifre ambrata
 - 2 manopole esterne
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)




IFW 3844 P IX

Prezzo di listino: € 840

Estetica Inox Curved - Steam

Modello
IFWS 3841 JH IXColore
InoxCod. EAN
8050147597347

- Funzione Vapore **Turn&Go Steam**
 - Funzione **Turn&Go**
 - **11 funzioni totali**
 - Cavit  71 lt
 - **Classe di efficienza energetica A+**
 - Funzione di pulizia **Steam&Clean**
 - Porta **Click&Clean**
 - Grill reclinabile
 - Grill integrale
 - Display digitale con cifre ambrata
 - 2 manopole Push Push a scomparsa
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)




IFWS 3841 JH IX

Prezzo di listino: € 800

Estetica Inox Curved

Modello
IFW 3844 H IXColore
InoxCod. EAN
8050147027400

- Funzione **Turn&Go**
 - **Forno 11 funzioni**
 - Cavit  71 lt
 - **Classe di efficienza energetica A+**
 - Funzione di pulizia **Steam&Clean**
 - Preriscaldamento veloce
 - Porta **Click&Clean**
 - Grill reclinabile
 - Grill integrale
 - Display digitale con cifre ambrata
 - 2 manopole esterne
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



IFW 3844 H IX

Prezzo di listino: € 730

Estetica Inox Curved




Modello
IFW 3544 JH IX

Colore
Inox

Cod. EAN
8050147028148

- Funzione **Turn&Go**
- **Forno 8 funzioni**
- Cavit  71 lt
- **Classe di efficienza energetica A**
- Funzione di pulizia **Steam&Clean**
- Preriscaldamento veloce
- Porta **Click&Clean**
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Display digitale con cifre ambrata
- 2 manopole Push Push a scomparsa
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



IFW 3544 JH IX

Prezzo di listino: € 690

Estetica Inox Curved




Modello
IFW 3534 H IX

Colore
Inox

Cod. EAN
8050147027417

- **Forno 6 funzioni**
- Cavit  71 lt
- **Classe di efficienza energetica A**
- Funzione di pulizia **Steam&Clean**
- Porta **Click&Clean**
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- 3 manopole esterne
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)




IFW 3534 H IX

Prezzo di listino: € 600

Estetica Inox

Modello
IFW 6544 IXColore
InoxCod. EAN
8050147028889

- Funzione **Turn&Go**
 - **Forno 8 funzioni**
 - Cavità 71 lt
 - **Classe di efficienza energetica A**
 - Porta **Click&Clean**
 - Grill reclinabile
 - Grill integrale
 - Display digitale con cifre ambra
 - 2 manopole esterne
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)




IFW 6544 IX

Prezzo di listino: € 660

Estetica Inox

Modello
IFW 65Y0 IXColore
InoxCod. EAN
8050147028315

- **Forno 5 funzioni**
 - Cavità 66 lt
 - **Classe di efficienza energetica A**
 - Porta **Click&Clean**
 - Grill reclinabile
 - Grill integrale
 - Display digitale con cifre ambra
 - 2 manopole esterne
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)




IFW 65Y0 IX

Prezzo di listino: € 590

Estetica Inox

Modello
IFW 6834 IXColore
InoxCod. EAN
8050147027431

- **Forno 8 funzioni**
 - Cavità 71 lt
 - **Classe di efficienza energetica A**
 - Porta **Click&Clean**
 - Grill reclinabile
 - Grill integrale
 - 3 manopole esterne
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



IFW 6834 IX

Prezzo di listino: € 550

Estetica Inox




Modello
IFW 6530 IX

Colore
Inox

Cod. EAN
8050147027455

- Forno 5 funzioni
- Cavit  66 lt
- Classe di efficienza energetica A
- Porta *Click&Clean*
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- 3 manopole esterne
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



IFW 6530 IX

Prezzo di listino: € 500

Estetica Inox




Modello
IFW 6530 BL

Colore
Nero

Cod. EAN
8050147028902

- Forno 5 funzioni
- Cavit  66 lt
- Classe di efficienza energetica A
- Porta *Click&Clean*
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- 3 manopole esterne
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



IFW 6530 BL

Prezzo di listino: € 490

Estetica Inox




Modello
IFW 6230 IX

Colore
Inox

Cod. EAN
8050147027813

- Forno statico 3 funzioni
- Cavit  71 lt
- Classe di efficienza energetica A
- Porta *Click&Clean*
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- 3 manopole esterne
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



IFW 6230 IX

Prezzo di listino: € 480

Estetica Tradizione



Modello

IFVR 800 H AN


Colore

Antracite

Cod. EAN

8050147533246

- Forno elettrico multifunzione con **8 programmi di cottura**
 - Frontalino e porta in vetro
 - Cavità 65 lt
 - **Classe di efficienza energetica A**
 - Funzione di pulizia **Steam&Clean**
 - Orologio analogico
 - 2 manopole esterne
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



IFVR 800 H AN

Prezzo di listino: € 680

Estetica Tradizione



Modello

IFVR 800 H AV


Colore

Avena

Cod. EAN

8050147583395

- Forno elettrico multifunzione con **8 programmi di cottura**
 - Frontalino e porta in vetro
 - Cavità 65 lt
 - **Classe di efficienza energetica A**
 - Funzione di pulizia **Steam&Clean**
 - Orologio analogico
 - 2 manopole esterne
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



IFVR 800 H AV

Prezzo di listino: € 680

Modello	unità di misura	Estetica Glass	
		IFW 4844 H BL	IFW 4844 H WH
Colori		Nero	Bianco
Prestazioni			
Classe di efficienza energetica		A+	A+
Consumo di energia - funzione statica	(kWh/ciclo)	0.99	0.99
Consumo di energia - funzione termoventilata	(kWh/ciclo)	0.69	0.69
Cavità			
Tipo Forno		Elettrico	Elettrico
Sistema di pulizia		Steam&Clean	Steam&Clean
Volume utilizzabile	(lt)	71	71
Superficie di cottura	(cm ²)	1020	1020
Tipo di cavità		Flat	Flat
Grill reclinabile		•	•
Grill Integrale		•	•
Tipo display		Display digitale	Display digitale
Interfaccia		Manopole esterne, 2	Manopole esterne, 2
Preiscaldamento veloce		•	•
Numero di funzioni		11	11
Statico		•	•
Multilivello		•	•
XL Cooking		•	•
Pizza		•	•
Grill		•	•
Gratin		•	•
Mantenere in caldo		•	•
Resistenza inferiore		-	-
Freasy Cook		•	•
Ventilato		-	-
Eco Termoventilato		•	•
Scongelamento		-	-
Funzione Turn&Go		•	•
Funzione di pulizia Pirolytica		-	-
Steam&Clean		•	•
Struttura porta			
Contro porta in vetro "Full glass"		•	•
Numero vetri		2	2
Click&Clean		•	•
Porta removibile		•	•
Accessori			
Griglia		2	2
Leccarda / Leccarda profonda		1/-	1/-
Altre caratteristiche			
Gestione della temperatura		Elettronica	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura		•	•
Contaminuti		Programmabile	Programmabile
Ventilazione di sicurezza		Radiale	Radiale
Dati tecnici			
Potenza massima nominale Regolabile	(W)	2900	2900
Potenza grill	(W)	1800	1800
Temperatura massima cottura	(°C)	250	250
Tensione (V) -Corrente (A) Regolabile		220-240	220-240
Frequenza	(Hz)	50-60	50-60
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP	(mm)	595x595x551	595x595x551
Dim.del vano per l'incasso AxLxP	(mm)	600x560x555	600x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP	(mm)	670x640x650	670x640x650
Peso netto/lordo	(kg)	27.1/28.4	27.1/28.4
Codice EAN		8050147027462	8050147028223

Modello	unità di misura	Estetica Glass	
		IFW 4534 H BL	IFW 4534 H WH
Colori		Nero	Bianco
Prestazioni			
Classe di efficienza energetica		A	A
Consumo di energia - funzione statica	(kWh/ciclo)	0.99	0.81
Consumo di energia - funzione termoventilata	(kWh/ciclo)	0.9	0.9
Cavità			
Tipo Forno		Elettrico	Elettrico
Sistema di pulizia		Steam&Clean	Steam&Clean
Volume utilizzabile	(lt)	71	71
Superficie di cottura	(cm ²)	1020	1020
Tipo di cavità		Flat	Flat
Grill reclinabile		•	•
Grill Integrale		•	•
Tipo display		-	-
Interfaccia		Manopole esterne, 3	Manopole esterne, 3
Preriscaldamento veloce		-	-
Numero di funzioni		6	6
Statico		•	•
Multilivello		-	-
XL Cooking		-	-
Pizza		-	-
Grill		•	•
Gratin		•	•
Mantenere in caldo		-	-
Resistenza inferiore		-	-
Freasy Cook		-	-
Ventilato		•	•
Eco Termoventilato		-	-
Scongelamento		•	•
Funzione Turn&Go		-	-
Funzione di pulizia Pirolytica		-	-
Steam&Clean		•	•
Struttura porta			
Contro porta in vetro "Full glass"		•	•
Numero vetri		2	2
Click&Clean		•	•
Porta removibile		•	•
Accessori			
Griglia		1	1
Leccarda / Leccarda profonda		-/1	-/1
Altre caratteristiche			
Gestione della temperatura		Meccanica	Meccanica
Programmatore inizio/fine cottura		-	-
Contaminuti		Contaminuti	Contaminuti
Ventilazione di sicurezza		Radiale	Radiale
Dati tecnici			
Potenza massima nominale Regolabile	(W)	2750	2750
Potenza grill	(W)	1500	1500
Temperatura massima cottura	(°C)	250	250
Tensione (V) -Corrente (A) Regolabile		220-240	220-240
Frequenza	(Hz)	50-60	50-60
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP	(mm)	595x595x551	595x595x551
Dim.del vano per l'incasso AxLxP	(mm)	600x560x555	600x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP	(mm)	670x640x650	670x640x650
Peso netto/lordo	(kg)	27.1/28.4	27.1/28.4
Codice EAN		8050147028278	8050147027479

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

		Estetica Glass
Modello	unità di misura	IFW 4534 H TD
Colori		Tortora
Prestazioni		
Classe di efficienza energetica		A
Consumo di energia - funzione statica	(kWh/ciclo)	0.81
Consumo di energia - funzione termoventilata	(kWh/ciclo)	0.9
Cavità		
Tipo Forno		Elettrico
Sistema di pulizia		Steam&Clean
Volume utilizzabile	(lt)	71
Superficie di cottura	(cm ²)	1020
Tipo di cavità		Flat
Grill reclinabile		•
Grill Integrale		•
Tipo display		-
Interfaccia		Manopole esterne, 3
Periscaldamento veloce		-
Numero di funzioni		6
Statico		•
Multilivello		-
XL Cooking		-
Pizza		-
Grill		•
Gratin		•
Mantenere in caldo		-
Resistenza inferiore		-
Freasy Cook		-
Ventilato		•
Eco Termoventilato		-
Scongelamento		•
Funzione Turn&Go		-
Funzione di pulizia Pirolitica		-
Steam&Clean		•
Struttura porta		
Contro porta in vetro "Full glass"		•
Numero vetri		2
Click&Clean		•
Porta removibile		•
Accessori		
Griglia		1
Leccarda / Leccarda profonda		-/1
Altre caratteristiche		
Gestione della temperatura		Meccanica
Programmatore inizio/fine cottura		-
Contaminuti		Contaminuti
Ventilazione di sicurezza		Radiale
Dati tecnici		
Potenza massima nominale Regolabile	(W)	2750
Potenza grill	(W)	1500
Temperatura massima cottura	(°C)	250
Tensione (V) -Corrente (A) Regolabile		220-240
Frequenza	(Hz)	50-60
Dimensioni		
Dimensioni del prodotto AxLxP	(mm)	595x595x551
Dim.del vano per l'incasso AxLxP	(mm)	600x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP	(mm)	670x640x650
Peso netto/lordo	(kg)	27.1/28.4
Codice EAN		8050147028285

Modello	unità di misura	Estetica Inox Curved		
		IFW 3844 P IX	IFWS 3841 JH IX	IFW 3844 H IX
Colori		Inox	Inox	Inox
Prestazioni				
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+
Consumo di energia - funzione statica	(kWh/ciclo)	0.89	0.89	0.99
Consumo di energia - funzione termoventilata	(kWh/ciclo)	0.69	0.69	0.69
Cavità				
Tipo Forno		-	Elettrico	Elettrico
Sistema di pulizia		Pirolitica	Steam&Clean	Steam&Clean
Volume utilizzabile	(lt)	71	71	71
Superficie di cottura	(cm ²)	1020	1020	1020
Tipo di cavità		Flat	Flat	Flat
Grill reclinabile		•	•	•
Grill Integrale		•	•	•
Tipo display		Display digitale	Display digitale	Display digitale
Interfaccia		Manopole esterne, 2	Manopole push push, 2	Manopole esterne, 2
Preriscaldamento veloce		•	-	•
Guide telescopiche		-	•	-
Numero di funzioni		11	11	11
Statico		•	•	•
Multilivello		•	•	•
XL Cooking		•	•	•
Pizza		•	•	•
Grill		•	•	•
Gratin		•	•	•
Mantenere in caldo		•	-	•
Resistenza inferiore		-	-	-
Freasy Cook		•	•	•
Ventilato		•	-	-
Eco Termoventilato		-	•	•
Scongelamento		•	-	-
Funzione Turn&Go		-	•	•
Funzione Turn&Go Steam		-	•	-
Funzione di pulizia Pirolitica		•	-	-
Steam&Clean		-	•	•
Struttura porta				
Contro porta in vetro "Full glass"		•	•	•
Numero vetri		3	2	2
Click&Clean		•	•	•
Porta removibile		•	•	•
Accessori				
Griglia		2	1	2
Leccarda / Leccarda profonda		1 / -	1/1	1/-
Altre caratteristiche				
Gestione della temperatura		Elettronica	Elettronica	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura		•	•	•
Contaminuti		Programmabile	Programmabile	Programmabile
Ventilazione di sicurezza		Radiale	Radiale	Radiale
Dati tecnici				
Potenza massima nominale Regolabile	(W)	3300	2900	2900
Potenza grill	(W)	2200	1800	1800
Temperatura massima cottura	(°C)	250	250	250
Tensione (V) -Corrente (A) Regolabile		220-240	220-240	220-240
Frequenza	(Hz)	50 - 60	50 - 60	50-60
Dimensioni				
Dimensioni del prodotto AxLxP	(mm)	595x595x551	595x595x551	595x595x551
Dim.del vano per l'incasso AxLxP	(mm)	-	600x560x555	600x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP	(mm)	670x640x650	670x640x650	670x640x650
Peso netto/lordo	(kg)	27.1/28.4	26.9/28.2	26.9/28.2
Codice EAN		8050147027769	8050147597347	8050147027400

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	unità di misura	Estetica Inox Curved	
		IFW 3544 JH IX	IFW 3534 H IX
Colori		Inox	Inox
Prestazioni			
Classe di efficienza energetica		A	A
Consumo di energia - funzione statica	(kWh/ciclo)	0.99	0.99
Consumo di energia - funzione termoventilata	(kWh/ciclo)	0.9	0.9
Cavità			
Tipo Forno		Elettrico	Elettrico
Sistema di pulizia		Steam&Clean	Steam&Clean
Volume utilizzabile	(lt)	71	71
Superficie di cottura	(cm ²)	1020	1020
Tipo di cavità		Flat	Flat
Grill reclinabile		•	•
Grill Integrale		•	•
Tipo display		Display digitale	-
Interfaccia		Manopole push push, 2	Manopole esterne, 3
Preriscaldamento veloce		•	-
Guide telescopiche		-	-
Numero di funzioni		8	6
Statico		•	•
Multilivello		-	-
XL Cooking		-	-
Pizza		-	-
Grill		•	•
Gratin		•	•
Mantenere in caldo		-	-
Resistenza inferiore		-	-
Freasy Cook		•	-
Ventilato		•	•
Eco Termoventilato		•	-
Scongelamento		-	•
Funzione Turn&Go		•	-
Funzione Turn&Go Steam		-	-
Funzione di pulizia Piroolitica		-	-
Steam&Clean		•	•
Struttura porta			
Contro porta in vetro "Full glass"		•	•
Numero vetri		2	2
Click&Clean		•	•
Porta removibile		•	•
Accessori			
Griglia		1	1
Leccarda / Leccarda profonda		-/1	1/1
Altre caratteristiche			
Gestione della temperatura		Elettronica	Meccanica
Programmatore inizio/fine cottura		•	-
Contaminuti		Programmabile	Contaminuti
Ventilazione di sicurezza		Radiale	Radiale
Dati tecnici			
Potenza massima nominale Regolabile	(W)	2900	2750
Potenza grill	(W)	1800	1500
Temperatura massima cottura	(°C)	250	250
Tensione (V) -Corrente (A) Regolabile		220-240	220-240
Frequenza	(Hz)	50-60	50-60
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP	(mm)	595x595x551	595x595x551
Dim.del vano per l'incasso AxLxP	(mm)	600x560x555	600x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP	(mm)	670x640x650	670x640x650
Peso netto/lordo	(kg)	26/27.3	27.1/28.4
Codice EAN		8050147028148	8050147027417

Modello	unità di misura	Estetica Inox	
		IFW 6544 IX	IFW 65Y0 IX
Colori		Inox	Inox
Prestazioni			
Classe di efficienza energetica		A	A
Consumo di energia - funzione statica	(kWh/ciclo)	0.99	0.79
Consumo di energia - funzione termoventilata	(kWh/ciclo)	0.9	0.88
Cavità			
Tipo Forno		Elettrico	Elettrico
Sistema di pulizia		-	-
Volume utilizzabile	(lt)	71	66
Superficie di cottura	(cm ²)	1020	1020
Tipo di cavità		Flat	Imbutita
Grill reclinabile		•	•
Grill Integrale		•	•
Tipo display		Display digitale	Programmatore elettronico con display
Interfaccia		Manopole esterne, 2	Manopole esterne, 2
Preriscaldamento veloce		•	-
Guide telescopiche		-	-
Numero di funzioni		8	5
Statico		•	•
Multilivello		-	-
XL Cooking		-	-
Pizza		-	-
Grill		•	•
Gratin		•	•
Mantenere in caldo		-	-
Resistenza inferiore		•	-
Freasy Cook		•	-
Ventilato		•	•
Eco Termoventilato		•	-
Scongelamento		-	•
Funzione Turn&Go		•	-
Funzione di pulizia Pirolitica		-	-
Steam&Clean		-	-
Struttura porta			
Contro porta in vetro "Full glass"		•	•
Numero vetri		2	2
Click&Clean		•	•
Porta removibile		•	•
Accessori			
Griglia		1	1
Leccarda / Leccarda profonda		1/1	1/1
Altre caratteristiche			
Gestione della temperatura		Elettronica	Elettromeccanica
Programmatore inizio/fine cottura		•	-
Contaminuti		Programmabile	-
Ventilazione di sicurezza		Radiale	Radiale
Dati tecnici			
Potenza massima nominale Regolabile	(W)	2900	2750
Potenza grill	(W)	1800	1500
Temperatura massima cottura	(°C)	250	250
Tensione (V) -Corrente (A) Regolabile		220-240	220-240
Frequenza	(Hz)	50-60	50-60
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP	(mm)	595x595x551	595x595x551
Dim.del vano per l'incasso AxLxP	(mm)	600x560x555	600x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP	(mm)	670x640x650	670x640x650
Peso netto/lordo	(kg)	26/27.3	27.1/28.4
Codice EAN		8050147028889	8050147028315

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	unità di misura	Estetica Inox	
		IFW 6834 IX	IFW 6530 IX
Colori		Inox	Inox
Prestazioni			
Classe di efficienza energetica		A	A
Consumo di energia - funzione statica	(kWh/ciclo)	0.81	0.79
Consumo di energia - funzione termoventilata	(kWh/ciclo)	0.9	0.9
Cavità			
Tipo Forno		Elettrico	Elettrico
Sistema di pulizia		-	-
Volume utilizzabile	(lt)	71	66
Superficie di cottura	(cm ²)	1020	1020
Tipo di cavità		Flat	Imbutita
Grill reclinabile		•	•
Grill Integrale		•	•
Tipo display		-	-
Interfaccia		Manopole esterne, 3	Manopole esterne, 3
Preriscaldamento veloce		-	-
Guide telescopiche		-	-
Numero di funzioni		8	5
Statico		•	•
Multilivello		•	-
XL Cooking		-	-
Pizza		•	-
Grill		•	•
Gratin		•	•
Mantenere in caldo		-	-
Resistenza inferiore		•	-
Freasy Cook		-	-
Ventilato		•	•
Eco Termoventilato		-	-
Scongelamento		•	•
Funzione Turn&Go		-	-
Funzione di pulizia Pirolytica		-	-
Steam&Clean		-	-
Struttura porta			
Contro porta in vetro "Full glass"		•	•
Numero vetri		2	2
Click&Clean		•	•
Porta removibile		•	•
Accessori			
Griglia		1	1
Leccarda / Leccarda profonda		1/1	1/-
Altre caratteristiche			
Gestione della temperatura		Meccanica	Meccanica
Programmatore inizio/fine cottura		-	-
Contaminuti		Contaminuti	Contaminuti
Ventilazione di sicurezza		Radiale	Radiale
Dati tecnici			
Potenza massima nominale Regolabile	(W)	2750	2750
Potenza grill	(W)	1500	1500
Temperatura massima cottura	(°C)	250	250
Tensione (V) -Corrente (A) Regolabile		220-240	220-240
Frequenza	(Hz)	50-60	50-60
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP	(mm)	595x595x551	595x595x551
Dim.del vano per l'incasso AxLxP	(mm)	600x560x555	600x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP	(mm)	670x640x650	670x640x650
Peso netto/lordo	(kg)	27.1/28.4	27.1/28.4
Codice EAN		8050147027431	8050147027455

Modello	unità di misura	Estetica Inox	
		IFW 6530 BL	IFW 6230 IX
Colori		Nero	Inox
Prestazioni			
Classe di efficienza energetica		A	A
Consumo di energia - funzione statica	(kWh/ciclo)	0.79	0.81
Consumo di energia - funzione termoventilata	(kWh/ciclo)	0.9	-
Cavità			
Tipo Forno		Elettrico	Elettrico
Sistema di pulizia		-	-
Volume utilizzabile	(lt)	66	66
Superficie di cottura	(cm ²)	1020	1020
Tipo di cavità		Imbutita	Imbutita
Grill reclinabile		•	•
Grill Integrale		•	•
Tipo display		-	-
Interfaccia		Manopole esterne, 3	Manopole esterne, 3
Preriscaldamento veloce		-	-
Guide telescopiche		-	-
Numero di funzioni		5	3
Statico		•	•
Multilivello		-	-
XL Cooking		-	-
Pizza		-	-
Grill		•	•
Gratin		•	-
Mantenere in caldo		-	-
Resistenza inferiore		-	•
Freasy Cook		-	-
Ventilato		•	-
Eco Termoventilato		-	-
Scongelamento		•	-
Funzione Turn&Go		-	-
Funzione di pulizia Pirolitica		-	-
Steam&Clean		-	-
Struttura porta			
Contro porta in vetro "Full glass"		•	•
Numero vetri		2	2
Click&Clean		•	•
Porta removibile		•	•
Accessori			
Griglia		1	1
Leccarda / Leccarda profonda		1/1	1/-
Altre caratteristiche			
Gestione della temperatura		Meccanica	Meccanica
Programmatore inizio/fine cottura		-	-
Contaminuti		Contaminuti	Contaminuti
Ventilazione di sicurezza		Radiale	Radiale
Dati tecnici			
Potenza massima nominale Regolabile	(W)	2750	2750
Potenza grill	(W)	1500	1500
Temperatura massima cottura	(°C)	250	250
Tensione (V) -Corrente (A) Regolabile		220-240	220-240
Frequenza	(Hz)	50-60	50-60
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP	(mm)	595x595x551	595x595x551
Dim.del vano per l'incasso AxLxP	(mm)	600x560x555	600x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP	(mm)	670x640x650	670x640x650
Peso netto/lordo	(kg)	27.1/28.4	27.1/28.4
Codice EAN		8050147028902	8050147027813

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	unità di misura	Estetica Tradizione	
		IFVR 800 H AN	IFVR 800 H AV
Colori		Antracite	Avena
Finitura		Vetro	Vetro
Prestazioni			
Classe di efficienza energetica		A	A
Consumo di energia - funzione statica	(kWh/ciclo)	0.87	0.87
Consumo di energia - funzione termoventilata	(kWh/ciclo)	0.87	0.87
Cavità			
Tipo forno		Elettrico	Elettrico
Sistema di pulizia		Steam&Clean	Steam&Clean
Volume utilizzabile	(lt)	65	65
Superficie di cottura	(cm ²)	1020	1020
Cottura multi livello		•	•
Tipo di cavità		Flat	Flat
Grill reclinabile		-	-
Grill Integrale		-	-
Tipo di display		-	-
Interfaccia		Manopole esterne, 2	Manopole esterne, 2
Preriscaldamento veloce		-	-
Numero di funzioni			
Statico		•	•
Multilivello		•	•
XL Cooking		-	-
Pizza		-	-
Grill		•	•
Gratin		•	•
Mantenere in caldo		-	-
Resistenza inferiore		•	•
Freasy Cook		-	-
Ventilato		•	•
Eco Termoventilato		•	•
Scongelamento		•	•
Funzione Turn&Go		-	-
Steam&Clean		•	•
Struttura porta			
Contro porta in vetro "Full glass"		•	•
Numero vetri		2	2
Click&Clean		-	-
Porta removibile		-	-
Accessori			
Griglia		1	1
Leccarda / Leccarda profonda		1/-	1/-
Altre caratteristiche			
Gestione della temperatura		Meccanica	Meccanica
Programmatore inizio/fine cottura		-	-
Contaminuti		Contaminuti analogico	Contaminuti analogico
Ventilazione di sicurezza		Radiale	Radiale
Dati tecnici			
Potenza massima nominale Regolabile	(W)	3200	3200
Potenza grill	(W)	1400	1400
Temperatura massima cottura	(°C)	250	250
Tensione (V) -Corrente (A) Regolabile		220-240	220-240
Frequenza	(Hz)	50-60	50-60
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP	(mm)	595x595x564	595x595x564
Dim.del vano per l'incasso AxLxP	(mm)	600x560x550	600x560x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP	(mm)	690x630x650	690x630x650
Peso netto/lordo	(kg)	34/36	34/36
Codice EAN		8050147533246	8050147583395

GLOSSARIO FORNI



Classe energetica



Porta Click&Clean



Pulizia Pirolitica



Funzione di pulizia Steam&Clean



Funzione Turn&Go



Funzione Turn&Go Steam



Grill Reclinabile



Grill Integrale



I microonde

I forni a microonde Indesit ti aiutano a realizzare le migliori ricette con tanti programmi di cottura per tutta la famiglia.



Chiedi di più al tuo microonde!

Il forno a microonde non è solo un veloce alleato, ma è un elettrodomestico prezioso in cucina. Abbinato al forno, raddoppia le possibilità di cottura riducendo i tempi grazie anche ad alcune funzioni indispensabili: non solo scongelamento e riscaldamento, ma anche cottura a convezione e gratin.

Una cucina con il forno a microonde Indesit ha sempre qualcosa di molto speciale da offrire.



Le microonde raddoppiano: Double Power Wave

Grazie allo speciale sistema **con doppia emissione di microonde**, i modelli di Indesit sono la scelta ideale per cucinare, riscaldare e scongelare al meglio e rapidamente. Niente più zone fredde o troppo cotte, ma un risultato omogeneo come nel forno tradizionale.



Plate Cover Semplicemente funzionale

Più piatti da scaldare? Plate Cover è **un semplice accessorio** che trasforma il microonde in un elettrodomestico ancora più versatile, per venire incontro sempre di più alle esigenze quotidiane con un comodo utilizzo su due livelli. È possibile infatti **scaldare due piatti contemporaneamente**, dimezzando il tempo e **senza mescolare gli odori**. Oppure si può usare durante la cottura o il riscaldamento di un solo piatto, per mantenere la morbidezza ed evitare che il condimento sporchi le pareti del microonde.



Funzioni tradizionali e automatiche

I microonde vengono incontro alle esigenze di ogni giorno con tante funzioni differenziate, per cuocere al meglio o riscaldare rapidamente menu completi per tutta la famiglia.

Funzioni tradizionali



Microonde

L'esclusivo sistema di distribuzione permette di cuocere il cibo uniformemente.



Grill

La funzione grill offre ottimi risultati su carne, verdure e molti altri piatti, donando una deliziosa gratinatura al cibo.



Microonde Grill Combi

Funzione combinata per cuocere e dorare uniformemente lasagne, pesce e patate al gratin.

Funzioni automatiche



Auto Defrost

Per scongelare velocemente e in modo uniforme: basta selezionare la categoria di cibo e indicare il peso.



Auto Reheat

Per riscaldare nel modo migliore e omogeneo piatti già pronti, freddi o a temperatura ambiente.



Auto Cook

Basta selezionare la categoria di alimento e il microonde adatterà automaticamente tempo di cottura e potenza.



Progettati per piacere

Indesit presenta un'offerta ampia e differenziata di microonde in termini di funzioni, dimensioni, estetica. Ogni modello è abbinabile a un forno Indesit, per **un'armonia stilistica fatta di finiture e dettagli comuni**, come il disegno della porta, il colore del vetro, i led ambra che creano continuità con la programmazione del forno.

Tutto nel display

Il microonde Indesit ha un grande LCD display, con 10 icone retroilluminate e tasti touch per una interazione semplice ed immediata, i microonde Indesit hanno programmi automatici facili da impostare: basta selezionare la categoria di alimento, livelli di potenza e tempi di cottura.



Versione MIDI

La **versione** con cavità da 31 litri e piatto rotante da 32,5 cm si può installare a colonna sopra il forno. La porta a ribalta del microonde può diventare anche comodo piano d'appoggio.



Versione MINI

La **versione** con cavità da 22 litri e piatto rotante da 25 cm è un vero e piccolo jolly che ottimizza gli spazi in cucina, installabile a colonna in verticale oppure nei pensili superiori, per trovare collocazione ovunque.

Microonde con Push&Go. Più facile, senza stress

Il forno a microonde Indesit con Push&Go è progettato per rendere la vita quotidiana di tutti più facile e senza stress. Inoltre, il forno a microonde offre una serie di programmi automatici per facilitare e velocizzare le operazioni che richiedono tempo.

Push&Go

Semplicemente premendo il pulsante dedicato Push&Go, il forno a microonde inizierà a cuocere o riscaldare i tuoi piatti alla massima potenza per 30 secondi, dandoti anche la possibilità di prolungare la durata di 30 secondi premendo il pulsante tutte le volte che vuoi.



EasyWarm

La soluzione ideale per riscaldare correttamente biberon e bevande scegliendo tra tre programmi disponibili. La funzione consente di impostare la quantità di liquido desiderata per risultati rapidi ma altamente precisi.

EasyClean

Il ciclo automatico EasyClean è progettato per rendere più rapida e semplice la pulizia a microonde. Hai solo bisogno di mettere una piccola ciotola d'acqua all'interno della cavità ed avviare il ciclo. Questa è la soluzione efficiente dal punto di vista energetico ed ecologica per mantenere il microonde perfettamente pulito senza usare prodotti chimici.



Un alleato multifunzione per ogni occasione

Riscaldamento, scongelamento, ma anche preparazione di piatti deliziosi. Le tue ricette saranno molto facili da realizzare grazie al microonde Indesit. Il microonde offre 7 livelli di potenza e una varietà di programmi automatici che offriranno grandi risultati in pochissimo tempo.



EasyCooking

La soluzione che fa risparmiare tempo per cucinare senza fatica molte ricette diverse: dalle lasagne alle zuppe, dagli hamburger alle verdure e gratin di patate, oltre a cupcake e popcorn. EasyCooking offre fino a 8 programmi automatici* che forniscono la combinazione ideale delle impostazioni di cottura per garantire i migliori risultati per le tue ricette.



Preparazioni speciali

Preparare un piatto speciale per le occasioni speciali e per le cene in famiglia diventa ancora più piacevole con il forno a microonde Indesit. Questo è possibile grazie alle speciali funzioni per preparare facilmente yogurt, sciogliere marshmallow e cioccolato per i tuoi dessert o ammorbidire il burro.

EasyDefrost

Attiva lo scongelamento con un solo tasto e scongela i tuoi alimenti in modo uniforme e rapido. Basta selezionare la categoria di alimenti desiderata tra carne, verdure, pesce e pollame e EasyDefrost si occuperà del resto.

EasyPopCorn

Il modo migliore per preparare rapidamente popcorn perfetti nel forno a microonde senza sporcare pentole e cucina. Ciò consente di risparmiare molto tempo e offre risultati sempre croccanti.



Estetica Glass




Modello
MWI 4343 BL

Colore
Nero

Cod. EAN
8050147028124

- Forno a microonde con grill
 - **Cavità 31 lt**
 - Funzioni tradizionali: Microonde, Grill, Grill + Microonde
 - Funzioni speciali: Auto Defrost, Auto Reheat, Auto Cook
 - Apertura porta a ribalta
 - **Plate Cover**
 - **Double Power Wave**
 - Grill al quarzo
 - Sicurezza bambini
 - Display digitale
 - Due manopole esterne
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



MWI 4343 BL

Prezzo di listino: € 890

Estetica Inox




Modello
MWI 6213 IX

Colore
Inox

Cod. EAN
8050147027004

- Forno a microonde con grill
 - **Cavità 22 lt**
 - Funzioni tradizionali: Microonde, Grill, Grill + Microonde, Defrost
 - Apertura porta laterale
 - **Plate Cover**
 - **Double Power Wave**
 - Grill al quarzo
 - Sicurezza bambini
 - Programmatore elettronico con display
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



MWI 6213 IX

Prezzo di listino: € 650

Estetica Entry



Modello

MWI 125 GX


Colore

Acciaio

Cod. EAN

8050147591499

- Forno a microonde con grill
 - **Cavità 25 lt**
 - Funzioni automatiche Push&Go
 - 22 funzioni automatiche
 - Funzioni tradizionali: Microonde, Grill, Grill + Microonde
 - Apertura porta a sinistra
 - Grill al quarzo
 - Sicurezza bambini
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



MWI 125 GX

Prezzo di listino: € 620

Estetica Entry



Modello

MWI 120 GX


Colore

Acciaio

Cod. EAN

8050147591437

- Forno a microonde con grill
 - **Cavità 20 lt**
 - Funzioni automatiche Push&Go
 - 22 funzioni automatiche
 - Funzioni tradizionali: Microonde, Grill, Grill + Microonde
 - Apertura porta a sinistra
 - Grill al quarzo
 - Sicurezza bambini
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



MWI 120 GX

Prezzo di listino: € 510

Estetica Entry



Modello

MWI 120 SX


Colore

Acciaio

Cod. EAN

8050147591406

- Forno a microonde
 - **Cavità 20 lt**
 - Funzioni automatiche Push&Go
 - 21 funzioni automatiche
 - Funzioni tradizionali: Microonde
 - Apertura porta a sinistra
 - Sicurezza bambini
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



MWI 120 SX

Prezzo di listino: € 470

		Estetica Glass	Estetica Inox
Modello	unità di misura	MWI 4343 BL	MWI 6213 IX
Colori		Nero	Inox
Cavità			
Volume utilizzabile	(lt)	31	22
Tipo di cavità		Inox	Verniciata
Tipo di display		Display digitale	Programmatore elettronico con display
Interfaccia		Manopole esterne (2) e Pulsanti	Pulsanti
Colore del display		Ambra	Ambra
Funzioni			
Funzioni Tradizionali			
Microonde		•	•
Grill		•	•
Grill + Microonde		•	•
Defrost		-	•
Funzioni Automatiche			
Auto Defrost		•	-
Carne		•	-
Pollo		•	-
Pesce		•	-
Verdure		•	-
Pane		•	-
Auto Reheat		•	-
Dinner Plate		•	-
Cibo surgelato		•	-
Lasagne surgelate		•	-
Zuppa		•	-
Beverage		•	-
Auto Cook		•	-
Patate al forno		•	-
Verdure fresche		•	-
Verdure surgelate		•	-
Verdure in scatola		•	-
Prestazioni			
Tipo di microonde		Microonde con Grill	Microonde con Grill
Potenza massima microonde	(W)	1000	750
Potenza grill	(W)	800	700
Tipologia di grill		Quarzo	Quarzo
Double Power Wave		•	•
Caratteristiche principali			
Apertura porta		a ribalta	laterale
Contaminuti		•	•
Sicurezza bambini		•	•
Accessori			
Piatto rotante in vetro	(cm)	32,5	25
Griglia		•	•
Plate Cover		•	•
Dati tecnici			
Frequenza	(Hz)	50	50
Tensione	(V)	230	230
Corrente	(A)	10	10
Potenza massima assorbita	(W)	2300	1900
Dimensioni			
Dimensioni prodotto AxLxP	(mm)	385x595x468	382x595x320
Dimensione vano per l'incasso AxLxP	(mm)	380x560x550	362x560x300
Dimensione prodotto imballato AxLxP	(mm)	506x653x628	450x686x456
Peso netto/lordo	(Kg)	27/29	21/22
Codice EAN		8050147028124	8050147027004

Modello	unità di misura	Estetica Entry	
		MWI 125 GX	MWI 120 GX
Colore		Inox	Inox
Cavità			
Volume utilizzabile	(lt)	25	20
Tipo di cavità		Inox	Inox
Tipo di display		Display digitale	Display digitale
Interfaccia		Full Touch con icone	Full Touch con icone
Colore del display		Ambra	Ambra
Funzioni			
Funzioni tradizionali			
Microonde		•	•
Grill		•	•
Microonde + Grill		•	•
Defrost		•	•
Push&Go		•	•
EasyCooking			
Zuppe		•	•
Verdura		•	•
Pesce		•	•
Dolci		•	•
EasyWarm			
Bevande		•	•
Biberon		•	•
EasyDefrost			
Carne		•	•
Pesce		•	•
Verdura		•	•
Pollo		•	•
Funzioni speciali			
Mantieni in caldo		•	•
Lievitazione		•	•
Yogurt		•	•
Fondere		•	•
Ammorbidire		•	•
Pop Corn		-	-
EasyClean		•	•
Prestazioni			
Tipo di microonde		Microonde con grill	Microonde con grill
Potenza massima microonde	(W)	900	800
Potenza grill	(W)	1000	1000
Tipologia grill		Quarzo	Quarzo
Caratteristiche principali			
Apertura porta		Laterale sinistra	Laterale sinistra
Contaminuti		•	•
Sicurezza bambini		•	•
Accessori			
Piatto rotante in vetro	(cm)	28,5	24,5
Dati tecnici			
Frequenza	(Hz)	50	50
Tensione	(V)	230-240	230-240
Corrente	(A)	12	12
Potenza massima assorbita	(W)	1400	1200
Dimensioni			
Dimensioni prodotto AxLxP	(cm)	390x594x379	390x594x349
Dimensione vano per l'incasso AxLxP	(mm)	380x568x540	380x568x360
Dimensione prodotto imballato AxLxP	(mm)	460x620x436	420x620x410
Peso netto/lordo	(kg)	15.8/18.3	14.7/17
Codice EAN		8050147591499	8050147591437

		Estetica Entry
Modello	unità di misura	MWI 120 SX
Colore		Inox
Cavità		
Volume utilizzabile	(lt)	20
Tipo di cavità		Inox
Tipo di display		Display digitale
Interfaccia		Full Touch con icone
Colore del display		Ambra
Funzioni		
Funzioni tradizionali		
Microonde		•
Grill		-
Microonde + Grill		-
Defrost		•
Push&Go		•
EasyCooking		
Zuppe		•
Verdura		•
Pesce		•
Dolci		•
EasyWarm		
Bevande		•
Biberon		•
EasyDefrost		
Carne		•
Pesce		•
Verdura		•
Pollo		•
Funzioni speciali		
Mantieni in caldo		•
Lievitazione		•
Yogurt		•
Fondere		•
Ammorbidire		•
Pop Corn		•
EasyClean		•
Prestazioni		
Tipo di microonde		Microonde
Potenza massima microonde	(W)	800
Potenza grill	(W)	-
Tipologia grill		-
Caratteristiche principali		
Apertura porta		Laterale sinistra
Contaminuti		•
Sicurezza bambini		•
Accessori		
Piatto rotante in vetro	(cm)	24,5
Dati tecnici		
Frequenza	(Hz)	50
Tensione	(V)	230-240
Corrente	(A)	12
Potenza massima assorbita	(W)	1200
Dimensioni		
Dimensioni prodotto AxLxP	(cm)	390x594x349
Dimensione vano per l'incasso AxLxP	(mm)	380x568x360
Dimensione prodotto imballato AxLxP	(mm)	420x620x410
Peso netto/lordo	(kg)	13.8/16.2
Codice EAN		8050147591406

GLOSSARIO MICROONDE



Plate Cover



Double Power Wave



Push&Go



EasyClean



EasyWarm



EasyCooking

I piani a induzione

I piani a induzione Indesit ti consentono nuove esperienze di cottura. Pratici, sicuri, perfetti nelle cucine contemporanee offrono vantaggi unici in termini di risultati di cottura, versatilità d'uso e risparmio energetico.



SCHOTT
CERANO®



Piani induzione con Push&Go



Imposta il livello di potenza ideale con un solo tasto

I piani cottura a induzione Push&Go di Indesit sono la sintesi perfetta di efficienza, affidabilità e praticità, garantendo sempre le giuste impostazioni e sicurezza. Le speciali funzioni di cottura Push&Go sono la soluzione ideale per permetterti di ottenere piatti perfettamente cotti in totale tranquillità. Con il piano cottura a induzione facile da usare, hai la soluzione all-in-one per cucinare con un solo tasto. Attivando la funzione Push&Go sulla zona di cottura desiderata, il piano cottura imposta automaticamente il giusto livello di potenza per bollire l'acqua, mantenere caldi i cibi o preparare il caffè.



Push&Boil

Una volta che la pentola è sul piano cottura, la funzione Push&Boil è la soluzione semplice ed efficiente dal punto di vista energetico per portare l'acqua a ebollizione, risparmiando energia e prevenendo le fuoriuscite.



Push&Warm

Grazie alla funzione Push&Warm, è possibile mantenere gli alimenti alla temperatura ideale evitando di bruciarli dopo la fine della cottura. Questo solamente premendo un pulsante a fine ciclo di cottura!



Push&Moka

Con Push&Moka*, preparare una buona tazza di caffè è più facile che mai: con il semplice tocco del pulsante, il piano cottura imposta il livello di calore ideale per un gustoso caffè moka.

La flessibilità incontra l'affidabilità

Per soddisfare efficacemente le esigenze quotidiane delle famiglie, i piani cottura a induzione Indesit offrono la massima flessibilità per ospitare pentole più grandi semplicemente unendo due zone di cottura in una unica più grande. Inoltre, il piano cottura è dotato di una serie di funzioni pensate per rendere la tua esperienza in cucina più sicura e affidabile. Quindi puoi semplicemente cucinare senza avere nulla di cui preoccuparti.



DualZone

La funzionalità versatile e pratica per gestire in modo efficiente la zona di cottura. Una volta attivata la funzione, il piano induzione consente di unire facilmente due zone di cottura in una più grande per pentole e padelle più voluminose.



Facile e affidabile

Nei piani cottura a induzione Push&Go, flessibilità e sicurezza sono sempre al primo posto. I piani cottura offrono una combinazione di 10 funzioni progettate per gestire il piano cottura senza sforzo e con la massima sicurezza.

- 1 Blocco bambini**
Blocca il pannello comandi per evitare accensioni indesiderate.
- 2 Indicatore di calore residuo**
Per sapere sempre se il piano cottura è ancora troppo caldo per toccarlo, grazie alla presenza di una "H" sul display.
- 3 Rilevamento pentole**
Per tenere tutto sotto controllo grazie al display che lampeggia quando non c'è la padella sul piano cottura.
- 4 Sistema anti-trabocco**
Spegne automaticamente l'alimentazione se qualcosa si rovescia nel display. Quindi puoi tenere il piano cottura sempre pulito.
- 5 Blocco surriscaldamento**
Blocca automaticamente l'aumento di calore quando la temperatura è troppo alta.
- 6 Sistema di spegnimento automatico**
Spegne automaticamente le zone di cottura quando il tempo di cottura supera un limite definito per ciascun livello di potenza.
- 7 Timer**
Spegne la zona di cottura quando il tempo di cottura è terminato.
- 8 Tasto ON/OFF**
Spegne il piano di cottura con un solo tasto.
- 9 Rilevazione oggetti**
Il piano di cottura rileva la presenza di piccoli oggetti e blocca la potenza erogata, che consente di cucinare senza preoccupazioni.
- 10 Gestione energetica**
Per limitare la potenza massima che il piano di cottura può assorbire scegliendo tra 4 livelli preimpostati: 2,5 kW, 4,0 kW, 6,0 kW, 7,2 kW.

Sempre più facile da utilizzare

I comandi del piano induzione permettono un accesso diretto e rapido a tutte le zone di cottura, con un preciso controllo della potenza erogata.



Installazione facile

Con il suo spessore minimo, il piano induzione Indesit Push&Go si adatta facilmente a ogni stile, ogni esigenza e ogni cucina. Inoltre, è disponibile il separatore* del piano a induzione, per isolarlo dal resto del top della cucina. I nostri piani induzione possono essere installati sia sui forni, cassetti e lavastoviglie. Per ulteriori dettagli consultare pagina 62.



A Zero gap

Il piano cottura si appoggia direttamente sul piano di lavoro grazie alla sua struttura zero gap.

B Nessuna ventilazione frontale

Non richiede ventilazione frontale quindi consente di non avere vincoli nel design del piano della cucina.

C Molle di fissaggio

Solo 4 molle di fissaggio per garantire un'installazione facile e veloce.


D Inseribile in un foro standard

Stesso foro del piano cottura a gas quindi nessun intervento tecnico sul piano di lavoro durante la sostituzione. Ancora più semplice**

E Spessore minimo del piano di lavoro 12 mm

Adatto a qualsiasi installazione: il piano può essere installato su lavastoviglie o cassetti con uno spessore minimo del piano di lavoro di 12 mm, o anche sopra il forno con uno spessore minimo di 28 mm.

Piano a induzione da 77 cm




Modello
IB 21B77 NE

Colore
Nero

Cod. EAN
8050147592373

- 4 zone di cottura ad induzione
- 9 livelli di potenza con booster
- Comandi a sfioramento indipendenti
- **Push&Go: Bollire, Tenere in Caldo, Moka**
- **Speciale zona di cottura Double Size**
- **Limitatore di potenza:** possibilità di impostare la potenza di assorbimento a 2,5 kW, 4 kW, 6 kW o 7 kW
- Spia di funzionamento
- Potenza massima: 7.2 kW
- Possibilità di installazione a filo
- **Installabile sopra forno e lavastoviglie**
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



IB 21B77 NE

Prezzo di listino: € 830

Piano a induzione da 60 cm




Modello
IB 88B60 NE

Colore
Nero

Cod. EAN
8050147583074


- 4 zone di cottura ad induzione
- 9 livelli di potenza con booster
- Comandi a sfioramento indipendenti
- **Push&Go: Bollire, Tenere in Caldo**
- **Speciale zona di cottura doppia Double Size**
- **Limitatore di potenza:** possibilità di impostare la potenza di assorbimento a 2,5 kW, 4 kW, 6 kW o 7 kW
- Spia di funzionamento
- Potenza massima: 7.2 kW
- Possibilità di installazione a filo
- **Installabile sopra forno e lavastoviglie**
- Sostituzione facilitata del piano gas
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



IB 88B60 NE

Prezzo di listino: € 800

Piano a induzione da 60 cm




Modello
IB 65B60 NE

Colore
Nero

Cod. EAN
8050147583111

- 4 zone di cottura ad induzione
- 9 livelli di potenza con booster
- Comandi a sfioramento indipendenti
- **Push&Go: Bollire, Tenere in Caldo, Moka**
- **Speciale zona di cottura Double Size**
- **Limitatore di potenza:** possibilità di impostare la potenza di assorbimento a 2,5 kW, 4 kW, 6 kW o 7 kW
- Spia di funzionamento
- Potenza massima: 7.2 kW
- Possibilità di installazione a filo
- **Installabile sopra forno e lavastoviglie**
- Sostituzione facilitata del piano gas
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



IB 65B60 NE

Prezzo di listino: € 750

Piano a induzione da 60 cm




Modello
IS 83Q60 NE

Colore
Nero

Cod. EAN
8050147589847

- 4 zone di cottura ad induzione
 - 9 livelli di potenza con booster
 - Comandi centrali a sfioramento
 - **Limitatore di potenza:** possibilità di impostare la potenza di assorbimento a 2,5 kW, 4 kW, 6 kW o 7 kW
 - Spia di funzionamento
 - Potenza massima: 7.2 kW
 - Possibilità di installazione a filo
 - **Installabile sopra forno e lavastoviglie**
 - Sostituzione facilitata del piano gas
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



IS 83Q60 NE

Prezzo di listino: € 670

Piano in vetroceramica da 60 cm




Modello
AAR 160 C

Colore
Nero

Cod. EAN
8050147042816

- 4 zone di cottura radianti
 - 9 livelli di potenza
 - Comandi a sfioramento
 - Spia di funzionamento
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



AAR 160 C

Prezzo di listino: € 520

INSTALLAZIONE PIANI COTTURA A INDUZIONE

Attenzione: qualora il piano non sia collocato sopra a un forno sottopiano, è obbligatorio installare un pannello separatore, non fornito a corredo, nel vano sotto l'apparecchio.

La parte inferiore del prodotto non deve essere accessibile dopo l'installazione.

Di seguito le indicazioni per l'acquisto come accessorio del pannello separatore.

12NC	CODICE COMMERCIALE	PREZZO DI LISTINO	LARGHEZZA PIANO	TIPOLOGIA PIANI INDUZIONE
859991590210	SPI7750	€ 90	77 cm	piani IB
859991590200	SPI6051	€ 80	60 - 65 cm	piani IB / IS

Per ulteriori precisazioni, incluse specifiche su misure del pannello e predisposizione del mobile, fare riferimento al libretto di istruzioni disponibile nell'imballo o sul sito www.indesit.it

Modello	unità di misura	Piani cottura a induzione	
		IB 21B77 NE	IB 88B60 NE
Larghezza piano cottura	(cm)	77	60
Colore piano cottura		Nero	Nero
Finitura vetro		Neutro	Neutro
Alimentazione			
Induzione		•	•
Caratteristiche generali			
Numero zone cottura		4	4
Double Size		Singola	Doppia
Comandi		Indipendenti	Indipendenti
Booster		•	•
Livelli di temperatura		9 + booster	9 + booster
Timer		•	•
Rilevamento pentole		•	•
Spie di calore residuo		•	•
Sicurezza bambini		•	•
Sistema anti-trabocco		•	•
Blocco anti-surriscaldamento		•	•
Spegnimento automatico		•	•
Interruttore generale on/off		•	•
Rilevamento selettivo		•	•
Limitatore di potenza		•	•
Push&Go			
Push&Boil		•	•
Push&Warm		•	•
Push&Moka		•	-
Zone cottura			
Anteriore sinistro			
Diametro	(mm)	180	180
Potenza normale/booster	(W)	1800/2100	1800/2100
Posteriore sinistro			
Diametro	(mm)	180	180
Potenza normale/booster	(W)	1800/2100	1800/2100
Anteriore destro			
Diametro	(mm)	145	180
Potenza normale/booster	(W)	1200/1600	1800/2100
Posteriore destro			
Diametro	(mm)	210	180
Potenza normale/booster	(W)	2100/3000	1800/2100
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita	(W)	7200	7200
Tensione	(V)	220-240	220-240
Frequenza	(Hz)	50-60	50-60
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP	(cm)	54x770x510	54x590x510
Peso netto/lordo	(kg)	11.1/12.1	10.1/11.1
Codice EAN		8050147592373	8050147583074

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	unità di misura	Piani cottura a induzione	
		IB 65B60 NE	IS 83Q60 NE
Larghezza piano cottura	(cm)	60	60
Colore piano cottura		Nero	Nero
Finitura vetro		Neutro	Neutro
Alimentazione			
Induzione		•	•
Caratteristiche generali			
Numero zone cottura		4	4
Double Size		Singola	-
Comandi		Indipendenti	Centrali
Booster		•	•
Livelli di temperatura		9 + booster	9 + booster
Timer		•	•
Rilevamento pentole		•	•
Spie di calore residuo		•	•
Sicurezza bambini		•	•
Sistema anti-trabocco		•	•
Blocco anti-surriscaldamento		•	•
Spegnimento automatico		•	•
Interruttore generale on/off		•	•
Rilevamento selettivo		•	•
Limitatore di potenza		•	•
Push&Go			
Push&Boil		•	-
Push&Warm		•	-
Push&Moka		•	-
Zone cottura			
Anteriore sinistro			
Diametro	(mm)	145	145
Potenza normale/booster	(W)	1200/1600	1200/1600
Posteriore sinistro			
Diametro	(mm)	210	210
Potenza normale/booster	(W)	2100/3000	2100/3000
Anteriore destro			
Diametro	(mm)	180	180
Potenza normale/booster	(W)	1800/2100	1800/2100
Posteriore destro			
Diametro	(mm)	180	145
Potenza normale/booster	(W)	1800/2100	1200/1600
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita	(W)	7200	7200
Tensione	(V)	220-240	220-240
Frequenza	(Hz)	50-60	50-60
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP	(cm)	54x590x510	54x590x510
Peso netto/lordo	(kg)	10.1/11.1	10.1/11.1
Codice EAN		8050147583111	8050147589847

		Vetroceramica
Modello	unità di misura	AAR 160 C
Alimentazione		
Elettrico		•
Colore		
		Nero
Caratteristiche generali		
Vetroceramica numero zone radianti	(kW) (kW)	1 da 1.7 1 da 2.1
Livelli di temperatura		9
Timer		•
Limitatore di potenza		-
Potenza assorbita	(kW)	6,2
Spia di funz. piastre		•
Accensione elettronica		Touch Control
Dimensioni		
Dimensioni del prodotto AxLxP	(mm)	46x580x510
Peso netto/lordo	(kg)	8/9
Cod. EAN		8050147042816

GLOSSARIO PIANI INDUZIONE



Push&Go




Double Size



Facile e affidabile

I piani a gas

L'ampia gamma dei piani cottura a gas Indesit soddisfa ogni tipo di esigenza estetica e funzionale. Adatti a tutti i tipi di cucina, definiscono le tendenze dell'abitare grazie all'acciaio, apprezzato da sempre per brillantezza e resistenza, e al vetro in quattro diverse colorazioni luminose dal look attualissimo.





Design versatile

I piani cottura a gas Indesit sono disponibili in diversi stili e colori. Oltre ai modelli in acciaio inossidabile, la gamma comprende modelli tradizionali e piani cottura in vetro.



Linea Glass

La linea Glass di Indesit offre il connubio ideale di prestazioni e stile. Disponibile in 60 cm e 75 cm, con 5 o 4 fuochi disposti in una configurazione quadrata. I piani cottura sono disponibili in nero, grafite, bianco o tortora e presentano griglie in ghisa, supporti che garantiscono una base robusta per le tue padelle. Il design elegante e moderno include anche una nuova grafica della manopola per un perfetto coordinamento dei tuoi elettrodomestici Indesit.



Linea in acciaio inossidabile

I modelli in acciaio inossidabile presentano una superficie ad incasso piatta costituita da un'unica unità senza giunture con griglie smontabili in ghisa o smaltate. Inoltre, la configurazione dei controlli offre una flessibilità ancora maggiore grazie alle manopole ergonomiche che si abbinano allo stile dei forni.



Linea Tradizione

Ispirata al passato ma garantendo prestazioni superiori, la linea Tradizione è perfetta per chi ama il fascino continuo dello stile retrò. Disponibile in grigio antracite, bianco antico e avena, i piani cottura Tradizione da 60 cm e 70 cm si distinguono per l'estetica classica e serigrafia e comandi progettati per abbinarsi ai forni della stessa linea.



Una gamma completamente funzionale

Per soddisfare ogni esigenza di spazio e stile, la gamma offre una grande varietà di colori e dimensioni: dai classici piani da 60 cm ai piani da 75 cm con una superficie più ampia del 25% (installabili in una nicchia standard), fino ai grandi piani da 90 cm e alle soluzioni componibili da 30 cm.

Prestazioni di cottura precise


I piani cottura a gas sono dotati di tecnologia High Power Flame e bruciatori Tripla corona, i due innovativi bruciatori che ti permetteranno di cucinare tutti i tuoi piatti con un perfetto controllo della fiamma e una distribuzione uniforme del calore.



High Power Flame La versatilità della fiamma

Ampia e sempre rinnovata la gamma dei bruciatori, pensati per chi cucina tutti i giorni e ha bisogno di performance garantite, ma anche di potenze diverse, adeguate ad ogni preparazione, e vuole ottenere i migliori risultati con la massima versatilità.

High Power Flame è un bruciatore a due corone, che grazie alla fiamma più concentrata permette l'ottimizzazione della potenza erogata, quindi la diffusione di calore in maniera più diretta, anticipando i tempi di ebollizione.



Griglie in ghisa

I piani di cottura sono dotati di resistenti griglie in ghisa per un design più aggressivo.



Estetica Glass 75 cm




Modello
ING 72T/BK

Colore
Nero

Cod. EAN
8050147590225

- 5 fuochi gas di cui 1 High Power Flame
 - Accensione elettronica sottomanopola
 - Valvola di sicurezza gas
 - Griglie doppie in ghisa
 - Possibilità di installazione a filo
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



ING 72T/BK

Prezzo di listino: € 650

Estetica Glass 75 cm




Modello
ING 72T/WH

Colore
Bianco

Cod. EAN
8050147590331

- 5 fuochi gas di cui 1 High Power Flame
 - Accensione elettronica sottomanopola
 - Valvola di sicurezza gas
 - Griglie doppie in ghisa
 - Possibilità di installazione a filo
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



ING 72T/WH

Prezzo di listino: € 650

Estetica Glass 75 cm




Modello
ING 72T/TD

Colore
Tortora

Cod. EAN
8050147590348

- 5 fuochi gas di cui 1 High Power Flame
 - Accensione elettronica sottomanopola
 - Valvola di sicurezza gas
 - Griglie doppie in ghisa
 - Possibilità di installazione a filo
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



ING 72T/TD

Prezzo di listino: € 650

Estetica Glass 60 cm




Modello
ING 61T/BK

Colore
Nero

Cod. EAN
8050147590027

- 4 fuochi gas
 - Accensione elettronica sottomanopola
 - Valvola di sicurezza gas
 - Griglie doppie in ghisa
 - Possibilità di installazione a filo
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



ING 61T/BK

Prezzo di listino: € 510

Estetica Glass 60 cm




Modello
ING 61T/WH

Colore
Bianco

Cod. EAN
8050147590140

- 4 fuochi gas
 - Accensione elettronica sottomanopola
 - Valvola di sicurezza gas
 - Griglie doppie in ghisa
 - Possibilità di installazione a filo
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



ING 61T/WH

Prezzo di listino: € 510

Estetica Glass 60 cm




Modello
ING 61T/TD

Colore
Tortora

Cod. EAN
8050147590164

- 4 fuochi gas
 - Accensione elettronica sottomanopola
 - Valvola di sicurezza gas
 - Griglie doppie in ghisa
 - Possibilità di installazione a filo
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



ING 61T/TD

Prezzo di listino: € 510

Estetica Inox 75 cm




Modello
THP 751 W/IX/I IT

Colore
Inox

Cod. EAN
8050147040829

- 5 fuochi gas di cui 1 High Power Flame
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 3 griglie in ghisa
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



THP 751 W/IX/I IT

Prezzo di listino: € 570

Estetica Inox 75 cm




Modello
THP 752 W/IX/I

Colore
Inox

Cod. EAN
8050147006597

- 5 fuochi gas di cui 1 High Power Flame
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 3 griglie smaltate
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



THP 752 W/IX/I

Prezzo di listino: € 480

Estetica Inox 75 cm




Modello
THP 752 IX/I

Colore
Inox

Cod. EAN
8050147006573

- 5 fuochi gas
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 3 griglie smaltate
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



THP 752 IX/I

Prezzo di listino: € 440

Estetica Inox 60 cm




Modello
THP 641 W/IX/I

Colore
Inox

Cod. EAN
8050147012000

- 4 fuochi gas di cui 1 High Power Flame
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 2 griglie in ghisa
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



THP 641 W/IX/I

Prezzo di listino: € 470

Estetica Inox 60 cm




Modello
THP 641 IX/I

Colore
Inox

Cod. EAN
8050147602089

- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 2 griglie in ghisa
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



THP 641 IX/I

Prezzo di listino: € 430

Estetica Inox 60 cm




Modello
THP 642 W/IX/I RU

Colore
Inox

Cod. EAN
8050147006542

- 4 fuochi gas di cui 1 High Power Flame
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 2 griglie smaltate
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



THP 642 W/IX/I RU

Prezzo di listino: € 380

Estetica Inox 60 cm




Modello
THP 642 IX/I

Colore
Inox

Cod. EAN
8050147006535

- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 2 griglie smaltate
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



THP 642 IX/I

Prezzo di listino: € 350

Novità

Piano Gas su acciaio da 60 cm




Modello
PAA 642 IX/I WE1

Colore
Inox

Cod. EAN
8050147665824

- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



PAA 642 IX/I WE1

Prezzo di listino: € 310

Estetica Prime 90 cm




Modello
PIM 950 AST (GH) EX

Colore
Inox

Cod. EAN
8007842750263

- 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 3 griglie in Ghisa
- Predisposizione per gas GPL (disponibile kit ugelli per gas metano)
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



PIM 950 AST (GH) EX

Prezzo di listino: € 770

Novità

Estetica Tradizione 75 cm



Modello

TH 752 /I (AN)


Colore

Antracite

Cod. EAN

8050147660959

- 5 fuochi gas di cui 1 High Power Flame
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 2 griglie smaltate
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



DISPONIBILE A PARTIRE DA MAGGIO 2023



TH 752 /I (AN)

Prezzo di listino: € 560

Novità

Estetica Tradizione 75 cm



Modello

TH 752 /I (AV)


Colore

Avena

Cod. EAN

8050147660966

- 5 fuochi gas di cui 1 High Power Flame
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 2 griglie smaltate
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



DISPONIBILE A PARTIRE DA MAGGIO 2023



TH 752 /I (AV)


Prezzo di listino: € 560

Novità

Estetica Tradizione 60 cm

Modello
TH 642 /I (AN)Colore
AntraciteCod. EAN
8050147660935

- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 2 griglie smaltate
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



DISPONIBILE A PARTIRE DA GIUGNO 2023



TH 642 /I (AN)


Prezzo di listino: € 430

Novità

Estetica Tradizione 60 cm

Modello
TH 642 /I (AV)Colore
AvenaCod. EAN
8050147660942

- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 2 griglie smaltate
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 139)



DISPONIBILE A PARTIRE DA GIUGNO 2023



TH 642 /I (AV)

Prezzo di listino: € 430



Modello	Colore	Cod.EAN	Prezzo di Listino
COV 75 CF/MR	Mirror	8050147059890	€ 170
COV 75 CF/NB	Nero	8050147059920	€ 170

- Coperchio da 75 cm per piani THP 7



Modello	Colore	Cod.EAN	Prezzo di Listino
COV 60 CF/MR	Mirror	8050147059937	€ 150
COV 60 CF/NB	Nero	8050147059814	€ 150

- Coperchio da 60 cm per piani THP 6



Modello	Colore	Cod.EAN	Prezzo di Listino
COV 60 CL/MR	Mirror	8050147059913	€ 180

- Coperchio da 60 cm per piani PAA 6

Modello	Colore	Cod.EAN	Prezzo di Listino
AKM 548 MR 01	Mirror	8003437224126	€ 210

- Coperchio da 75 cm per piani Tradizione TH 752

Modello	Colore	Cod.EAN	Prezzo di Listino
AMH 221 MR 01	Mirror	8003437224119	€ 200
AMH 221 NB 01	Nero	8050147059876	€ 200

- Coperchio da 60 cm per piani Tradizione TH 642

Modello	unità di misura	Estetica Glass	
		ING 72T/BK	ING 61T/BK
Larghezza piano cottura	(cm)	75	60
Finitura/colore		Nero	Nero
Caratteristiche principali			
Numero fuochi		5	4
Numero manopole		5	4
Manopola		Chiavetta Silver	Chiavetta Silver
Numero griglie		3	2
Finitura griglie		Ghisa	Ghisa
Valvole di sicurezza		•	•
Accensione elettronica sottomanopola		•	•
Zone cottura/bruciatori			
Anteriore sinistro			
Tipologia		Ausiliario	Semi-rapido
Diametro	(mm)	55	75
Potenza	(W)	1000	1650
Anteriore destro			
Tipologia		Rapido	Ausiliario
Diametro	(mm)	100	55
Potenza	(W)	3000	1000
Centrale			
Tipologia		Doppia corona	-
Diametro	(mm)	110	-
Potenza	(W)	3500	-
Posteriore sinistro			
Tipologia		Semi-rapido	Semi-rapido
Diametro	(mm)	75	75
Potenza	(W)	1650	1650
Posteriore destro			
Tipologia		Semi-rapido	Rapido
Diametro	(mm)	75	100
Potenza	(W)	1650	3000
Dati tecnici			
Tensione		220-240	220-240
Frequenza	(Hz)	50-60	50-60
Dimensioni			
Dimensione del prodotto AxLxP	(mm)	51x730x510	49x590x510
Peso lordo/netto	(Kg)	16.6/15.4	9.5/8.8
Codice EAN		8050147590225	8050147590027
Modello			
Modello		ING 72T/WH	ING 61T/WH
Colore		Bianco	Bianco
Codice EAN		8050147590331	8050147590140
Modello			
Modello		ING 72T/TD	ING 61T/TD
Colore		Tortora	Tortora
Codice EAN		8050147590348	8050147590164

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	unità di misura	Estetica Inox		
		THP 751 W/IX/I IT	THP 752 W/IX/I	THP 752 IX/I
Larghezza piano cottura	(cm)	75	75	75
Finitura/Colore		Inox	Inox	Inox
Caratteristiche principali				
Numero fuochi		5	5	5
Numero manopole		5	5	5
Posizione manopole		Frontale	Frontale	Frontale
Manopola		Chiavetta Silver	Chiavetta Silver	Chiavetta Silver
Numero griglie		3	3	3
Finitura delle griglie		Ghisa	Smaltata	Smaltata
Valvole di sicurezza		•	•	•
Accensione elettronica sottomanopola		•	•	•
Zone cottura / bruciatori				
Anteriore Sinistro				
Tipologia		Semi-rapido	Semi-rapido	Semi-rapido
Diametro	(mm)	65	65	65
Potenza	(W)	1750	1750	1750
Posteriore Sinistro				
Tipologia		Semi-rapido	Semi-rapido	Semi-rapido
Diametro	(mm)	65	65	65
Potenza	(W)	1750	1750	1750
Anteriore Destro				
Tipologia		Ausiliario	Ausiliario	Ausiliario
Diametro	(mm)	45	45	45
Potenza	(W)	1000	1000	1000
Posteriore Destro				
Tipologia		Rapido	Rapido	Rapido
Diametro	(mm)	100	100	100
Potenza	(W)	3000	3000	3000
Centrale				
Tipologia		High Power Flame	High Power Flame	Rapido
Diametro	(mm)	105	105	100
Potenza	(W)	3500	3500	3000
Dati Tecnici				
Tensione	(V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza	(Hz)	50-60	50-60	50-60
Dimensioni				
Dimensione del prodotto AxLxP	(mm)	38x730x510	38x730x510	38x730x510
Peso netto/lordo	(Kg)	9.5/10.5	9.5/10.5	9.5/10.5
Codice EAN		8050147040829	8050147006597	8050147006573

Modello	unità di misura	Estetica Inox	
		THP 641 W/IX/I	THP 641 IX/I
Larghezza piano cottura	(cm)	60	60
Finitura/Colore		Inox	Inox
Caratteristiche principali			
Numero fuochi		4	4
Numero manopole		4	4
Posizione manopole		Frontale	Frontale
Manopola		Chiavetta Silver	Chiavetta Silver
Numero griglie		2	2
Finitura delle griglie		Ghisa	Ghisa
Valvole di sicurezza		•	•
Accensione elettronica sottomanopola		•	•
Zone cottura / bruciatori			
Anteriore Sinistro			
Tipologia		Semi-rapido	Semi-rapido
Diametro	(mm)	65	65
Potenza	(W)	1750	1750
Posteriore Sinistro			
Tipologia		Semi-rapido	Semi-rapido
Diametro	(mm)	65	65
Potenza	(W)	1750	1750
Anteriore Destro			
Tipologia		Ausiliario	Ausiliario
Diametro	(mm)	45	45
Potenza	(W)	1000	1000
Posteriore Destro			
Tipologia		High Power Flame	Rapido
Diametro	(mm)	105	100
Potenza	(W)	3500	3000
Dati Tecnici			
Tensione	(V)	220-240	220-240
Frequenza	(Hz)	50-60	50-60
Dimensioni			
Dimensione del prodotto AxLxP	(mm)	38x580x510	38x580x510
Peso netto/lordo	(Kg)	7.5/8	7.5/8
Codice EAN		8050147012000	8050147602089

Modello	unità di misura	Estetica Inox		
		THP 642 W/IX/I RU	THP 642 IX/I	PAA 642 IX/I WE1
Larghezza piano cottura	(cm)	60	60	60
Finitura/Colore		Inox	Inox	Acciaio
Caratteristiche principali				
Numero fuochi		4	4	4
Numero manopole		4	4	4
Posizione manopole		Frontale	Frontale	Laterale destra
Manopola		Chiavetta Silver	Chiavetta Silver	Chiavetta Nera
Numero griglie		2	2	2
Finitura delle griglie		Smaltata	Smaltata	Smaltata
Valvole di sicurezza		•	•	•
Accensione elettronica sottomanopola		•	•	•
Zone cottura / bruciatori				
Anteriore Sinistro				
Tipologia		Semi-rapido	Semi-rapido	Ausiliario
Diametro	(mm)	65	65	55
Potenza	(W)	1750	1750	1000
Posteriore Sinistro				
Tipologia		Semi-rapido	Semi-rapido	Semi rapido
Diametro	(mm)	65	65	75
Potenza	(W)	1750	1750	1650
Anteriore Destro				
Tipologia		Ausiliario	Ausiliario	Rapido
Diametro	(mm)	45	45	100
Potenza	(W)	1000	1000	3000
Posteriore Destro				
Tipologia		High Power Flame	Rapido	Semi rapido
Diametro	(mm)	105	100	75
Potenza	(W)	3500	3000	1650
Dati Tecnici				
Tensione	(V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza	(Hz)	50-60	50-60	50/60
Dimensioni				
Dimensione del prodotto AxLxP	(mm)	38x580x510	38x580x510	38x580x500
Peso netto/lordo	(Kg)	7.5/8	7.5/8	8.7/9.3
Codice EAN		8050147006542	8050147006535	8050147665824

		Estetica Prime
Modello	unità di misura	PIM 950 AST (GH) EX
Larghezza piano cottura	(cm)	90
Finitura/Colore		Inox
Caratteristiche principali		
Numero fuochi		5
Numero manopole		5
Posizione manopole		Laterale destra
Manopola		Nera
Numero griglie		3
Finitura delle griglie		Ghisa
Valvole di sicurezza		•
Accensione elettronica sottomanopola		•
Zone cottura/ bruciatori		
Anteriore Sinistro		
Tipologia		Rapido
Diametro	(mm)	100
Potenza	(W)	3000
Posteriore Sinistro		
Tipologia		Semi-rapido
Diametro	(mm)	75
Potenza	(W)	1750
Anteriore Destro		
Tipologia		Ausiliario
Diametro	(mm)	55
Potenza	(W)	1000
Posteriore Destro		
Tipologia		Semi-rapido
Diametro	(mm)	75
Potenza	(W)	1750
Centrale		
Tipologia		Tripla corona
Diametro	(mm)	130
Potenza	(W)	4000
Dati tecnici		
Tensione	(V)	220-240
Frequenza	(Hz)	50-60
Dimensioni		
Dimensioni del prodotto AxLxP	(mm)	45x860x510
Peso netto/lordo	(Kg)	10.8/12.1
Codice EAN		8007842750263

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	unità di misura	Estetica Tradizione	
		TH 752 /I (AN)	TH 642 /I (AN)
Larghezza piano cottura	(cm)	70	60
Colore		Antracite	Antracite
Finitura		Acciaio	Acciaio
Caratteristiche principali			
Numero fuochi		5	4
Numero manopole		5	4
Posizione manopole		Frontale	Frontale
Manopola		Finitura Antracite-Bronzo	Finitura Antracite-Bronzo
Numero griglie		3	2
Finitura delle griglie		Smaltata	Smaltata
Valvole di sicurezza		•	*
Accensione elettronica sottomanopola		•	*
Zone cottura / bruciatori			
Anteriore Sinistro			
Tipologia		Ausiliario	Ausiliario
Diametro	(mm)	55	55
Potenza	(W)	1000	1000
Posteriore Sinistro			
Tipologia		Rapido	Rapido
Diametro	(mm)	100	100
Potenza	(W)	3000	3000
Anteriore Destro			
Tipologia		Semi rapido	Semi rapido
Diametro	(mm)	75	75
Potenza	(W)	1650	1650
Posteriore Destro			
Tipologia		Semi rapido	Semi rapido
Diametro	(mm)	75	75
Potenza	(W)	1650	1650
Centrale			
Tipologia		Doppia Corona	
Diametro	(mm)	113	
Potenza	(W)	3300	
Dati Tecnici			
Tensione	(V)	220-240	220-240
Frequenza	(Hz)	50/60	50/60
Dimensioni			
Dimensione del prodotto AxLxP		38x730x510	38x580x510
Peso netto/lordo	(mm)	11.5/12.2	8.3/9.3
Codice EAN	(Kg)	8050147660959	8050147660935
Modello			
Colore		Avena	Avena
Finitura		Acciaio	Acciaio
Codice EAN		8050147660966	8050147660942

I frigoriferi e congelatori

I frigoriferi da incasso Indesit garantiscono affidabilità, resistenza e grande praticità, offrendo le migliori prestazioni nel completo rispetto dell'ambiente e con consumi ridotti.





Space 400



Grande Capacità



Space 400. Tanto spazio per tutte le esigenze

È abbastanza frequente per le grandi famiglie fare tanta spesa di alimentari e prodotti freschi che richiedono molto spazio per la loro conservazione ottimale. Con questo obiettivo, Indesit ha concepito la soluzione perfetta per soddisfare le esigenze di tutti: un ampio frigorifero-congelatore da 70 cm che offre un'enorme capacità, con un cassetto extra-large per frutta e verdura. I suoi 400 litri con gli spazi interni fanno la differenza nella preparazione dei pasti quotidiani, permettendoti di avere tutti gli ingredienti per le tue ricette di tutta la famiglia.



Grande capacità, 70 cm di larghezza

Con una capacità interna di 400 litri, con il 40% dello spazio in più* può ospitare grandi quantità di cibo. Inoltre, con i suoi 70 di cm consente di adattarsi comodamente ad una nicchia di 75 cm.



Pure Wind

I frigoriferi Indesit offrono un ottimo modo per preservare l'umidità e prevenire l'essiccazione degli alimenti grazie alla migliore circolazione dell'aria all'interno della vano frigorifero. Pure Wind è il sistema appositamente progettato per il frigorifero in grado di raffreddare l'aria attraverso l'azione di una ventola situata sulla parete posteriore, che mantiene la temperatura uniforme in tutto il frigorifero.



Cassetto FreshSpace XL

Il cassetto FreshSpace XL nel vano frigorifero offre il 20%** di spazio necessario in più per conservare frutta e verdura sempre perfettamente freschi. Questo cassetto completamente rimovibile offre una perfetta visibilità all'interno ed è dotato di robuste guide metalliche che assicurano robustezza e scorrevolezza.



Low Frost

Scongelare il vano congelatore è molto più semplice e veloce quando non c'è la presenza di ghiaccio. I ripiani in vetro semplificano la pulizia ed il posizionamento del cibo. Spazio e accessibilità sono quindi migliorate, consentendo una migliore gestione del cibo quotidiano insieme a minor consumo di energia grazie alla ridotta formazione del ghiaccio all'interno del vano congelatore.



Led Visibilità migliorata su tutta la gamma

Il sistema a LED, disponibile su tutta la gamma dei frigoriferi, illumina perfettamente gli interni. All'eleganza e alla maggiore visibilità si aggiunge la massima efficienza delle lampade, per una illuminazione che dura 10 volte più a lungo rispetto una luce tradizionale, con un consumo 15 volte inferiore.

* Rispetto ai frigoriferi Indesit da 55 cm.

** Rispetto a un normale cassetto per verdure di un frigorifero combinato 55 cm Indesit a raffreddamento diretto.



Frigorifero combinato Total No Frost. Maggiore potenza refrigerante per la grande spesa settimanale.

La spesa settimanale è sempre più grande, come la freschezza che richiede una volta a casa. Grazie al nuovo frigorifero combinato Indesit **Total No Frost** con tecnologia **Push&Go**, disponibile nelle versioni da 180 cm e 200 cm, non è più un problema: un solo gesto è sufficiente per **raffreddare rapidamente le cavità del frigorifero e del congelatore** e mantenere freschi gli alimenti. Inoltre, grazie a molte altre caratteristiche che garantiscono la **massima funzionalità e affidabilità**, con il nuovo frigorifero combinato la vita in cucina è più semplice che mai. Il nuovo frigorifero da incasso Indesit **Total No Frost** presenta anche un nuovo design. Cassetti, balconcini e ripiani, nuove linee, dettagli e l'esclusivo motivo Tic-Tac creano una perfetta armonia visiva combinando stile e funzionalità.



Push&Go

La freschezza ideale per conservare al meglio ogni alimento è a portata di dito.

Basta un solo gesto per ottenere la freschezza ideale.

Per mantenere gli alimenti freschi alla temperatura corretta in un frigorifero pieno, il nuovo frigorifero combinato Indesit è dotato di **Push&Go**: una pratica funzione che consente di **ripristinare la temperatura ideale in tutto il frigorifero** in modo semplice e rapido.

È sufficiente premere un solo pulsante prima di riporre i cibi nel frigorifero per attivare la potenza refrigerante supplementare all'interno delle due cavità e avere sempre alimenti perfettamente conservati grazie a un **ripristino della temperatura fino al 40% più rapido***.



Total No Frost

Addio sbrinatoria.

La tecnologia **Total No Frost** previene in maniera efficace la formazione di ghiaccio nel congelatore e di condensa nella cavità del frigorifero garantendo la continua circolazione dell'aria. E potrai dire addio al fastidio della sbrinatoria manuale.

* Rispetto a quando Push&Go non è attivato. Test interni eseguiti con schemi di carico secondo la IEC 62552.



ExtraCassetto Fresh 0°C

Ancora più freddo per i cibi delicati.

Questo speciale cassetto dalla **temperatura intorno agli 0°C*** offre le condizioni perfette per la conservazione di pesce, carne e altri alimenti delicati.



Cassetto FreshSpace+

Umidità sotto controllo per la massima freschezza.

Il cassetto **FreshSpace+** mantiene la freschezza di frutta e verdura grazie ad un semplice meccanismo manuale che permette di controllare il livello di umidità all'interno del vano. Regolando il meccanismo per lasciar passare più aria all'interno del cassetto o chiudendolo a seconda del cibo (frutta o verdura).



Ripiano completamente ripiegabile

Flessibilità per organizzare lo spazio.

Questo ripiano speciale offre il massimo della flessibilità per soddisfare le esigenze quotidiane. Può essere spostato per sistemare anche gli articoli più alti, oppure può essere chiuso completamente per riporre quelli più voluminosi.



Completamente estratto



Chiuso a metà



Completamente chiuso





Controporta flessibile

Per sfruttare al massimo lo spazio verticale.

Spostando verticalmente i **semibalconcini regolabili** è possibile creare lo spazio per riporre bottiglie e contenitori di dimensioni diverse.



Vassoio freezer

Un'ottima soluzione per gli articoli più piccoli.

Questo vassoio consente un accesso semplice e rapido agli alimenti utilizzati più di frequente e a quelli più piccoli. È sufficiente farlo scorrere verso l'esterno.



Vetro ultraresistente

Ripiani ultraresistenti per carichi pesanti.

Il nuovo frigorifero combinato Indesit **Total No Frost** presenta **ripiani più robusti**. Realizzati in vetro temperato, possono sostenere **fino a 100 kg*** senza rompersi.



Massima efficienza con un livello di rumorosità ridotto



Quando si tratta di affidabilità, il nuovo frigorifero combinato Indesit **Total No Frost** con **Push&Go** ha molto da offrire. In termini di efficienza, garantisce un ottimo livello di risparmio energetico, essendo **classificato in classe E**. Inoltre è molto silenzioso, grazie a componenti di alta qualità e al compressore inverter di ultima generazione, presente sull'intera gamma. Queste caratteristiche consentono al **frigorifero di operare a un livello di rumorosità di soli 34 dBA**.



* Grandi carichi fino a 100 kg possono essere sistemati su un unico ripiano



Frigoriferi statici e ventilati. Combinati, Doppia Porta, Monoporta e Sottotavoli

È piacevole riporre gli alimenti in un frigorifero curato anche negli interni, che fa della funzionalità un punto di forza. Soprattutto se l'interno è arioso e luminoso, con elementi trasparenti che in un solo sguardo permettono di avere la visione su ogni ripiano, in ogni angolo, perché tutto diventi più comodo e accessibile. Grazie al semplice sistema di inserimento ed estrazione, i pratici e robusti ripiani in vetro garantiscono la massima semplicità di utilizzo e possono essere spostati dove si desidera. Cassetti, ripiani e verduriere, tutti trasparenti per una migliore visibilità dei cibi e una pulizia più semplice.

I frigoriferi da incasso Indesit garantiscono affidabilità, resistenza e grande praticità, offrendo le migliori prestazioni nel completo rispetto dell'ambiente e con consumi ridotti.



Pure Wind La freschezza è nell'aria

Un ottimo sistema per mantenere il tasso di umidità contenuta in alcuni cibi evitando che si seccino e favorire la circolazione di aria all'interno del frigo. Pure Wind raffredda l'aria tramite una ventola situata sulla parete posteriore del frigo, ripristinando immediatamente la temperatura interna ad ogni apertura della porta.



Low Frost

Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer e rende semplice e meno frequente la sua rimozione, grazie al nuovo evaporatore a parete. I ripiani a griglia sono stati sostituiti con ripiani in vetro, che facilitano la pulizia e aumentano lo spazio a disposizione.

La flessibilità prende spazio: balconcini regolabili

I due balconcini sulla controporta sono regolabili in altezza. Questo permette di poter comodamente inserire qualsiasi bottiglia o vasetto, di grande o piccola dimensione, gestendo come si desidera lo spazio a disposizione, sia in alto che in basso.

Il comfort ad ogni livello

I ripiani regolabili in altezza permettono di scegliere in che modo configurare la disposizione degli elementi nel frigo e nella cella freezer annessa, a seconda degli alimenti da conservare. Una grande comodità che permette di adattarsi alle esigenze di ognuno e aiuta a ridurre gli sprechi e ottimizzare lo spazio a disposizione. I ripiani in vetro sono molto resistenti, facili da estrarre e pulire in poco tempo.

Combinato statico 1935 mm

Modello
IND 401


Colore
Bianco

Cod. EAN
8050147621851



- Classe di efficienza energetica: F
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x545 mm
- **Capacità netta totale: 400 L**
(299 L frigo/101 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- **Compressore Inverter**
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- Raffreddamento Rapido
- Congelamento Rapido

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



IND 401


Prezzo di listino: € 1.540

Combinato Total No Frost 1935 mm



Modello	Colore	Cod. EAN
INC20 T132	Bianco	8050147632888

- Classe di efficienza energetica: E
- Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- **Total NoFrost**
- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Capacità netta totale: 280 L (212 L frigo/68 L freezer)
- Interni flessibili
- **Compressore Inverter**
- **Push&Go**
- **ExtraFresh 0°C**
- **FreshSpace+**
- ExtraStrong Glass
- Ripiano portabottiglie
- Display LED nella cavità interna
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)
- **15 anni di garanzia sul compressore** - registrazione necessaria (info pag. 139)




INC20 T132 Prezzo di listino: € 1.640

Combinato Total No Frost 1770 mm



Modello	Colore	Cod. EAN
INC18 T111	Bianco	8050147630235

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- **Total NoFrost**
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- Interni flessibili
- **Compressore Inverter**
- **Push&Go**
- Fresh Space, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- ExtraStrong Glass
- Display LED nella cavità interna
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)
- **15 anni di garanzia sul compressore** - registrazione necessaria (info pag. 139)



INC18 T111 Prezzo di listino: € 1.430

Combinato statico 1770 mm




Modello
B 18 A1 D V E/I 1

Colore
Bianco

Cod. EAN
8050147618004

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 273 L (194 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



B 18 A1 D V E/I 1 Prezzo di listino: € 1.050

Combinato statico 1770 mm




Modello
B 18 A1 D/I 1

Colore
Bianco

Cod. EAN
8050147611258

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 273 L (194 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



Disponibile con aperture porte a sinistra:
B 18 A1 D S/I 1
Cod. EAN 8050147611265

B 18 A1 D/I 1 Prezzo di listino: € 910

B 18 A1 D S/I 1 Prezzo di listino: € 910



Doppia Porta statico 1576 mm

Modello

Colore

Cod. EAN


T 16 A1 D/I 1

Bianco

8050147605271



- Classe di efficienza energetica: F
 - Classe di rumorosità: C, 36 dBA
 - Dimensioni (AxLxP): 1576x540x545 mm
 - Capacità netta totale: 239 L (191 L frigo/48 L freezer)
 - Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
 - Sistema di raffreddamento per il freezer statico
 - Fresh Space, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



T 16 A1 D/I 1


Prezzo di listino: € 850

Doppia Porta statico 1441 mm



Modello	Colore	Cod. EAN
IND T14 1	Bianco	8050147662373

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe di rumorosità: C, 36 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1441x540x545 mm
- Capacità netta totale: 218 L (178 L frigo/40 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)




IND T14 1 Prezzo di listino: € 760

Doppia Porta statico 1450 mm



Modello	Colore	Cod. EAN
IN D 2040 AA	Bianco	8050147547854

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe di rumorosità: C, 39 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1450x540x540 mm
- Capacità netta totale: 205 L (169 L frigo/36 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- 1 cassetto frutta e verdura
- Porte reversibili
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



DISPONIBILE A PARTIRE DA GIUGNO 2023

IN D 2040 AA Prezzo di listino: € 620

Frigorifero statico 1771 mm




Modello
INSZ 18011

Colore
Bianco

Cod. EAN
8050147604038

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm
- Capacità netta totale: 292 L (262 L frigo/30 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- 2 cassette frutta e verdura
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



INSZ 18011

Prezzo di listino: € 1.160

Frigorifero statico 1771 mm




Modello
INS 18011

Colore
Bianco

Cod. EAN
8050147604021

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm
- Capacità netta totale: 314 L
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero ventilato
- 2 cassette frutta e verdura
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



INS 18011

Prezzo di listino: € 1.100

Frigorifero statico 1220 mm


Modello
SZ 12 A2D/I 1

Colore
Bianco

Cod. EAN
8050147607404



- Classe di efficienza energetica: F
 - Classe di rumorosità: C, 39 dBA
 - Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
 - Capacità netta totale: 189 L (171 L frigo/18 L freezer)
 - Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
 - Sistema di raffreddamento per il freezer statico
 - 1 cassetto frutta e verdura
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



SZ 12 A2D/I 1

Prezzo di listino: € 850

Frigorifero statico 1220 mm


Modello
S 12 A1 D/I 1

Colore
Bianco

Cod. EAN
8050147607411



- Classe di efficienza energetica: F
 - Classe di rumorosità: B, 35 dBA
 - Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
 - Capacità netta totale: 209 L
 - Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
 - 1 cassetto frutta e verdura
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



S 12 A1 D/I 1

Prezzo di listino: € 790

Frigorifero statico 815 mm




Modello
IN TSZ 1612 1

Colore
Bianco

Cod. EAN
8050147603086

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe di rumorosità: C, 39 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- Capacità netta totale: 126 L (108 L frigo/18 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- 2 cassette frutta e verdura
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



INTSZ 1612 1

Prezzo di listino: € 830

Frigorifero statico 815 mm




Modello
IN TS 1612 1

Colore
Bianco

Cod. EAN
8050147604601

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe di rumorosità: C, 37 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- Capacità netta totale: 144 L
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- 2 cassette frutta e verdura
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



INTS 1612 1

Prezzo di listino: € 770

		Space 400
Modello	unità di misura	IND 401
Energy Label		
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		1
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		F
Consumo di energia kWh/anno ²⁾		310
Volume utile scomparto frigorifero	(lt)	299
Volume utile scomparto freezer	(lt)	101
Numero di stelle scomparto freezer		
Temperatura scomparto frigorifero	(°C)	4
Temperatura scomparto freezer	(°C)	-18
Tempo di risalita della temperatura	(h)	26
Capacità di congelamento	(kg/24h)	5
Classe climatica: W [classe climatica] ³⁾		SN-T
Emissioni di rumore aereo	dB(A) Re 1 pW	35
Classe di Rumorosità		B
Prodotto da Incasso		•
Caratteristiche generali		
Porte reversibili		•
Numero compressori		1
Reparto frigorifero		
Sistema di raffreddamento		Ventilato
Sbrinamento		Automatico
Tipo di ripiani		4 cristallo
LED		•
Cassetto frutta e verdura		1
Balconcini porta-oggetti		3
Balconcini porta-bottiglie		1
Reparto freezer		
Sistema di raffreddamento		Statico
Sbrinamento		Less frost
Totale scomparti		3
Bacinelle ghiaccio		1
Dimensioni		
Dimensioni del prodotto AxLxP	(cm)	193,5x69x54,5
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP	(cm)	201,4x73,2x60,6
Dimensioni della nicchia AxLxP	(cm)	194x71x56
Peso		
Peso netto	(Kg)	74
Peso lordo	(Kg)	76
Codice EAN		8050147621851

REGOLAMENTO DELEGATO (EU) N. 1060/2017

¹⁾(1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

²⁾Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³⁾SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	unità di misura	Combinati TNF	
		INC20 T132	INC18 T111
Energy Label			
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		1	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		E	F
Consumo di energia kWh/anno ²⁾		222	280
Volume utile scomparto frigorifero	(lt)	212	182
Volume utile scomparto freezer	(lt)	68	68
Numero di stelle scomparto freezer		★☆☆	★☆☆
Temperatura scomparto frigorifero	(°C)	4	4
Temperatura scomparto freezer	(°C)	-18	-18
Tempo di risalita della temperatura	(h)	7	7
Capacità di congelamento	(kg/24h)	7	7
Classe climatica: W [classe climatica] ³⁾		SN-T	SN-ST
Emissioni di rumore aereo	dB(A) Re 1 pW	34	34
Classe di rumorosità		B	B
Caratteristiche generali			
Comandi elettronici		Elettronico	Elettronico
Display		LED interno	LED interno
Numero compressori		1	1
Porte reversibili		Destra reversibile	Destra reversibile
Reparto frigorifero			
Sbrinamento		Automatico	Automatico
Numero e tipo di ripiani		6	4
Griglia portabottiglie		•	-
Cassetto Frutta e Verdura		•	•
Cassetto alimenti delicati (Carne, Pesce e Latticini)		•	-
Luci LED		LED	LED
Humidity control - controllo assistito umidità		•	N/A
Numero livelli controporta		4	3
Reparto congelatore			
Sistema di raffreddamento		Automatico	Automatico
Sbrinamento		Automatico	Automatico
Totale scomparti		3	3
Bacinelle ghiaccio		•	•
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	(cm)	193,5x54x54,5	177x54x54,5
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm)	(cm)	200x58x60,8	184x58x60,8

Modello	unità di misura	Combinati	
		B 18 A1 D V E/I 1	B 18 A1 D/I 1
Energy Label			
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		1	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		F	F
Consumo di energia kWh/anno ²⁾		283	297
Volume utile scomparto frigorifero	(lt)	194	194
Volume utile scomparto freezer	(lt)	79	79
Numero di stelle scomparto freezer		✳️	✳️
Temperatura scomparto frigorifero	(°C)	4	4
Temperatura scomparto freezer	(°C)	-18	-18
Tempo di risalita della temperatura	(h)	19	19
Capacità di congelamento	(kg/24h)	4	4
Classe climatica: W [classe climatica] ³⁾		SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo	dB(A) Re 1 pW	35	35
Classe di Rumorosità		B	B
Prodotto da Incasso		•	•
Caratteristiche generali			
Porte reversibili		•	•
Numero compressori		1	1
Reparto frigorifero			
Sistema di raffreddamento		Ventilato	Statico
Sbrinamento		Automatico	Automatico
Tipo di ripiani		4 cristallo	4 cristallo
LED		•	LED bulb
Cassetto frutta e verdura		1	1
Balconcini porta-oggetti		2	2
Balconcini porta-bottiglie		1	1
Reparto freezer			
Sistema di raffreddamento		Statico	Statico
Sbrinamento		Manuale	Manuale
Totale scomparti		3	3
Bacinelle ghiaccio		1	-
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP	(cm)	177x54x54,5	177x54x54,5
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP	(cm)	184x58x60,8	184x58x60,8
Dimensioni della nicchia AxLxP	(cm)	177,8x56x56	177,6x56x55,5
Peso			
Peso netto	(Kg)	50,6	50,6
Peso lordo	(Kg)	52,2	52,2
Modello			
Apertura porte destra		B 18 A1 D V E/I 1	B 18 A1 D/I 1
Codice EAN		8050147618004	8050147611258
Apertura porte sinistra		-	B 18 A1 D S/I 1
Codice EAN		-	8050147611265

REGOLAMENTO DELEGATO (EU) N. 1060/2017

¹⁾ (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

²⁾ Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³⁾ SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	unità di misura	Doppia porta		
		T 16 A1 D/I 1	IND T14 1	IN D 2040 AA
Energy Label				
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		1	1	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		F	F	F
Consumo di energia kWh/anno ²⁾		238	226	219
Volume utile scomparto frigorifero	(lt)	191	178	169
Volume utile scomparto freezer	(lt)	48	40	36
Numero di stelle scomparto freezer		***	***	***
Temperatura scomparto frigorifero	(°C)	4	4	4
Temperatura scomparto freezer	(°C)	-18	-18	-18
Tempo di risalita della temperatura	(h)	17	11	15
Capacità di congelamento	(kg/24h)	3	2,5	2
Classe climatica: W '[classe climatica] ³⁾		SN-T	SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo	dB(A) Re 1 pW	36	36	39
Classe di Rumorosità		C	C	C
Prodotto da Incasso		•	•	•
Caratteristiche generali				
Porte reversibili		•	•	•
Numero compressori		1	1	1
Reparto frigorifero				
Sistema di raffreddamento		Statico	Statico	Statico
Sbrinamento		Automatico	Automatico	Automatico
Tipo di ripiani		4 griglia	4 cristallo	4 cristallo
LED		•	•	•
Cassetto frutta e verdura		1	1	1
Balconcini porta-oggetti		3	3	3
Balconcini porta-bottiglie		1	1	1
Reparto freezer				
Sistema di raffreddamento		Statico	Statico	Statico
Sbrinamento		Manuale	Manuale	Manuale
Totale scomparti		2	1	1
Bacinelle ghiaccio		-	•	1
Dimensioni				
Dimensioni del prodotto AxLxP	(cm)	157,6x54x54,5	1441x540x545	145x54x54
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP	(cm)	164x58,4x60,1	1506x584x601	148,4x57,5x57,5
Dimensioni della nicchia AxLxP	(cm)	158x56x55,5	1443x560x550	144,5x56x55
Peso				
Peso netto	(Kg)	46	49	44
Peso lordo	(Kg)	47,5	53	48
Modello				
Apertura porte destra		T 16 A1 D/I 1	IND T14 1	IN D 2040 AA
Codice EAN		8050147605271	8050147662373	8050147547854
Apertura porte sinistra		-	-	IN D 2040 AA/S
Codice EAN		-	-	8050147547847

		Monoporta	Monoporta
Modello	unità di misura	INSZ 18011	INS 18011
Energy Label			
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		7	3
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		F	F
Consumo di energia kWh/anno ²⁾		217	143
Volume utile scomparto frigorifero	(lt)	262	314
Volume utile scomparto freezer	(lt)	30	-
Numero di stelle scomparto freezer			-
Temperatura scomparto frigorifero	(°C)	4	4
Temperatura scomparto freezer	(°C)	-18	-
Tempo di risalita della temperatura	(h)	16	-
Capacità di congelamento	(kg/24h)	3	-
Classe climatica: W '[classe climatica] ³⁾		SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo	dB(A) Re 1 pW	35	-
Classe di Rumorosità		B	B
Prodotto da Incasso		•	•
Caratteristiche generali			
Porte reversibili		•	•
Numero compressori		1	1
Reparto frigorifero			
Sistema di raffreddamento		Ventilato	Ventilato
Sbrinamento		Automatico	-
Tipo di ripiani		5 cristallo	6 cristallo
LED		1	•
Cassetto frutta e verdura		2	2
Balconcini porta-oggetti		4	4
Balconcini porta-bottiglie		1	1
Reparto freezer			
Sistema di raffreddamento		Statico	-
Sbrinamento		Manuale	-
Totale scomparti		-	-
Bacinelle ghiaccio		-	-
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP	(cm)	177,1x54x54,5	177,1x54x54,5
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP	(cm)	184x58x60,8	184x58x60,8
Dimensioni della nicchia AxLxP	(cm)	177,6x56x55	177,6x56x55,5
Peso			
Peso netto	(Kg)	51	50
Peso lordo	(Kg)	53	52
Modello			
Apertura porte destra		INSZ 18011	INS 18011
Codice EAN		8050147604038	8050147604021

REGOLAMENTO DELEGATO (EU) N. 1060/2017

¹⁾(1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

²⁾Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³⁾SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

	Monoporta		Sottotavoli	
	SZ 12 A2D/I 1	S 12 A1 D/I 1	IN TSZ 1612 1	IN TS 1612 1
	3	3	7	3
	F	F	F	F
	189	127	187	117
	171	209	108	144
	18	-	18	-
		-		-
	4	4	4	4
	-18	-	-18	-
	12	-	10	-
	4	-	3	-
	SN-ST	SN-T	N-ST	SN-ST
	35	35	39	37
	C	B	C	C
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	1	1	1	1
	Statico	Statico	Statico	Statico
	Automatico	-	Automatico	Automatico
	4 cristallo	5	1 cristallo	2
	•	•	•	LED bulb
	1	1	2	2
	3	3	1	2
	1	1	1	1
	Statico	-	Statico	-
	Manuale	-	Manuale	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	122x54x54,5	122x54x54,5	81,5x59,6x54,5	81,5x59,6x54,5
	129,3x58x60,8	129,3x58x60,8	88x63,2x61,5	88x63,2x61,5
	122,5x56x55	122,5x56x55	82x60x55	82x60x55
	38	38	32	32
	39	39	32,8	32,8
	SZ 12 A2D/I 1	S 12 A1 D/I 1	IN TSZ 1612 1	IN TS 1612 1
	8050147607404	8050147607411	8050147603086	8050147604601

GLOSSARIO FREDDO



Classe Energetica



Grande capacità



Cassetto FreshSpace XL



Low Frost



Pure Wind



Push&Go



Total No Frost



ExtraCassetto Fresh 0°C



Cassetto FreshSpace+



Ripiano completamente ripiegabile



Controporta flessibile



Vassoio freezer



Vetro ultrasensibile



Silent Cooling



Inverter Compressor

Le lavastoviglie

Le lavastoviglie da incasso da 60 e 45 cm sono le alleate perfette per pulire efficacemente le tue stoviglie con garanzia di rapidità, affidabilità e funzionalità.





Per ottenere stoviglie
perfettamente pulite
basta contare fino
a 28



Fast&Clean 28'

Pulizia efficace in soli 28 minuti

Nella vita quotidiana ogni minuto è importante, soprattutto in cucina. Ecco perché la lavastoviglie Indesit con ciclo Fast&Clean è la pratica soluzione per pulire efficacemente le tue stoviglie con garanzia di rapidità, affidabilità e funzionalità. Il ciclo* offre prestazioni senza pari per ottenere risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti.



Funzioni di lavaggio per risultati perfetti



Push&Go

Con la funzione Push&Go, oggi lavare le stoviglie senza fatica è finalmente possibile. Questo ciclo è la soluzione ideale per ottenere stoviglie pulite e asciutte in soli 85 minuti senza bisogno di pre-risciacquo. Le tue stoviglie saranno pronte in un tempo 3 volte inferiore a quello richiesto dal ciclo Eco.

Cicli Auto

Grazie alla tecnologia a sensori e alle valvole alternate, la lavastoviglie regola automaticamente i parametri di lavaggio in base al grado di sporco del carico. Sono disponibili due cicli di lavaggio: auto misto e auto intensivo.



Igiene eXtra

Il programma è concepito per assicurare la massima igiene a tutta la famiglia. Occorrono solo 100 minuti e la temperatura ottimale di 65°C durante il risciacquo per eliminare il 99,999%* dei batteri e ottenere un lavaggio e un'asciugatura impeccabili di tutti i tipi di stoviglie.



*Testato e certificato da VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

Maggiore spazio di carico e flessibilità

Le lavastoviglie Indesit presentano elementi interni per migliorare la gestione dello spazio e la praticità. Nel vassoio portaposate, per esempio, si possono posizionare utensili e posate per creare spazio nel cestello inferiore, mentre il design funzionale dei cesti superiore e inferiore offre la massima flessibilità di carico. Per abbinare funzionalità ed estetica, tutti i ripiani delle lavastoviglie sono provvisti di maniglie ergonomiche.




Il ciclo eXtra lava perfettamente tutte le stoviglie più ingombranti* come padelle, leccarde, griglie per il piano cottura, teglie per pizza ecc. in solo un'ora. Prima di attivare il ciclo, è sufficiente rimuovere dalla lavastoviglie il secondo cesto per ottenere 53 cm di spazio utile e quindi impostare il ciclo eXtra Size. Potrai finalmente dire addio al lavaggio a mano delle tue stoviglie.



Vassoio porta posate

Le posate possono essere comodamente collocate nel vassoio dedicato posizionato sul cesto superiore e completamente rimovibile.



Cesto superiore con alette lift-up flessibili

Fai spazio alle tue pentole più alte sollevando semplicemente il cesto superiore con il sistema lift-up. Questo ti consentirà di ottenere uno spazio extra di 3,5 cm nello scomparto inferiore. Per flessibilità ancora maggiore, l'interno dell'elettrodomestico è dotato di una struttura con alette laterali ripiegabili che permettono di tenere a posto gli oggetti più piccoli o di fissare delicati bicchieri a stelo.



Cesto inferiore

La forma del cesto inferiore ti consente di disporre il carico in base alle tue esigenze: lo spazio è facilmente gestibile grazie alle file posteriori verticali**, completamente ripiegabili per una maggiore praticità.



** Presenti solo in modelli selezionati.


Performance al massimo livello

Le lavastoviglie Indesit, tutte di classe energetica superiore, assicurano sempre la massima efficienza. Il sistema di apertura automatica della porta ha notevolmente migliorato le prestazioni in termini di asciugatura. Oltre a garantire un ridotto consumo energetico, questa lavastoviglie è progettata per lavorare silenziosamente, offrendoti la massima tranquillità.



Apertura automatica della porta

La lavastoviglie è provvista di un sistema di apertura automatica della porta: grazie al nuovo algoritmo di controllo temperatura, la porta si apre di 10 cm al termine del ciclo, quando la temperatura interna scende tra i 40°C ed i 50°C. Questa funzione migliora del 25% la performance di asciugatura salvaguardando il top della cucina.*



La porta si apre automaticamente al termine del ciclo migliorando i risultati dell'asciugatura e riducendo il consumo di energia.

Funzionamento ultrasilenzioso

Le lavastoviglie Indesit lavorano in silenzio, consentendoti di dedicarti tranquillamente ad altre attività. Grazie alla sinergia tra il sistema di isolamento acustico migliorato e la sospensione del motore di nuova concezione, introdotto per assorbire le vibrazioni del motore, l'emissione acustica è stata notevolmente ridotta.



Efficienza energetica

Nelle lavastoviglie da incasso Indesit Fast&Clean 28' tutto è stato studiato per offrire le migliori prestazioni con il minimo dei consumi. Infatti tutta la gamma (60cm e 45cm) è in classe E e F per garantire la massima efficienza energetica e risultati di lavaggio e asciugatura in classe A.



Vasca e filtri in acciaio inox.

La vasca 100% in acciaio inox assicura le massime prestazioni e una lunga vita di servizio della tua lavastoviglie. Inoltre il filtro in acciaio inox è facile da estrarre, consentendo un'accurata pulizia.


Installazione perfetta in qualsiasi cucina

Le lavastoviglie da incasso Indesit si inseriscono agevolmente nell'apposita nicchia sotto al top e ora sono provviste di cerniere scorrevoli per ottenere una configurazione perfettamente a filo. Oltre a garantire un'apertura fluida della porta, le nuove cerniere scorrevoli offrono una maggiore flessibilità nell'installazione.




Cerniere scorrevoli

L'altezza del pannello frontale della lavastoviglie può arrivare fino a 80 cm, mentre lo zoccolo della cucina può ridursi fino a 2 cm.



Sistema a porta scorrevole

La porta può scorrere per 8 cm senza toccare lo zoccolo, assicurando un'apertura fluida.



I cicli ideali per stoviglie perfettamente pulite e asciutte

I modelli di lavastoviglie offrono un'ampia scelta di programmi e opzioni per tutte le tue esigenze, tra cui il programma Fast&Clean per risultati perfetti in soli 28 minuti e il programma per sanificare a fondo le tue stoviglie. Qualunque sia il grado di sporco e il tipo di lavaggio, le tue stoviglie usciranno perfettamente pulite.

Programmi



Eco

Il ciclo più efficiente in termini di consumi di energia e acqua. È il programma ideale per lavare e asciugare un pieno carico di stoviglie normalmente sporche.



Auto intensivo

Grazie a un sistema di sensori, questo elettrodomestico è in grado di selezionare le impostazioni ideali per ottenere la massima forza pulente e rimuovere anche lo sporco più ostinato da tutte le tue stoviglie.



Auto misto

Rilevando il grado di sporco del carico, la lavastoviglie regola automaticamente le impostazioni per lavare stoviglie con sporco ostinato e residui di cibo incrostati.



Vetro

Indesit si prende cura dei tuoi oggetti più delicati. Ideale per bicchieri e stoviglie in vetro.



Fast&Clean 28'

Ciclo rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche.



Prelavaggio

Per sciacquare le tue stoviglie in attesa di raggiungere un carico completo per avviare un ciclo di lavaggio.



Igiene eXtra

Ciclo specificamente concepito per sanificare stoviglie normalmente o molto sporche con l'impiego di un lavaggio antibatterico.



eXtra

La soluzione ideale per lavare stoviglie di tutte le dimensioni, anche extra, in solo 1 ora. Basta rimuovere il cestello superiore per ottenere fino a 53 cm di spazio in più. Per sporco normale od ostinato.



Push&Go

Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano.



Opzioni



Pastiglie

Scegli questa opzione per ottimizzare la forza pulente delle pastiglie evitando gli sprechi.



Multizona

Questa opzione permette di scegliere la zona di lavaggio selezionando il cesto desiderato in base alle tue esigenze.



Mezzo carico

Con l'opzione mezzo carico puoi attivare la tua lavastoviglie anche con un carico ridotto.



Partenza ritardata

Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Dopo avere caricato la lavastoviglie, ti basta selezionare il programma più adatto al tuo carico e impostare il tempo per la partenza ritardata. Il lavaggio partirà all'orario desiderato.



Indicatore luminoso di fine ciclo


L'indicatore luminoso indica quando la lavastoviglie è in funzione. Una volta completato il ciclo di lavaggio, la luce lampeggia in modo che tu possa facilmente capire quando le stoviglie sono pronte, senza necessità di aprire la porta della lavastoviglie.



Gamma Fast&Clean 28'
14 coperti

Modello
DIE 2B19 A
Colore
Bianco
Cod. EAN
8050147586402

- **Classe di efficienza energetica F**
- **14 coperti**
- **Fast&Clean 28'**
- **Push&Go**
- Display LED
- **5 programmi**
- Sistema di sicurezza antiaggancio: Aquastop
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



DISPONIBILE FINO A FEBBRAIO 2024


DIE 2B19 A

Prezzo di listino: € 760


Gamma Fast&Clean 28'
13 coperti

Modello
DIE 2B19
Colore
Bianco
Cod. EAN
8050147586853

- **Classe di efficienza energetica F**
- **13 coperti**
- **Fast&Clean 28'**
- **Push&Go**
- Display LED
- **5 programmi**
- Sistema di sicurezza antiaggancio: Overflow
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



DISPONIBILE FINO A FEBBRAIO 2024

DIE 2B19


Prezzo di listino: € 740



Gamma Fast&Clean 28'
14 coperti


Modello
DBE 2B19 A X
Colore
Inox
Cod. EAN
8050147587270

- **Classe di efficienza energetica F**
 - **14 coperti**
 - **Fast&Clean 28'**
 - **Push&Go**
 - Display LED
 - **6 programmi**
 - Mezzo Carico
 - Partenza Ritardata 2-4-8 h
 - Sistema di sicurezza antiaggimento: Aquastop
 - Cerniere regolabili autobilancianti
 - Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)


DBE 2B19 A X
Prezzo di listino: € 900
Gamma Fast&Clean 28'
14 coperti

Modello
DBE 2B19 A B
Colore
Nero
Cod. EAN
8050147586877


- **Classe di efficienza energetica F**
 - **14 coperti**
 - **Fast&Clean 28'**
 - **Push&Go**
 - Display LED
 - **6 programmi**
 - Mezzo Carico
 - Partenza Ritardata 2-4-8 h
 - Sistema di sicurezza antiaggimento: Aquastop
 - Cerniere regolabili autobilancianti
 - Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)


DBE 2B19 A B
Prezzo di listino: € 870

**Gamma 45 cm
10 coperti**


Modello
DSIC 3M19
Colore
Bianco
Cod. EAN
8050147552759

- **Classe di efficienza energetica F**
 - **10 coperti**
 - Display Digitale
 - **7 programmi**
 - Partenza Ritardata 1-12 h
 - Opzione Pastiglia
 - Sistema di sicurezza anti-allagamento: Overflow
 - Cerniere regolabili autobilancianti
 - Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)


DSIC 3M19
Prezzo di listino: € 860
**Gamma 45 cm
10 coperti**

Modello
DSIE 2B10
Colore
Bianco
Cod. EAN
8050147557969


- **Classe di efficienza energetica F**
 - **10 coperti**
 - Display LED
 - **5 programmi**
 - Mezzo Carico
 - Sistema di sicurezza anti-allagamento: Overflow
 - Cerniere regolabili autobilancianti
 - Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)


DSIE 2B10
Prezzo di listino: € 810

Gamma Fast&Clean 28'
14 coperti


Modello
DIO 3C24 AC E
Colore
Bianco
Cod. EAN
8050147586822

- **Classe di efficienza energetica E**
- **14 coperti**
- Sistema di asciugatura **Auto Door**
- **Fast&Clean 28'**
- **Push&Go**
- Ciclo **Extra**
- Ciclo **Extra Igiene**
- **Indicatore luminoso di fine ciclo**
- **Vassoio portaposate**
- Display Digitale
- **9 programmi**
- Multizona
- Partenza Ritardata 1-12 h
- Opzione Pastiglia
- Sistema di sicurezza anti-allagamento: Aquastop
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)

DIO 3C24 AC E Prezzo di listino: € 1.030

Gamma Fast&Clean 28'
14 coperti

Modello
DIC 3C24 A
Colore
Bianco
Cod. EAN
8050147586792


- **Classe di efficienza energetica E**
- **14 coperti**
- Sistema di asciugatura **Auto Door**
- **Fast&Clean 28'**
- **Push&Go**
- Ciclo **Extra**
- Ciclo **Extra Igiene**
- Display Digitale
- **8 programmi**
- Partenza Ritardata 1-12 h
- Opzione Pastiglia
- Sistema di sicurezza anti-allagamento: Aquastop
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)

DIC 3C24 A Prezzo di listino: € 950

Novità **Gamma Fast&Clean 28' 14 coperti**

Modello
D2I HL326 S
Colore
Bianco
Cod. EAN
8050147662748

- **Classe di efficienza energetica E**
- **14 coperti, 5 programmi**
- **Fast&Clean 28'**
- **Push&Go**
- Display LED
- Sistema di sicurezza anti-allagamento: Overflow
- **Cerniere sliding**
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)


DISPONIBILE A PARTIRE DA MAGGIO 2023

D2I HL326 S Prezzo di listino: € 930


Gamma Fast&Clean 28'
14 coperti, Sliding

Modello
DIE 2B19 A S
Colore
Bianco
Cod. EAN
8050147586730

- **Classe di efficienza energetica F**
- **14 coperti**
- **Fast&Clean 28'**
- **Push&Go**
- Display LED
- **5 programmi**
- Sistema di sicurezza anti-allagamento: Aquastop
- Cerniere sliding
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



DISPONIBILE FINO A GIUGNO 2023


DIE 2B19 A S

Prezzo di listino: € 850


Novità **Gamma Fast&Clean 28' 14 coperti**

Modello
D2I HKL326
Colore
White
Cod. EAN
8050147662755

- **Classe di efficienza energetica E**
- **14 coperti, 5 programmi**
- **Fast&Clean 28'**
- **Push&Go**
- Display LED
- Sistema di sicurezza anti-allagamento: Overflow
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



DISPONIBILE A PARTIRE DA MAGGIO 2023


D2I HKL326

Prezzo di listino: € 840


Gamma Fast&Clean 28'
13 coperti

Modello
DIC 3B+16 A
Colore
Bianco
Cod. EAN
8050147586747

- **Classe di efficienza energetica F**
- **13 coperti**
- **Fast&Clean 28'**
- **Push&Go**
- Display Digitale
- **7 programmi**
- Mezzo Carico
- Partenza Ritardata 1-12 h
- Opzione Pastiglia
- Sistema di sicurezza anti-allagamento: Aquastop
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



DISPONIBILE FINO A LUGLIO 2023

DIC 3B+16 A

Prezzo di listino: € 840



Modello	unità di misura	DIO 3C24 AC E
Energy Label		
Capacità nominale in numero di coperti standard		14
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a D (alti consumi) ¹⁾		E
Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369)	(kWh)	95
Consumo energetico con programma Eco in kWh per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369)	(kWh)	0.95
Consumo energetico nel modo spento	(W)	0
Consumo energetico nel modo lasciato acceso	(W)	0.5
Consumo di acqua con programma Eco in litri per cicli di lavaggio (EU 2017/1369)	(L/ciclo)	9.5
Classe di efficacia di lavaggio su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)		A
Classe di efficacia di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)		A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard ²⁾	(Minuti)	190
Emissioni di rumore aereo ³⁾	dB(A) Re 1pW	44
Caratteristiche Principali		
Virtual Sensor		•
Indicatore luminoso di fine ciclo		•
Sistema di Asciugatura		
AutoDoor		•
Programmi		9
Push&Go		•
Fast&Clean 28'		•
Rapido		-
eXtra		•
eXtra Igiene		•
Intensivo		•
Normale		-
Quotidiano		-
Misti		•
Eco ⁴⁾		•
Ammollo		•
Delicati		•
Mezzo carico		-
Opzioni		
Pastiglia		•
Partenza ritardata	(h)	12
Multizona		•
Mezzo carico		-
Scarico		-
Spie		
Pulsante On/Off		•
Pulsante start/reset		•
Selezione Programmi		su Display
Multizona		su Display
Mezzo Carico		-
Partenza ritardata		su Display
Tablet		su Display
Spia mancanza sale		•
Spia mancanza brillantante		•
Temperature di lavaggio	(°C)	da 45 a 65 ⁵⁾
Accessori interni		
Terzo Cesto		Vassoio
Maniglie		Polipropilene
Numero di flap cestello superiore		4
Griglie abbattibili cesto inferiore		4
Cesto superiore regolabile in altezza con sistema Lift-Up		•
Cestello portaposate		•
Sistemi di sicurezza		
Sicurezza		Aquastop
Caratteristiche strutturali		
Vasca e controporta in acciaio inox		•
Decalcificatore a regolazione elettronica		•
Alimentazione acqua calda	(°C)	Fino a 60
Piedini posteriori regolabili frontalmente		•
Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso		-
Cerniere regolabili autobilancianti		•
Installazione Extra Fix		•
Dimensioni del prodotto (AxLxP)	(mm)	820x598x555
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	(mm)	910x625x675
Peso netto/lordo	(Kg)	35.5/37.5
Colore		Bianco
Codice EAN		8050147586822

¹⁾ L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia ed acqua.

²⁾ Arrotondata alla cifra intera più vicina.

³⁾ Arrotondate alla cifra intera più vicina.

⁴⁾ Il ciclo di lavaggio standard corrisponde al ciclo eco. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla scheda tecnica del prodotto, aggiornata in base al Regolamento delegato (EU) n. 2017/1369, consultate il nostro sito.

⁵⁾ Fino a 72° nel caso del ciclo igienizzante.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	unità di misura	DIC 3C24 A	
Energy Label			
Capacità nominale in numero di coperti standard		14	
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a D (alti consumi) ¹⁾		E	
Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369)	(kWh)	95	
Consumo energetico con programma Eco in kWh per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369)	(kWh)	0.95	
Consumo energetico nel modo spento	(W)	0	
Consumo energetico nel modo lasciato acceso	(W)	0.5	
Consumo di acqua con programma Eco in litri per cicli di lavaggio (EU 2017/1369)	(L/ciclo)	9.5	
Classe di efficacia di lavaggio su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)		A	
Classe di efficacia di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)		A	
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard ²⁾	(Minuti)	190	
Emissioni di rumore aereo ³⁾	dB(A) Re 1pW	44	
Caratteristiche Principali			
Virtual Sensor		•	
Indicatore luminoso di fine ciclo		-	
Sistema di Asciugatura			
AutoDoor		•	
Programmi		8	
Push&Go		•	
Fast&Clean 28'		•	
Rapido		-	
eXtra		•	
eXtra Igiene		•	
Intensivo		•	
Normale		-	
Quotidiano		-	
Misti		•	
Eco ⁴⁾		•	
Ammollo		•	
Delicati		-	
Mezzo carico		-	
Opzioni			
Pastiglia		•	
Partenza ritardata	(h)	12	
Multizona		-	
Mezzo carico		-	
Scarico		-	
Spie			
Pulsante On/Off		•	
Pulsante start/reset		•	
Selezione Programmi		su Display	
Multizona		-	
Mezzo Carico		-	
Partenza ritardata		su Display	
Tablet		su Display	
Spia mancanza sale		•	
Spia mancanza brillantante		•	
Temperature di lavaggio	(°C)	da 45 a 65 ⁵⁾	
Accessori interni			
Terzo Cesto		-	
Maniglie		Polipropilene	
Numero di flap cestello superiore		4	
Griglie abbattibili cesto inferiore		4	
Cesto superiore regolabile in altezza con sistema Lift-Up		•	
Cestello portaposate		•	
Sistemi di sicurezza			
Sicurezza		Aquastop	
Caratteristiche strutturali			
Vasca e controporta in acciaio inox		•	
Decalcificatore a regolazione elettronica		•	
Alimentazione acqua calda	(°C)	Fino a 60	
Piedini posteriori regolabili frontalmente		•	
Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso		-	
Cerniere regolabili autobilancianti		•	
Installazione Extra Fix		•	
Dimensioni del prodotto (AxLxP)	(mm)	820x598x555	
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	(mm)	910x625x675	
Peso netto/lordo	(Kg)	35.5/37.5	
Colore		Bianco	
Codice EAN		8050147586792	

¹⁾ L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia ed acqua.

²⁾ Arrotondata alla cifra intera più vicina.

³⁾ Arrotondate alla cifra intera più vicina.

⁴⁾ Il ciclo di lavaggio standard corrisponde al ciclo eco. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla scheda tecnica del prodotto, aggiornata in base al Regolamento delegato (EU) n. 2017/1369, consultate il nostro sito.

⁵⁾ Fino a 72° nel caso del ciclo igienizzante.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	unità di misura	DIE 2B19	
Energy Label			
Capacità nominale in numero di coperti standard		13	
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a D (alti consumi) ¹⁾		F	
Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369)	(kWh)	104	
Consumo energetico con programma Eco in kWh per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369)	(kWh)	1.037	
Consumo energetico nel modo spento	(W)	0	
Consumo energetico nel modo lasciato acceso	(W)	0.5	
Consumo di acqua con programma Eco in litri per cicli di lavaggio (EU 2017/1369)	(L/ciclo)	12	
Classe di efficacia di lavaggio su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)		A	
Classe di efficacia di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)		A	
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard ²⁾	(Minuti)	200	
Emissioni di rumore aereo ³⁾	dB(A) Re 1pW	49	
Sistema di Asciugatura			
AutoDoor		-	
Programmi			
Push&Go		•	
Fast&Clean 28'		•	
Rapido		-	
eXtra		-	
eXtra Igiene		-	
Intensivo		•	
Normale		-	
Quotidiano		-	
Misti		•	
Eco ⁴⁾		•	
Ammollo		-	
Delicati		-	
Mezzo carico		-	
Opzioni			
Pastiglia		-	
Partenza ritardata	(h)	-	
Multizona		-	
Mezzo carico		-	
Scarico		-	
Spie			
Pulsante On/Off		•	
Pulsante start/reset		•	
Selezione Programmi		•	
Multizona		-	
Mezzo Carico		-	
Partenza ritardata		-	
Tablet		-	
Spia mancanza sale		•	
Spia mancanza brillantante		-	
Temperature di lavaggio	(°C)	da 45 a 65 ⁵⁾	
Accessori interni			
Terzo Cesto		-	
Maniglie		-	
Numero di flap cestello superiore		2	
Griglie abbattibili cesto inferiore		-	
Cesto superiore regolabile in altezza con sistema Lift-Up		•	
Cestello portaposate		•	
Sistemi di sicurezza			
Sicurezza		Overflow	
Caratteristiche strutturali			
Vasca e controporta in acciaio inox		•	
Decalcificatore a regolazione elettronica		•	
Alimentazione acqua calda	(°C)	Fino a 60	
Piedini posteriori regolabili frontalmente		•	
Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso		-	
Cerniere regolabili autobilancianti		•	
Installazione Extra Fix		•	
Dimensioni del prodotto (AxLxP)	(mm)	820x598x555	
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	(mm)	910x625x675	
Peso netto/lordo	(Kg)	32.1/33.9	
Colore		Bianco	
Codice EAN		8050147586853	

¹⁾ L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia ed acqua.

²⁾ Arrotondata alla cifra intera più vicina.

³⁾ Arrotondate alla cifra intera più vicina.

⁴⁾ Il ciclo di lavaggio standard corrisponde al ciclo eco. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla scheda tecnica del prodotto, aggiornata in base al Regolamento delegato (EU) n. 2017/1369, consultate il nostro sito.

⁵⁾ Fino a 72° nel caso del ciclo igienizzante.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Le lavatrici e lavasciuga Innex

Capi perfettamente lavati e
asciugati con un solo tasto
grazie a Push&Go.





Il tuo bucato perfettamente lavato e asciugato in un solo click

Se stai cercando una lavatrice o una lavasciuga che ti aiuti in modo efficace con il bucato quotidiano, Innex è la soluzione perfetta per ottenere la tua biancheria perfettamente lavata e asciugata con un solo click. Prestazioni, praticità ed efficienza sono garantite in ogni momento, in modo da poter lavare e asciugare in maniera efficace risparmiando energia e acqua.



Push&Go

I nostri capi e quelli dei nostri bambini sono esposti quotidianamente alle macchie più frequenti. Le lavatrici e lavasciuga Indesit semplificano le faccende domestiche grazie alla tecnologia Push&Go.

Semplicemente premendo il tasto dedicato, la lavatrice imposta subito il programma di lavaggio e lo avvia, garantendo risultati perfetti, senza pretrattamento. La sola pressione del pulsante Push&Go permette la selezione del programma senza dover scegliere manualmente le impostazioni di lavaggio e asciugatura.



Maggiore capacità, migliore design

Famiglia numerosa? Le lavatrici e lavasciuga Innex possono soddisfare ogni tipo di esigenza di bucato, anche quando si tratta di grandi carichi. La lavatrice può lavare fino a 8 kg di indumenti mentre la lavasciuga ha una capacità di asciugatura di 6 kg. Questo assicura capi accuratamente lavati e asciugati in ogni momento. E per una maggiore comodità di carico il design dei nuovi oblò ha una grandezza di ben 34 cm.

Tubo di scarico di emergenza

Il tubo flessibile di scarico di emergenza semplifica la pulizia del filtro consentendo lo scarico dell'acqua residua ed evitando fuoriuscite di acqua all'interno del mobile.



Efficienza energetica

Le lavatrici e lavasciuga Indesit Innex proteggendo fibre e colori, soddisfano tutte le esigenze di lavaggio e asciugatura offrendo anche risparmio energetico. La lavatrice ha raggiunto la Classe B e la lavasciuga è di classe C+D.



Water Balance Plus

L'acqua è preziosa e la lavatrice Innex è in grado di ottimizzare il suo consumo in tutte le fasi grazie al sensore Water Balance Plus. Questo assicura che venga utilizzata solamente la quantità necessaria di acqua e anche l'energia necessaria per riscaldarla.

Il comfort di scegliere il giusto programma di lavaggio

30°C Eco Giornaliero

La lavatrice Innex vanta una serie completa di cicli di lavaggio progettati per soddisfare efficacemente il tuo lavaggio quotidiano. Questi programmi di risparmio energetico* lavano i tuoi indumenti a soli 30°C, offrendo le stesse prestazioni del lavaggio a 40°C**.

1 Cotone

Lava mezzo carico di cotone in 100 minuti e con le stesse prestazioni di un lavaggio a 30°C.

2 Sintetici

Il programma ideale di 90 minuti per lavare mezzo carico di bucato sintetico a 30°C, ottenendo gli stessi risultati di quelli forniti da un ciclo di 40°C.

3 Colorati

Per lavare mezzo carico di cotone colorato misto in soli 95 minuti.

4 Delicati

1 kg di bucato delicato, come biancheria intima e altri tessuti delicati lavati in soli 80 minuti.

5 Rapido 30'

Il programma ideale quando non c'è tempo: solo 30 minuti per completare un ciclo di lavaggio.



* Risparmio energetico per kg rispetto al cotone 40°, sintetico 40°, colorati.
** Indice di pulito normativo rispetto a cotone 40°, sintetico 40° e programmi colorati.

Programmi Speciali e Opzioni

Sport

Il tuo abbigliamento sportivo sarà lavato al meglio mantenendo le loro caratteristiche originali, grazie a una combinazione speciale di movimento rotazionale del cesto e gestione della temperatura.

20°C

Per lavare indumenti di cotone leggermente sporchi, a soli 20°C.

Wool Care

Il ciclo di lavaggio per lana e delicati approvato da Wool Care. Protegge le fibre evitando l'infeltrimento dei capi, rimuovendo allo stesso tempo ogni traccia di detersivo.

Anti Odore

I movimenti del cestello abbinati a uno speciale ciclo di risciacquo e una temperatura ottimale consentono a questo programma di lavare i vestiti alla perfezione, senza più tracce di cattivi odori come fumo, sudore o grasso.

Delicati

Il ciclo* ideale per lavare capi molto delicati come la biancheria intima a 30°C, grazie all'efficace controllo della temperatura e al movimento del cestello che impedisce danni ai tessuti.



Il bucato perfettamente lavato e asciugato per tutte le tue esigenze

Programmi automatici

Lava&Asciuga in 45 minuti

Con questo programma, il bucato leggermente sporco viene lavato e asciugato in soli 45 minuti. I capi avranno il giusto livello di morbidezza per essere facilmente stirati o indossati subito.

AirFresh

Il ciclo AirFresh rimuove i cattivi odori come ad esempio il fumo dai vestiti già puliti in soli 30 minuti.



Opzioni

Livelli di asciugatura

Un sensore automatico controlla i livelli di umidità e arresta il ciclo di asciugatura quando i capi sono adeguatamente asciutti. Puoi scegliere tra tre livelli di asciugatura: stiro, appendiabiti o armadio.

Mezza centrifuga

Questa opzione consente di ridurre la velocità di centrifuga.

Extra Risciacquo

Con questa opzione l'efficienza di risciacquo viene aumentata per garantire che tutti i residui di detersivo vengano perfettamente rimossi. È particolarmente adatto per pelle sensibili.

Solo asciugatura

Puoi usare questa opzione se vuoi asciugare solo i tuoi capi.



Lavatrice da incasso, 8 kg, 1200 giri/min



Modello

BI WMIL 81285 EU

Colore

Bianco

Cod. EAN

8050147664759


- Classe di efficienza energetica B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Display LED
- Motore Inverter
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, 20° C, Anti Odore, Misti, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga, Eco 40-60, Lana, Sport, Colorati
- Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Antimacchia, Extra Risciacquo, Stira Facile, Temperatura, Partenza ritardata, Blocco tasti/sicurezza bambini
- Dimensioni del prodotto (cm A x L x P): 81,5 x 59,5 x 54,5
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



DISPONIBILE A PARTIRE DA APRILE 2023

BI WMIL 81285 EU

Prezzo di listino: € 1.100



Lavatrice da incasso, 8 kg, 1200 giri/min



Modello

BI WMIL 81284 EU

Colore

Bianco

Cod. EAN

8050147586433


- Classe di efficienza energetica C
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Display LED
- Motore Inverter
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, 20° C, Anti Odore, Misti, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga, Eco 40-60, Lana, Sport, Colorati
- Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Antimacchia, Extra Risciacquo, Stira Facile, Temperatura, Partenza ritardata, Blocco tasti/sicurezza bambini
- Dimensioni del prodotto (cm A x L x P): 81,5 x 59,5 x 54,5
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



DISPONIBILE FINO A GIUGNO 2023

BI WMIL 81284 EU

Prezzo di listino: € 1.100




Lavatrice da incasso, 7 kg, 1200 giri/min



Modello	Colore	Cod. EAN
BI WMIL 71252 EU N	Bianco	8050147620847

- Classe di efficienza energetica E
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Display LED
- Motore Universale
- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, 20° C, Anti Odore, Misti, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga, Eco 40-60, Lana, Sport, Colorati
- Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Extra Risciacquo, Stira Facile, Antimacchia, Antistain option, Temperatura, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata, Blocco tasti/sicurezza bambini
- Dimensioni del prodotto (cm A x L x P): 81,5 x 59,5 x 54,5
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



BI WMIL 71252 EU N Prezzo di listino: € 910




Lavasciuga da incasso 8 kg 6 kg, 1200 giri/min



Modello	Colore	Cod. EAN
BI WDIL 861284 EU	Bianco	8050147586020

- Classe di efficienza energetica (lavaggio) C
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) D
- Velocità massima di centrifuga fino a 1200 giri/min
- Capacità di carico (lavaggio) 8,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 6,0 kg
- Display LED
- Motore Inverter
- Tubo di scarico di emergenza
- Programmi: Scuri, Colorati, Rapido 30', Lana, Sport, Cotone, Cotone con prelavaggio, Eco 40-60, Sintetici, Antiodore, Delicati, Lavasciuga 45', Misti, 20° C, Lavasciuga Rapido, Lavasciuga Sintetici, Risciacquo e Centrifuga, Scarico e Centrifuga
- Opzioni: Push&Go, Extra Risciacquo, Solo Asciugatura, Riduzione Centrifuga, Temperatura, Asciugatura, Sport, Candeggina
- Dimensioni prodotto (cm A x L x P): 81,5 x 59,5 x 54,5
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria (info pag. 139)



BI WDIL 861284 EU Prezzo di listino: € 1.310



Modello	unità di misura	BI WMIL 81285 EU	BI WMIL 81284 EU	BI WMIL 71252 EU N
Tipologia		da incasso	da incasso	da incasso
Energy Label				
Capacità di carico	(Kg)	8	8	7
Classe di efficienza energetica		B	C	E
Consumo di energia medio (100 cicli)	(kWh)	63	63	78
Consumo d'energia programma Eco 40-60	(kWh)	0.625	0.625	0.783
Consumo d'energia in modalità spento	(W)	0.5	0.5	0.5
Consumo d'energia in modalità Stand-by	(W)	0.5	0.5	0.5
Consumo medio di acqua per ciclo	(L)	48	48	54
Classe d'efficienza in centrifuga		B	B	B
Massima velocità di centrifuga	(rpm)	1200	1200	1200
Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60	(%)	53	53	53
Durata del programma Eco 40-60 a pieno carico	(h)	3:30	3:30	3:25
Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico	(h)	2:45	2:45	2:40
Rumorosità	dB(A) Re1 pW	69	69	71
Classe di rumorosità		A	A	A
Resistenza	(W)	1850	1850	1850
Tensione	(V)	220 -240	220 -240	220 -240
Frequenza	(Hz)	50	50	50
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Dimensioni				
Dimensioni prodotto	(cm AxLxP)	81,5x59,5x54,5	81,5x59,5x54,5	81,5x59,5x54,5
Dimensioni prodotto imballato	(cm AxLxP)	89x64,5x59,5	89x64,5x59,5	89x64,5x59,5
Peso lordo/netto	(kg)	66,5/68,5	66,5/68,5	66,5/68,5
Interfaccia utente				
Display		LED	LED	LED
Programmi				
Rapido 30'		•	•	•
Cotone		•	•	•
Centrifuga e scarico		•	•	•
Sintetici		•	•	•
Bianchi		•	•	•
Delicati		•	•	•
Solo scarico		•	•	•
Eco 40-60		•	•	•
20°C		•	•	•
Anti odore		•	•	•
Misti		•	•	•
Risciacquo o centrifuga		•	•	•
Centrifuga		•	•	•
Lana		•	•	•
Sport		•	•	•
Colorati		•	•	•
Opzioni		•	•	•
Push&Go		•	•	•
Velocità centrifuga variabile		•	•	•
Rapido		•	•	•
Blocco tasti		•	•	•
Anti macchia		•	•	•
Stira facile		•	•	•
Extra risciacquo		•	•	•
Antipiega		•	•	•
Temperatura		•	•	•
Partenza ritardata		•	•	•
Codice EAN		8050147664759	8050147586433	8050147620847

Modello	unità di misura	BI WDIL 861284 EU
Tipologia		da incasso
Energy Label		
Capacità di carico in kg (lavaggio + lavaggio e asciugatura)	(Kg)	8+6
Classe di efficienza energetica (lavaggio + lavaggio e asciugatura)		C+D
Consumo energetico lavaggio (100 cicli)	(kWh)	63
Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli)	(kWh)	307
Consumo d'acqua solo lavaggio (per ciclo)	(L)	48
Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo)	(L)	65
Massima velocità di centrifuga	(rpm)	1200
Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60	(%)	53
Durata del ciclo lavaggio	(h)	3:30
Durata del ciclo lavaggio e asciugatura	(h)	9:20
Rumorosità	dB(A) Re1 pW	69
Classe di rumorosità		A
Resistenza	(W)	1850
Voltaggio	(V)	220 -240
Frequenza	(Hz)	50
Tipo di spina		Schuko
Dimensioni		
Dimensioni prodotto	(cm AxLxP)	81,5x59,5x54,5
Dimensioni prodotto imballato	(cm AxLxP)	89x64,5x59,5
Peso lordo/netto	(kg)	66,5/68,5
Interfaccia utente		
Display		LED
Programmi		
Scuri		-
Colorati		-
Rapido 30'		•
Lana		•
Sport		•
Misti		•
Cotone		•
Sintetici		•
Antiodore		•
Delicati		•
Eco 40-60		•
Lavasciuga 45'		•
20°C		•
Lavasciuga rapido		•
Lavasciuga sintetici		•
Risciacquo e centrifuga		•
Scarico e centrifuga		•
Solo asciugatura		•
Opzioni		
Push&Go		•
Asciugatura		•
Extra risciacquo		•
Candeggina		•
Codice EAN		8050147586020

Gli accessori

Dalla lunga esperienza Indesit nella realizzazione degli elettrodomestici, nasce la nuova gamma di accessori WPRO per la loro cura e manutenzione.

Prodotti di qualità per la pulizia e l'igiene, testati dai nostri laboratori e frutto della ricerca continua di formulazioni altamente efficaci e al tempo stesso rivolte al rispetto delle superfici da trattare e dell'ambiente.

Prodotti appositamente studiati per soddisfare le tue specifiche esigenze di pulizia: dal grasso incrostato del forno, ai cattivi odori del frigorifero, alle tracce di grasso nella lavastoviglie...

E una serie di prodotti per mantenere più a lungo l'elettrodomestico, evitando prematuri danneggiamenti.

Scopri tutti gli accessori che Indesit ha pensato per te e dove puoi trovarli sul sito: Indesit.it





**10
ANNI**
DI SERVIZI
DI RIPARAZIONE
CON RICAMBI
GRATIS

PER I TUOI ELETTRODOMESTICI INDESIT

10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE CON RICAMBI GRATIS

NON ANNULLA

15 E 20 ANNI SU MOTORE E COMPRESSORE
MA SI AGGIUNGE AD ESSI

Gli attuali 5 e 10 anni su un solo componente
verranno assorbiti dal servizio di riparazione
CON RICAMBI GRATIS

I condizionatori non sono coperti da questo servizio.
Continueranno ad avere 5 anni sul compressore se portatili o 10 anni se split.



REGISTRAZIONE E ATTIVAZIONE NECESSARIA!

Attivare il servizio è semplice:



CHIAMA IL NUMERO

800 972 554

o visita **GaranPlus.it**

*Numero di telefono di Domestic & General,
nostro partner di servizi.



ATTIVALO* ottenendo il tuo
codice personale di registrazione

*Entro 60 giorni dalla data di acquisto.



RILASSATI e goditi
i tuoi nuovi vantaggi

Assistenza Indesit competenza ed affidabilità a portata di mano

Benvenuto nel mondo Service di Indesit, l'assistenza tecnica autorizzata per gli elettrodomestici. Troverai tutte le soluzioni per una perfetta manutenzione e un funzionamento ottimale del tuo elettrodomestico. Scopri il supporto costante che Indesit dedica ai suoi clienti con un call center centralizzato e una rete di oltre 240 centri assistenza dislocati su tutto il territorio italiano. Il servizio clienti, l'assistenza estesa e gli accessori originali Indesit sono a tua disposizione.

ASSISTENZA
ESTESA

Assistenza clienti: tanti vantaggi per te

Registrazione

Facile, veloce, di effetto immediato. La registrazione è la chiave di accesso a tutti i vantaggi dell'assistenza Indesit. La **garanzia legale** protegge il tuo elettrodomestico **per i primi 24 mesi** contro ogni difetto di conformità assicurandoti gratuitamente: manodopera, ricambi, trasporto del prodotto presso il centro assistenza, nel caso non sia riparabile a domicilio e sostituzione nel caso di prodotto non riparabile. Registra il tuo elettrodomestico e avrai tanti vantaggi e servizi extra. Sarai informato sulle nuove offerte ed iniziative relative ai prodotti e ai servizi di assistenza tecnica di Indesit: **visita la sezione «Supporto»**.

Estensioni di assistenza

“Perché accontentarsi... quando puoi avere di più?”

La tranquillità con gli elettrodomestici Indesit è totalmente garantita. La conformità dei prodotti Indesit ai più elevati standard qualitativi permette di offrire, ad integrazione della garanzia legale, programmi di assistenza innovativi. Formule esclusive, offerte a condizioni vantaggiose, che rispondono ad ogni problema di manutenzione, la manodopera e le parti di ricambio originali. Un servizio che solo Indesit è in grado di offrire. Per aderire è sufficiente contattare il Numero Unico 02.20.30*, oppure online sul sito: **Indesit.it – sezione «Supporto»**

Lo **02.20.30** è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19; il sabato e la domenica dalle 9 alle 13.

*Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore

Servizio clienti

Servizio Clienti ufficiale Indesit, tutto ITALIANO, ti offre una vasta gamma di servizi e prodotti ed è a tua completa disposizione in caso di problemi di funzionamento e manutenzione del tuo elettrodomestico.

Potrai richiedere consigli e informazioni relative al tuo modello Indesit oppure fissare un appuntamento con un tecnico.

Per scoprire tutti i nostri servizi contatta il numero unico

02.20.30*

7 giorni su 7

Oppure per ogni altro approfondimento visita il nostro sito dedicato Indesit.it – sezione «Supporto»

* Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore



Affidabile. Sempre.



02.20.30
Contact
Center Italiano
attivo 7
giorni su 7



Parlare con
noi è semplice.
Scegli il modo
che preferisci



Oltre 240
centri assistenza
autorizzati
a tua
disposizione



CONTACT CENTER TUTTO ITALIANO

02.20.30. Più di 100 operatori esperti con più di 1000 ore di formazione all'anno, per offrire sempre il servizio migliore.

70%

Degli interventi chiusi
in prima visita

20%

Chiamate risolte
telefonticamente

85%


Degli appuntamenti
fissati nelle 48h



Il consumatore
può contattare il
contact center in
diverse modalità.

Whirlpool
Service

INDESIT
Life proof.



Scopri di più su
Indesit.it

Whirlpool Italia S.r.l.
Via Varesina 204
20156 Milano
Italy