# Collezione da incasso **Catalogo 2025-2026**

Distributore autorizzato

BC CUCINE

INDESIT

# #DoItTogether

Incoraggiamo tutti nella stessa casa a contribuire e condividere le faccende domestiche. Per aiutarvi, **creiamo elettrodomestici affidabili e pratici con un design inclusivo**.
Prodotti che ispirano una #DoItTogether, cultura della collaborazione.
Con le tecnologie Push&Go o Turn&Go, ognuno può sentirsi ugualmente responsabile e capace all'interno della propria casa.
**La collaborazione è possibile grazie ai nostri elettrodomestici e tramite un semplice gesto di Push o Turn & Go**.

**La collaborazione è il cuore del nostro marchio**, in ogni punto di contatto. Il nostro obiettivo è aiutare le generazioni attuali e future a liberarsi dallo stereotipo obsoleto che una sola persona sia responsabile di tutte le faccende domestiche.
Promuoviamo un ambiente domestico collaborativo.

# I nostri prodotti

## Affidabili

Gli elettrodomestici Indesit si possono scegliere senza pensieri, perché sono progettati per assicurare sempre i risultati desiderati e una lunga durata nel tempo. La loro affidabilità nasce da 60 anni di esperienza e da test di qualità interni, ma anche dalle prove più difficili e impegnative: quelle di ogni giorno, vissute in famiglia. Ecco perché sono la scelta sicura e permettono di vivere meglio tutti i piaceri di casa.

## Pratici

Andiamo incontro alle esigenze di ogni famiglia nel modo più semplice, giorno dopo giorno. Il compito dei nostri elettrodomestici è trovare soluzioni innovative e funzionali per semplificare la vita: un solo gesto e la cena è pronta, in un attimo il forno è pulito e la lavastoviglie è studiata al meglio per sistemare tutto con facilità. Grazie a comandi semplici e funzioni che nascono dalle esigenze dei consumatori, abbiamo raggiunto il massimo livello di praticità, il migliore risultato senza nulla di superfluo.

## User friendly design

Il design dei nostri prodotti esprime al meglio l'originalità e lo stile tipico del made in Italy. Si percepisce nello stile armonioso e inconfondibile, ma anche nell'attenta cura dei dettagli, sempre perfettamente coordinati: materiali, finiture e colori creano infatti piacevoli abbinamenti estetici e stilistici, per valorizzare ogni ambiente. Funzionali, intuitivi ed ergonomici, gli elettrodomestici Indesit diventano parte della vita quotidiana, sempre in sintonia con le esigenze di tutta la famiglia. Con Indesit in cucina, ogni giorno nasce una nuova armonia, semplicemente.

230

# Se ami la cucina italiana, è il momento di dimostrarlo

Perché è la migliore di tutte.
Ce lo diciamo ogni volta che ci sediamo a tavola,
ce lo dicono in tutte le lingue del mondo
ogni volta che la provano.

**La cucina italiana** racconta grandi storie,
quelle di chi fa le cucine, e di chi la cucina.
La storia della grande **tradizione italiana**
delle cucine unita all'innovazione di uno dei
**maggiori gruppi di elettrodomestici al mondo**
che in **Italia** ha il suo **ufficio regionale**, siti industriali
ai quali si aggiunge tutta l'economia generata dall'indotto.

**La cucina italiana** è bellissima da vedere,
usa tutti gli ingredienti del nostro genio, del nostro stile.

**La cucina italiana** è fatta di uomini e donne:
quelli che la progettano, quelli che la assemblano,
quelli che te la portano a casa.
Quelli che ogni giorno fanno il giro d'Italia in furgone,
che lavorano tutto il giorno per inventarsi
sempre qualcosa di buono, qualcosa di bello,
qualcosa di più, qualcosa di nuovo:
cucine sempre all'altezza **della Cucina Italiana**.

**La cucina italiana** cuoce sui nostri fornelli,
nei nostri **forni**, sui nostri **piani a induzione**.
Ha sempre qualcosa che bolle in pentola,
e tanta carne al fuoco.
**La cucina italiana** conserva anche l'eccellenza
e la tradizione del nostro cibo.

Per questo la amiamo.
Se anche tu ami davvero **la cucina italiana**,
è il momento di dimostrarlo.
**A partire dalla tua nuova cucina**.

# REGISTRA IL TUO PRODOTTO PER

# 10

**ANNI** DI SERVIZI DI RIPARAZIONE CON **RICAMBI GRATIS**

## REGISTRAZIONE NECESSARIA!

Registra il tuo prodotto entro 60 giorni dalla data di acquisto dell'elettrodomestico e, dopo la scadenza della garanzia legale, in caso di guasto, per 10 anni hai la facoltà di acquistare servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario che non prevedono il costo del ricambio. Servizio offerto da European Appliances Italy S.r.l. Il prezzo del servizio di riparazione è variabile nel tempo. Per conoscere il prezzo del servizio attualmente vigente chiamare il numero European Appliances Italy S.r.l. o consultare la pagina web del sito www.register10.eu

## Registrare il prodotto è semplice:

**CHIAMA IL NUMERO GRATUITO**
**800 729 141***

**REGISTRALO**
entro 60 giorni
dalla data di acquisto

**RILASSATI**
e goditi **i tuoi vantaggi**



*Numero di telefono di Servizi Domestic & General S.r.l., nostro partner di servizi. Se sei interessato, Servizi Domestic & General ti offrirà estensioni di assistenza per il tuo elettrodomestico. Per conoscere le modalità con cui European Appliances Italy S.r.l. e Servizi Domestic & General Italia S.r.l. trattano i tuoi dati, visita il sito www.domesticandgeneral.com/partner-privacy o seleziona la relativa opzione chiamando il numero dedicato.

# Servizio clienti

Servizio Clienti ufficiale Indesit, tutto ITALIANO, ti offre una vasta gamma di servizi e prodotti ed è a tua completa disposizione in caso di problemi di funzionamento e manutenzione del tuo elettrodomestico.
Potrai richiedere consigli e informazioni relative al tuo modello Indesit oppure fissare un appuntamento con un tecnico.
Per scoprire tutti i nostri servizi contatta il numero unico

## 02.20.30*

7 giorni su 7

Oppure per ogni altro approfondimento visita il nostro sito dedicato Indesit.it – sezione «Supporto»

* Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore

## Affidabile. **Sempre.**

**02.20.30 Contact Center Italiano attivo 7 giorni su 7**

**Parlare con noi è semplice. Scegli il modo che preferisci**

**Oltre 240 centri assistenza autorizzati a tua disposizione**

MIGLIORI IN ITALIA
TOP SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRODOMESTICI
la Repubblica
Affari&Finanza
2024

## CONTACT CENTER TUTTO ITALIANO

**02.20.30.** Più di **100 operatori esperti** con più di **1000 ore di formazione all'anno,** per offrire sempre il servizio migliore.

**70%**
**Degli interventi chiusi in prima visita**

Oltre **20%**
**Chiamate risolte telefonicamente**

**80%**
**Degli appuntamenti fissati nelle 48h**

**Il consumatore può contattare il contact center in diverse modalità.**

INDESIT

# Miglioriamo il benessere del consumatore, ma anche del pianeta.

## Indesit come marchio leader continua ad **investire per vincere** la sfida della **sostenibilità.**

## Efficienza energetica significa risparmio economico!

Indesit informa i suoi consumatori riguardo il **reale risparmio in bolletta** che si può ottenere con l'acquisto di un elettrodomestico ad alta efficienza energetica comparato con una classe energetica inferiore.

Grazie a ***Youreko,*** è possibile confrontare i costi energetici del consumo di ogni elettrodomestico***.

### youreko

Un tool europeo che ti permette di comprendere il reale beneficio economico che puoi ottenere acquistando un elettrodomestico ad alta efficienza energetica.

**Come funziona?**

> Il tool prende in considerazione i prodotti presenti nei siti dei retailer e produttori.

> Viene calcolato il costo energetico nel ciclo di vita di ogni prodotto.

> Il costo energetico del prodotto selezionato viene confrontato con prodotti equivalenti per facilitare la scelta di acquisto.

**I risultati ottenuti tengono conto dei seguenti fattori:** consumo di energia elettrica; utilizzo medio; vita media del prodotto; tariffa media; incremento medio annuo del costo dell'energia elettrica.



*** Valido per le categorie: frigorifero, lavastoviglie, lavatrice e asciugatrice.

# Indice


Informazioni e Servizi ..... 04

Forni ..... 12

Microonde ..... 42

Piani a induzione ..... 62

Piani a gas ..... 72

Cappe ..... 90

Frigoriferi Statici e Ventilati ..... 96

Lavastoviglie ..... 126

Lavatrici e lavasciuga ..... 146

Accessori Wpro ..... 156

12:30
indesit



# I forni

Indesit propone forni da incasso facilissimi da usare perché non bisogna preoccuparsi di impostare correttamente i parametri di cottura.

Con un solo gesto, più di 100 ricette, tra le più amate dalle famiglie italiane: basta ruotare la manopola sulla funzione Turn&Go e mettersi a tavola. Mai stato così semplice!

# Gamma **forni**

Display

3 Manopole

- Display digitale
- 11 funzioni
- Turn&Go Steam
- Turn&Go
- DualClean
- Classe A++

- 3 Manopole
- 8 funzioni
- Steam&Clean
- Classe A+

*Cuoci facilmente roast beef, pollo, filetto di salmone, verdure ripiene e altri piatti.

INDESIT
INDESIT

# Cucinare con il vapore è semplice e veloce

Goditi piatti deliziosi adatti ai pasti quotidiani grazie al programma **Turn&Go Steam**. Questo programma è ideale per cuocere diversi alimenti aggiungendo vapore alla cottura tradizionale: risultati di cottura ottimali senza bisogno di preriscaldare. Il programma **Turn&Go Steam garantisce un risultato più salutare** rispetto ai metodi di cottura tradizionali.*

*Rispetto ai metodi di cottura tradizionali, basato su recenti ricerche da fonti pubblicamente disponibili.

# Cibi leggeri cucinati in modo semplice

Questa pratica funzione trasformerà il tuo forno in una preziosa risorsa di benessere per tutta la famiglia. Carne, pesce, verdure, pane o dolci: qualunque tipo di cibo o ricetta cucinata con il vapore diventa più semplice.

## Facilità assoluta

Cucinare pasti deliziosi per la famiglia con il vapore è molto semplice e veloce grazie a Turn&Go Steam. Basta versare dell'acqua sul fondo della cavità e ruotare la manopola di comando sulla funzione vapore dedicata. Il forno eviterà il preriscaldamento e avvierà immediatamente la cottura a vapore degli alimenti impostando automaticamente il livello della temperatura ideale, lasciando all'utente la libertà di regolare il tempo di cottura in qualsiasi momento del processo.

## Guida di cottura

Per aiutarti a sfruttare al meglio la cottura a vapore, il forno è dotato di un'utile guida per cucinare che ti aiuterà nella preparazione dei tuoi piatti preferiti. Situata nella porta interna del forno, fornisce dettagliate informazioni utili sui tempi di cottura per diverse categorie e quantità di alimenti. Puoi dire così addio alla faticosa lettura manuale delle pagine dei libretti!

# Le ricette di ogni giorno, mai così semplici

Cucinare i piatti di ogni giorno con la certezza del risultato, senza doversi preoccupare di impostare correttamente i parametri: partendo da questo bisogno del consumatore Indesit ha studiato **Turn&Go , un ciclo improntato alla massima semplicità**, ideale per la preparazione dei piatti più comunemente cucinati dalle famiglie. **Basta una semplice rotazione della manopola per attivare il programma con parametri di cottura preimpostati**. L'esperienza e la ricerca Indesit hanno permesso di studiare un efficace sistema di monitoraggio mirato della temperatura, che grazie al controllo elettronico si mantiene costante durante l'intero ciclo, per performance di cottura decisamente all'avanguardia. Una soluzione perfetta alla portata di tutti, **per cucinare al meglio e in solo 1 ora tantissime ricette!**

# Molte soluzioni, zero problemi

Scegliere un nuovo forno Indesit significa avere un partner sempre a portata di mano, che offre tante soluzioni tutte pratiche e sicure, adattandosi alle diverse esigenze di ogni giorno.

## Classe energetica A++

Eccezionale efficienza con classe energetica A++ grazie alla funzione EcoConventional nella gamma DualClean.

## Grande capacità

I nuovi forni Indesit hanno una capacità interna di 71 litri. Non solo, ma sono dotati di una grande teglia per raccogliere una notevole quantità di cibo, come biscotti, piccole pizze o anche arrosti con contorni.

## Full Surface Grill

Il grill è una delle funzioni più apprezzate, poiché permette di cuocere alla perfezione verdure gratinate, torte, pasta al forno, spiedini e molti altri piatti, offrendo ricette speciali e gustose, senza oli o grassi, in pochissimo tempo. Per questo motivo il grill del forno, è dotato di un unico settore sagomato e lavora insieme alla funzione grill per garantire un delizioso e saporito gratin su ogni parte del cibo, senza aree poco cotte o bruciate.

## Luce interna: tutto a vista

L'apertura della porta non è più necessaria per controllare il processo di cottura. La distribuzione della luce all'interno della cavità è ottimizzata dalla posizione della lampadina installata nella parte superiore frontale.

# Pulire il forno

La pulizia del forno richiede solitamente molto tempo ed energie ed alcune parti, come la porta, spesso non risultano perfettamente pulite in ogni angolo. Per questo i forni Indesit sono dotati di **un pacchetto completo di programmi e sistemi**, che facilitano questa operazione permettendo i migliori risultati in poco tempo. Ad esempio, **programmi automatici di pulizia**; oppure soluzioni che consentono di **eliminare velocemente grassi e sporco** anche dalle zone del forno più diffi cili da raggiungere, come la controporta in vetro e la superfi cie sopra al grill.

## DualClean

DualClean offre due opzioni di pulizia: **Steam&Clean**, per affrontare lo sporco quotidiano utilizzando il vapore. Inoltre, **Pulizia Pirolitica** per una pulizia più profonda quando il forno è più sporco del solito, bruciando via i residui di cibo più ostinati ad alte temperature.

## Programmi di Pulizia

Ogni modello è dotato di uno dei seguenti programmi automatici, per permetterti di pulire il forno senza sforzi, prodotti chimici e sprechi di tempo: soluzioni semplici ed efficienti che sfruttano solo il potere del calore e del vapore.

### Pulizia Pirolitica Automatica

Il sistema di pulizia automatica che permette al forno di raggiungere rapidamente alte temperature, in cui tutti i residui di cibo vengono trasformati in cenere, facilmente rimovibile con una semplice spugna umida. Il processo di pulizia automatica avviene in sicurezza, mantenendo sempre isolato e freddo l'esterno della porta.

### Steam&Clean

Con **Steam&Clean**, è sufficiente versare 200 ml di acqua all'interno della cavità del forno e attivare il programma automatico. Questo ciclo funziona in soli 35 minuti a 90 °C per eliminare ogni traccia di sporcizia utilizzando solo vapore. Un sistema efficiente con un **basso impatto ambientale**, ulteriormente migliorato dal rivestimento speciale della superficie interna del forno, che ne facilita la pulizia.

## Porta Click&Clean: semplicemente geniale

Bastano solo 2 gesti per pulire il forno. Grazie al sistema Click&Clean, è possibile rimuovere il vetro interno della porta del forno con pochi semplici passaggi per una pulizia veloce, senza bisogno di strumenti aggiuntivi e senza sforzi extra.



1 Click: Premi sulle linguette per rimuovere la flangia superiore della porta interna.

2 Clean: Estrarre la superficie in vetro per pulirla.

## Grill reclinabile

Il grill dei forni è realizzato con una sola serpentina dalla forma ottimizzata, che si può **facilmente sganciare e inclinare con un solo gesto**. Questo consente di accedere facilmente alla superfi cie superiore del grill e pulirla in ogni punto con un panno.

# Programmi per soddisfare tutti i gusti

I forni Indesit offrono diversi programmi di cottura che consentono di ottenere i risultati desiderati per ogni tipo di ricetta. Sempre con la massima facilità e con la certezza di portare in tavola piatti appetitosi e ben cotti.

## Turn&Go

Con Turn&Go, puoi preparare pasti gustosi* con un solo gesto, in un'ora.

## Turn&Go Steam

Cuoci pasti più sani** con una sola rotazione della manopola grazie a Turn&Go Steam.

## Statico

Il calore si distribuisce uniformemente e delicatamente.

## XL Cooking

Per cucinare ogni "taglia" di cibo, particolarmente indicato per le carni.

## Mantenere in caldo

Pane, brioche e pollo arrosto allo spiedo come se fossero appena sfornati grazie al programma di riscaldamento che li rende fragranti.

## Grill

Per grigliare carne, pesce o toast risparmiando tempo ed energia.

## Multilivello

Il programma consente di cuocere più piatti contemporaneamente su 3 livelli senza mescolare i sapori.

## Pizza

Cucinare pizze croccanti e cotte uniformemente è semplice, grazie al calore distribuito in modo ottimale.

## Gratin

Cuoce tutto uniformemente, è rapido come il programma grill e sfrutta la ventilazione.

## Eco Termoventilato

Utilizza una ventilazione discontinua e delicata, che previene l'eccessiva disidratazione delle pietanze e permette di cuocere arrosti e arrosti ripieni su un solo ripiano.

*Cuoci facilmente roast beef, pollo, filetto di salmone, verdure ripiene e altri piatti.
**Rispetto ai metodi di cottura tradizionali, basato su recenti ricerche da fonti pubbliche disponibili.

# Controllo, funzionalità e stile a portata di mano

Con un forno Indesit, l'interazione è sempre facile. L'interfaccia intuitiva semplifica la cucina quotidiana fornendo accesso diretto alle principali funzionalità. È possibile scegliere il frontalino più adatto alle proprie abitudini: 3 manopole esterne, l'opzione con il display al centro e le manopole laterali esterne o la versione con il display e due manopole push push laterali. Comprendendo modelli in acciaio inossidabile o vetro, la collezione di forni con un design progettato per offrire la massima comodità e un miglior utilizzo dello spazio interno.

## Display facile e intuitivo

Il grande display digitale offre accesso immediato alle funzioni principali e mostra chiaramente tutte le informazioni necessarie. Inoltre, i numeri bianchi ne facilitano la leggibilità.

## Manopole Push Push

Le nuove manopole piatte, incassate nel pannello di controllo, possono essere estratte molto facilmente con una semplice pressione. Questo garantisce ottimi risultati sia in termini di estetica che di pulizia.

Scegli, tra le tre configurazioni dell'interfaccia del forno, la soluzione migliore che si adatta alle tue esigenze di cucina quotidiana.

Forno con 3 manopole

Forno con display

Forno con manopole push push

# Il fascino senza tempo della Linea Tradizione

Pensata per integrarsi nelle cucine dallo stile tipicamente country, la Linea Tradizione di Indesit propone una gamma di forni e piani cottura in perfetto coordinamento estetico, che si ispirano al passato con tecnologie di cottura che garantiscono risultati facili e veloci. Ogni dettaglio dei forni sottolinea il design classico, dalla maniglia arrotondata in ottone all'orologio analogico. Anche i piani cottura, impreziositi dalle serigrafie e manopole bronzate, ricreano un ambiente dal gusto autenticamente retrò. Tutti i prodotti di questa linea sono disponibili nei raffinati colori antracite e avena.

# Funzioni tradizionali e speciali per ogni esigenza

I forni della Linea Tradizione offrono 7 funzioni di cottura e EcoClean, e dispongono di una cavità ampia e pratica dotata di pareti interne lisce o goffrate. Cucinare le ricette più amate, raggiungendo sempre i risultati desiderati, diventa ora più facile ed efficiente.

## Steam&Clean

Quando il forno è freddo, è possibile attivare questo speciale ciclo di pulizia per 35 minuti alla bassa temperatura di 90°C. Grazie all'azione del vapore permette di rimuovere facilmente lo sporco e i residui di cibo.

## Cottura inferiore

Senza la necessità di preriscaldare il forno, questa particolare funzione viene utilizzata a fi ne cottura per dorare la parte inferiore della pietanza oppure per una cottura lenta di verdure e stufati di carne.

## Cavità flat

L'innovativa cavità dei forni Tradizionali ha una cavità da 65 l caratterizzata da pareti piatte e griglie laterali per garantire lo scorrimento agile di leccarde, teglie o griglie. Questo design interno speciale consente di cucinare più piatti contemporaneamente.



## Classe energetica A

I prodotti della Linea Tradizione Indesit sono in classe A.

Novità

## Forno Multifunzione con sistema di pulizia Dual Clean

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IO K78PSU B** | **Nero** | **8050147700556** |

- Funzione ***Turn&Go Steam***
- Funzione ***Turn&Go***
- **Numero totale funzioni 11**
- Numero funzioni automatiche 3
- **Classe di efficienza energetica A++**, Cavità 71 L
- Dual Clean
- Porta Click&Clean
- Grill integrale
- Display digitale con cifre Bianco
- 2 manopole Push Push a scomparsa

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia

**ABBINAMENTI MWO:**
- **ID K52R B - IM K12 B**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 860

Novità

## Forno Multifunzione con sistema di pulizia Dual Clean

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IO K78P X** | **Inox** | **8050147705407** |

- Funzione ***Turn&Go***
- **Numero totale funzioni 11**
- Numero funzioni automatiche 3
- **Classe di efficienza energetica A++**, Cavità 71 L
- Dual Clean
- Porta ***Click&Clean***
- Mantenere in caldo
- Grill integrale
- Display digitale con cifre Bianco
- 2 manopole esterne

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia

**ABBINAMENTI MWO:**
- **IM K12 X - MWI 120 SX.1- MWI 120 GX.1 - MWI 125 GX.1**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 820

Novità

## Forno Multifunzione con sistema di pulizia Steam&Clean

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IO K58HS B** | **Nero** | **8050147705360** |

- Funzione ***Turn&Go Steam***
- Funzione ***Turn&Go***
- **Numero totale funzioni 11**
- Numero funzioni automatiche 2
- **Classe di efficienza energetica A+**, Cavità 71 L
- Funzione di pulizia ***Steam&Clean***
- Porta ***Click&Clean***
- Grill reclinabile
- Mantenere in caldo
- Grill integrale
- Display digitale con cifre Bianco
- 2 manopole esterne

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia

**ABBINAMENTI MWO:**
- **ID K52R B** - **IM K12 B**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 760

Novità

## Forno Multifunzione con sistema di pulizia Steam&Clean

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IO K58HS W** | **Bianco** | **8050147705377** |

- Funzione ***Turn&Go Steam***
- Funzione ***Turn&Go***
- **Numero totale funzioni 11**
- Numero funzioni automatiche 2
- **Classe di efficienza energetica A+**, Cavità 71 L
- Funzione di pulizia ***Steam&Clean***
- Porta ***Click&Clean***
- Grill reclinabile
- Mantenere in caldo
- Grill integrale
- Display digitale con cifre Bianco
- 2 manopole esterne

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 teglia standard, 2 griglie

**ABBINAMENTI MWO:**
- **ID K52R W**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 760

Novità

## Forno Multifunzione con sistema di pulizia Steam&Clean

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IO K58HS X** | **Inox** | **8050147705339** |

- Funzione ***Turn&Go Steam***
- Funzione ***Turn&Go***
- **Numero totale funzioni 11**
- Numero funzioni automatiche 2
- **Classe di efficienza energetica A+**, Cavità 71 L
- Funzione di pulizia ***Steam&Clean***
- Porta ***Click&Clean***
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Display digitale con cifre Bianco
- 2 manopole esterne

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia

**ABBINAMENTI MWO:**
- **IM K12 X - MWI 120 SX.1- MWI 120 GX.1 - MWI 125 GX.1**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 720

Novità

## Forno Multifunzione con sistema di pulizia Steam&Clean

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IO K55H X** | **Inox** | **8050147705247** |

- **Numero totale funzioni 8**
- Numero funzioni automatiche 2
- **Classe di efficienza energetica A**, Cavità 71 L
- Funzione di pulizia ***Steam&Clean***
- Porta ***Click&Clean***
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Display digitale con cifre Bianco
- 2 manopole esterne

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 teglia standard, 1 griglia

**ABBINAMENTI MWO:**
- **IM K12 X - MWI 120 SX.1- MWI 120 GX.1 - MWI 125 GX.1**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 620

Novità **Forno Multifunzione 3 manopole**

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IO K351H B** | **Nero** | **8050147705131** |

- **Numero totale funzioni 5**
- **Classe di efficienza energetica A**, Cavità 71 L
- Funzione di pulizia ***Steam&Clean***
- Porta ***Click&Clean***
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Programmatore meccanico
- 3 manopole esterne

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 teglia standard, 1 griglia

**ABBINAMENTI MWO:**
- **IM K12 B - ID K52R B**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 580

Novità **Forno Multifunzione 3 manopole**

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IO K35H W** | **Bianco** | **8050147705148** |

- **Numero totale funzioni 5**
- **Classe di efficienza energetica A**, Cavità 71 L
- Funzione di pulizia ***Steam&Clean***
- Porta ***Click&Clean***
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Programmatore meccanico
- 3 manopole esterne

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 teglia profonda, 1 griglia

**ABBINAMENTI MWO:**
- **ID K52R W**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 580

Novità **Forno Multifunzione 3 manopole**

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IO K35H TD** | **Tortora** | **8050147705155** |

- **Numero totale funzioni 5**
- **Classe di efficienza energetica A**, Cavità 71 L
- Funzione di pulizia ***Steam&Clean***
- Porta ***Click&Clean***
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Programmatore meccanico
- 3 manopole esterne

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 teglia profonda, 1 griglia

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 580

Novità **Forno Multifunzione 3 manopole**

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IO K38H X** | **Inox** | **8050147705162** |

- **Numero totale funzioni 8**
- **Classe di efficienza energetica A**, Cavità 71 L
- Funzione di pulizia ***Steam&Clean***
- Porta ***Click&Clean***
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Programmatore meccanico
- 3 manopole esterne

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia

**ABBINAMENTI MWO:**
- **IM K12 X - MWI 120 SX.1- MWI 120 GX.1 - MWI 125 GX.1**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 550

Novità

## Forno Multifunzione 3 manopole

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IO K35H X** | **Inox** | **8050147705117** |

- **Numero totale funzioni 5**
- **Classe di efficienza energetica A**, Cavità 66 L
- Funzione di pulizia ***Steam&Clean***
- Porta ***Click&Clean***
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Programmatore meccanico
- 3 manopole esterne

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 teglia standard, 1 griglia

**ABBINAMENTI MWO:**
- **IM K12 X - MWI 120 SX.1- MWI 120 GX.1 - MWI 125 GX.1**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 500

Novità

## Forno Multifunzione 3 manopole con pannello in metallo

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IO K350H B** | **Nero** | **8050147705124** |

- **Numero totale funzioni 5**
- **Classe di efficienza energetica A**, Cavità 66 L
- Funzione di pulizia ***Steam&Clean***
- Porta ***Click&Clean***
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Programmatore meccanico
- 3 manopole esterne

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 teglia standard, 1 griglia

**ABBINAMENTI MWO:**
- **IM K12 B - ID K52R B**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 490

Novità

## Forno Multifunzione 3 manopole

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IO K32H X** | **Inox** | **8050147705056** |

- **Numero totale funzioni 3**
- **Classe di efficienza energetica A**, Cavità 71 L
- Funzione di pulizia ***Steam&Clean***
- Porta ***Click&Clean***
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Programmatore meccanico
- 3 manopole esterne

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 teglia standard, 1 griglia

**ABBINAMENTI MWO:**
- **IM K12 X - MWI 120 SX.1- MWI 120 GX.1 - MWI 125 GX.1**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 480

## Estetica Tradizione

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IFVR 800 H AN** | **Antracite** | **8050147533246** |

- **Forno elettrico multifunzione con 8 programmi di cottura**
- Frontalino e porta in vetro
- Cavità 65 lt
- **Classe di efficienza energetica A**
- Funzione di pulizia ***Steam&Clean***
- Orologio analogico
- 2 manopole esterne

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 teglia profonda, 1 Griglia

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 680

## Estetica Tradizione

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IFVR 800 H AV** | **Avena** | **8050147583395** |

- **Forno elettrico multifunzione con 8 programmi di cottura**
- Frontalino e porta in vetro
- Cavità 65 lt
- **Classe di efficienza energetica A**
- Funzione di pulizia ***Steam&Clean***
- Orologio analogico
- 2 manopole esterne

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 teglia profonda, 1 Griglia

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 680

| | Estetica display digitale | | |
|---|---|---|---|
| Modello | IO K78PSU B | IO K78P X | IO K58HS B |
| Codice EAN | 8050147700556 | 8050147705407 | 8050147705360 |
| Colori/Finitura | Nero | Inox | Nero |
| **Prestazioni** | | | |
| Classe di efficienza energetica | A++ | A++ | A+ |
| Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) | 0.52 | 0.52 | 0.89 |
| Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) | 0.73 | 0.73 | 0.69 |
| **Cavità** | | | |
| Sistema di pulizia | DualClean | DualClean | Steam&Clean |
| Dimensione della cavità (lt) | 71 | 71 | 71 |
| Superficie di cottura (cm2) | 1020 | 1020 | 1020 |
| Tipo di cavità | Flat | Flat | Flat |
| **Tipo di Display** | | | |
| Interfaccia | Display con manopole | Display con manopole | Display con manopole |
| Manopole | Push-Push | Esterne | Esterne |
| Connettività | | | |
| **Funzioni** | | | |
| Numero totale funzioni | 11 | 11 | 11 |
| Numero funzioni Manuali | 8 | 8 | 9 |
| Numero funzioni automatiche | 3 | 3 | 2 |
| Statico | • | • | • |
| Grill | • | • | • |
| TurboGrill | • | • | • |
| Termoventilato | • | • | • |
| Preriscaldamento rapido | | | |
| Numero funzioni Speciali | | | |
| Scongelamento | | | |
| Mantenere in caldo | | • | • |
| Lievitazione | • | | |
| Funzione Pizza | • | | |
| Funzione Air Fry (Frittura ad Aria) | | | |
| Funzione Sous Vide | | | |
| Maxi Cooking | • | • | • |
| Funzione Decalcificatore e Scarico Acqua | | | |
| Cottura Multilivello - 4 livelli | | | |
| Cottura Multilivello - 3 livelli | • | • | • |
| Ready2Cook | | | |
| **Struttura porta** | | | |
| Numero vetri | 3 | 3 | 2 |
| Cerniere | Standard | Standard | Standard |
| Sicurezza bambini (blocco comandi) | - | - | - |
| Porta removibile | • | • | • |
| **Caratteristiche per cottura a vapore** | | | |
| Vapore in cavità | • | | • |
| Sensore Controllo Umidità | - | - | - |
| **Altre caratteristiche** | | | |
| Gestione della temperatura | Elettronica | Elettronica | Elettronica |
| Programmatore inizio/fine cottura | Stop | Stop | Stop |
| Contaminuti | • | • | • |
| Ventilazione di sicurezza | Radiale | Radiale | Radiale |
| Illuminazione interna | Alogena (25 W) | Alogena (25 W) | Alogena (25 W) |
| **Accessori** | | | |
| Griglia | 1 | 1 | 1 |
| Leccarda | 1 | 1 | 1 |
| Leccarda profonda | 1 | 1 | 1 |
| **Dati tecnici** | | | |
| Potenza massima nominale (W) Regolabile | 3300 | 3300 | 2900 |
| Potenza grill (W) | 2200 | 2200 | 1800 |
| Temperatura massima cottura (°C) | 250° | 250° | 250° |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Corrente (A) / Regolabile | 13 | 16 | 13 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| **Dimensioni** | | | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) | 595X595X551 | 595X595X551 | 595X595X551 |
| Dim.del vano per l'incasso AxLxP (mm) | 600x560x555 | 600x560x555 | 600x560x555 |
| Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm) | 670X640X650 | 670X640X650 | 670X640X650 |
| Peso netto/lordo (kg) | 26.9/28.2 | 27.1/28.4 | 27.1/28.4 |

**Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.**

| | Estetica display con manopole | | |
|---|---|---|---|
| Modello | IO K58HS W | IO K58HS X | IO K55H X |
| Codice EAN | 8050147705377 | 8050147705339 | 8050147705247 |
| Colori/Finitura | Bianco | Inox | Inox |
| **Prestazioni** | | | |
| Classe di efficienza energetica | A+ | A+ | A |
| Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) | 0.89 | 0.89 | 0.99 |
| Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) | 0.69 | 0.69 | 0.81 |
| **Cavità** | | | |
| Sistema di pulizia | Steam&Clean | Steam&Clean | Steam&Clean |
| Dimensione della cavità (lt) | 71 | 71 | 71 |
| Superficie di cottura (cm2) | 1020 | 1020 | 1020 |
| Tipo di cavità | Flat | Flat | Flat |
| **Tipo di Display** | | | |
| Interfaccia | Display con manopole | Display con manopole | Display con manopole |
| Manopole | Esterne | Esterne | Esterne |
| Connettività | | | |
| **Funzioni** | | | |
| Numero totale funzioni | 11 | 11 | 8 |
| Numero funzioni Manuali | 9 | 9 | 6 |
| Numero funzioni automatiche | 2 | 2 | 2 |
| Statico | • | • | • |
| Grill | • | • | • |
| TurboGrill | • | • | • |
| Termoventilato | • | • | |
| Preriscaldamento rapido | | | |
| Numero funzioni Speciali | | | |
| Scongelamento | | | |
| Mantenere in caldo | • | | |
| Lievitazione | | • | |
| Funzione Pizza | | • | |
| Funzione Air Fry (Frittura ad Aria) | | | |
| Funzione Sous Vide | | | |
| Maxi Cooking | • | • | |
| Funzione Decalcificatore e Scarico Acqua | | | |
| Cottura Multilivello - 4 livelli | | | |
| Cottura Multilivello - 3 livelli | • | • | |
| Ready2Cook | | | |
| **Struttura porta** | | | |
| Numero vetri | 2 | 2 | 2 |
| Cerniere | Standard | Standard | Standard |
| Sicurezza bambini (blocco comandi) | - | - | - |
| Porta removibile | • | • | • |
| **Caratteristiche per cottura a vapore** | | | |
| Vapore in cavità | • | • | |
| Sensore Controllo Umidità | - | - | - |
| **Altre caratteristiche** | | | |
| Gestione della temperatura | Elettronica | Elettronica | Elettronica |
| Programmatore inizio/fine cottura | Stop | Stop | Stop |
| Contaminuti | • | • | • |
| Ventilazione di sicurezza | Radiale | Radiale | Radiale |
| Illuminazione interna | Alogena (25 W) | Alogena (25 W) | Alogena (25 W) |
| **Accessori** | | | |
| Griglia | 2 | 1 | 1 |
| Leccarda | 1 | 1 | 1 |
| Leccarda profonda | 0 | 1 | 0 |
| **Dati tecnici** | | | |
| Potenza massima nominale (W) Regolabile | 2900 | 2900 | 2900 |
| Potenza grill (W) | 1800 | 1800 | 2200 |
| Temperatura massima cottura (°C) | 250° | 250° | 250° |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Corrente (A) / Regolabile | 13 | 13 | 13 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| **Dimensioni** | | | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) | 595X595X551 | 595X595X551 | 595X595X551 |
| Dim.del vano per l'incasso AxLxP (mm) | 600x560x555 | 600x560x555 | 600x560x555 |
| Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm) | 670X640X650 | 670X640X650 | 670X640X650 |
| Peso netto/lordo (kg) | 27.1/28.4 | 26.9/28.2 | 26.1/27.4 |

| | Estetica 3 manopole | | |
|---|---|---|---|
| Modello | IO K351H B | IO K35H W | IO K35H TD |
| Codice EAN | 8050147705131 | 8050147705148 | 8050147705155 |
| Colori/Finitura | Nero | Bianco | Tortora |
| **Prestazioni** | | | |
| Classe di efficienza energetica | A | A | A |
| Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| **Cavità** | | | |
| Sistema di pulizia | Steam&Clean | Steam&Clean | Steam&Clean |
| Dimensione della cavità (lt) | 71 | 71 | 71 |
| Superficie di cottura (cm2) | 1020 | 1020 | 1020 |
| Tipo di cavità | Flat | Flat | Flat |
| **Tipo di Display** | | | |
| Interfaccia | 3 Manopole | 3 Manopole | 3 Manopole |
| Manopole | Esterne | Esterne | Esterne |
| Connettività | | | |
| **Funzioni** | | | |
| Numero totale funzioni | 5 | 5 | 5 |
| Numero funzioni Manuali | 5 | 5 | 5 |
| Numero funzioni automatiche | 0 | 0 | 0 |
| Statico | • | • | • |
| Grill | • | • | • |
| TurboGrill | • | • | • |
| Termoventilato | | | |
| Preriscaldamento rapido | | | |
| Numero funzioni Speciali | | | |
| Scongelamento | | | |
| Mantenere in caldo | | | |
| Lievitazione | | | |
| Funzione Pizza | | | |
| Funzione Air Fry (Frittura ad Aria) | | | |
| Funzione Sous Vide | | | |
| Maxi Cooking | | | |
| Funzione Decalcificatore e Scarico Acqua | | | |
| Cottura Multilivello - 4 livelli | | | |
| Cottura Multilivello - 3 livelli | | | |
| Ready2Cook | | | |
| **Struttura porta** | | | |
| Numero vetri | 2 | 2 | 2 |
| Cerniere | Standard | Standard | Standard |
| Sicurezza bambini (blocco comandi) | - | - | - |
| Porta removibile | • | • | • |
| **Caratteristiche per cottura a vapore** | | | |
| Vapore in cavità | | | |
| Sensore Controllo Umidità | - | - | - |
| **Altre caratteristiche** | | | |
| Gestione della temperatura | Meccanica | Meccanica | Meccanica |
| Programmatore inizio/fine cottura | Start and Stop | Start and Stop | Start and Stop |
| Contaminuti | • | • | • |
| Ventilazione di sicurezza | Radiale | Radiale | Radiale |
| Illuminazione interna | Alogena (25 W) | Alogena (25 W) | Alogena (25 W) |
| **Accessori** | | | |
| Griglia | 1 | 1 | 1 |
| Leccarda | 1 | 0 | 0 |
| Leccarda profonda | 0 | 1 | 1 |
| **Dati tecnici** | | | |
| Potenza massima nominale (W) Regolabile | 2750 | 2750 | 2750 |
| Potenza grill (W) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Temperatura massima cottura (°C) | 250° | 250° | 250° |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Corrente (A) / Regolabile | 13 | 13 | 13 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| **Dimensioni** | | | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) | 595X595X551 | 595X595X551 | 595X595X551 |
| Dim.del vano per l'incasso AxLxP (mm) | 600x560x555 | 600x560x555 | 600x560x555 |
| Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm) | 670X640X650 | 670X640X650 | 670X640X650 |
| Peso netto/lordo (kg) | 27.1/28.4 | 27.1/28.4 | 27.1/28.4 |

**Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.**

| | Estetica 3 manopole | | |
|---|---|---|---|
| Modello | IO K38H X | IO K35H X | IO K350H B |
| Codice EAN | 8050147705162 | 8050147705117 | 8050147705124 |
| Colori/Finitura | Inox | Inox | Nero |
| **Prestazioni** | | | |
| Classe di efficienza energetica | A | A | A |
| Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) | 0.99 | 0.79 | 0.79 |
| Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) | 0.81 | 0.88 | 0.88 |
| **Cavità** | | | |
| Sistema di pulizia | Steam&Clean | Steam&Clean | Steam&Clean |
| Dimensione della cavità (lt) | 71 | 66 | 66 |
| Superficie di cottura (cm2) | 1020 | 1020 | 1020 |
| Tipo di cavità | Flat | Imbutita | Imbutita |
| **Tipo di Display** | | | |
| Interfaccia | 3 Manopole | 3 Manopole | 3 Manopole |
| Manopole | Esterne | Esterne | Esterne |
| Connettività | | | |
| **Funzioni** | | | |
| Numero totale funzioni | 8 | 5 | 5 |
| Numero funzioni Manuali | 8 | 5 | 5 |
| Numero funzioni automatiche | 0 | 0 | 0 |
| Statico | • | • | • |
| Grill | • | • | • |
| TurboGrill | • | • | • |
| Termoventilato | • | | |
| Preriscaldamento rapido | | | |
| Numero funzioni Speciali | | | |
| Scongelamento | • | • | • |
| Mantenere in caldo | | | |
| Lievitazione | | | |
| Funzione Pizza | | | |
| Funzione Air Fry (Frittura ad Aria) | | | |
| Funzione Sous Vide | | | |
| Maxi Cooking | • | | |
| Funzione Decalcificatore e Scarico Acqua | | | |
| Cottura Multilivello - 4 livelli | | | |
| Cottura Multilivello - 3 livelli | • | | |
| Ready2Cook | | | |
| **Struttura porta** | | | |
| Numero vetri | 2 | 2 | 2 |
| Cerniere | Standard | Standard | Standard |
| Sicurezza bambini (blocco comandi) | - | - | - |
| Porta removibile | • | • | • |
| **Caratteristiche per cottura a vapore** | | | |
| Vapore in cavità | | | |
| Sensore Controllo Umidità | - | - | - |
| **Altre caratteristiche** | | | |
| Gestione della temperatura | Elettronica | Elettronica | Elettronica |
| Programmatore inizio/fine cottura | Start and Stop | Start and Stop | Start and Stop |
| Contaminuti | • | • | • |
| Ventilazione di sicurezza | Radiale | Radiale | Radiale |
| Illuminazione interna | Alogena (25 W) | Alogena (25 W) | Alogena (25 W) |
| **Accessori** | | | |
| Griglia | 1 | 1 | 1 |
| Leccarda | 1 | 1 | 1 |
| Leccarda profonda | 1 | 0 | 0 |
| **Dati tecnici** | | | |
| Potenza massima nominale (W) Regolabile | 2750 | 2750 | 2750 |
| Potenza grill (W) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Temperatura massima cottura (°C) | 250° | 250° | 250° |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Corrente (A) / Regolabile | 13 | 13 | 13 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| **Dimensioni** | | | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) | 595X595X551 | 595X595X551 | 595X595X551 |
| Dim.del vano per l'incasso AxLxP (mm) | 600x560x555 | 600x560x555 | 600x560x555 |
| Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm) | 670X640X650 | 670X640X650 | 670X640X650 |
| Peso netto/lordo (kg) | 27.1/28.4 | 26.45/27.75 | 26.45/27.75 |

| | Estetica 3 manopole |
|---|---|
| Modello | IO K32H X |
| | |
| Codice EAN | 8050147705056 |
| Colori/Finitura | Inox |
| **Prestazioni** | |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) | 0.81 |
| Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) | 0 |
| **Cavità** | |
| Sistema di pulizia | Steam&Clean |
| Dimensione della cavità (lt) | 71 |
| Superficie di cottura (cm2) | 1020 |
| Tipo di cavità | Imbutita |
| **Tipo di Display** | |
| Interfaccia | 3 Manopole |
| Manopole | Esterne |
| Connettività | |
| **Funzioni** | |
| Numero totale funzioni | 3 |
| Numero funzioni Manuali | 3 |
| Numero funzioni automatiche | 0 |
| Statico | • |
| Grill | • |
| TurboGrill | |
| Termoventilato | |
| Preriscaldamento rapido | |
| Numero funzioni Speciali | |
| Scongelamento | |
| Mantenere in caldo | |
| Lievitazione | |
| Funzione Pizza | |
| Funzione Air Fry (Frittura ad Aria) | |
| Funzione Sous Vide | |
| Maxi Cooking | |
| Funzione Decalcificatore e Scarico Acqua | |
| Cottura Multilivello - 4 livelli | |
| Cottura Multilivello - 3 livelli | |
| Ready2Cook | |
| **Struttura porta** | |
| Numero vetri | 2 |
| Cerniere | Standard |
| Sicurezza bambini (blocco comandi) | - |
| Porta removibile | • |
| **Caratteristiche per cottura a vapore** | |
| Vapore in cavità | |
| Sensore Controllo Umidità | - |
| **Altre caratteristiche** | |
| Gestione della temperatura | Meccanica |
| Programmatore inizio/fine cottura | Start and Stop |
| Contaminuti | • |
| Ventilazione di sicurezza | Radiale |
| Illuminazione interna | Alogena (25 W) |
| **Accessori** | |
| Griglia | 1 |
| Leccarda | 1 |
| Leccarda profonda | 0 |
| **Dati tecnici** | |
| Potenza massima nominale (W) Regolabile | 2750 |
| Potenza grill (W) | 1500 |
| Temperatura massima cottura (°C) | 250° |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Corrente (A) / Regolabile | 13 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| **Dimensioni** | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) | 595X595X551 |
| Dim.del vano per l'incasso AxLxP (mm) | 600x560x555 |
| Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm) | 670X640X650 |
| Peso netto/lordo (kg) | 26.4/27.7 |

**Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.**

| | Estetica Tradizione | |
|---|---|---|
| Modello | IFVR 800 H AN | IFVR 800 H AV |
| Codice EAN | 8050147533246 | 8050147583395 |
| Colori | Antracite | Avena |
| Finitura | Vetro | Vetro |
| **Prestazioni** | | |
| Classe di efficienza energetica | A | A |
| Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) | 0.87 | 0.87 |
| Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) | 0.87 | 0.87 |
| **Cavità** | | |
| Tipo forno | Elettrico | Elettrico |
| Sistema di pulizia | Steam&Clean | Steam&Clean |
| Volume utilizzabile (lt) | 65 | 65 |
| Superficie di cottura ($cm^2$) | 1020 | 1020 |
| Cottura multi livello | • | • |
| Tipo di cavità | Flat | Flat |
| Grill reclinabile | - | - |
| Grill Integrale | - | - |
| Tipo di display | - | - |
| Interfaccia | Manopole esterne, 2 | Manopole esterne, 2 |
| Preriscaldamento veloce | - | - |
| **Numero di funzioni** | 9 | 9 |
| Statico | • | • |
| Multilivello | • | • |
| XL Cooking | - | - |
| Pizza | - | - |
| Grill | • | • |
| Gratin | • | • |
| Mantenere in caldo | - | - |
| Resistenza inferiore | • | • |
| Freasy Cook | - | - |
| Ventilato | • | • |
| Eco Termoventilato | • | • |
| Scongelamento | • | • |
| Funzione Turn&Go | - | - |
| Steam&Clean | • | • |
| **Struttura porta** | | |
| Contro porta in vetro "Full glass" | • | • |
| Numero vetri | 2 | 2 |
| Click&Clean | - | - |
| Porta removibile | - | - |
| **Accessori** | | |
| Griglia | 1 | 1 |
| Leccarda / Leccarda profonda | 1/- | 1/- |
| **Altre caratteristiche** | | |
| Gestione della temperatura | Meccanica | Meccanica |
| Programmatore inizio/fine cottura | - | - |
| Contaminuti | Contaminuti analogico | Contaminuti analogico |
| Ventilazione di sicurezza | Radiale | Radiale |
| **Dati tecnici** | | |
| Potenza massima nominale Regolabile | 3200 | 3200 |
| Potenza grill | 1400 | 1400 |
| Temperatura massima cottura | 250 | 250 |
| Tensione (V) -Corrente (A) Regolabile | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | 50-60 | 50-60 |
| **Dimensioni** | | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP | 595x595x564 | 595x595x564 |
| Dim.del vano per l'incasso AxLxP | 600x560x550 | 600x560x550 |
| Dimensioni prodotto imballato AxLxP | 690x630x650 | 690x630x650 |
| Peso netto/lordo | 34/36 | 34/36 |

# GLOSSARIO FORNI

**Classe energetica**

**Porta Click&Clean**

**Funzione di pulizia Dual Clean**

**Funzione di pulizia Steam&Clean**

**Funzione Turn&Go**

**Funzione Turn&Go Steam**

**Grill Reclinabile**

**Grill Integrale**

12:30
Steam
00:15
INDESIT
INDESIT

# I microonde

Indesit dedica
i forni a microonde
alle nuove generazioni:
non c'è miglior alleato
per chi ha poco tempo
per cucinare.

# Gamma **microonde**

Midi

Mini

Base

- Display digitale
- Microonde + Grill
- 31 lt

- Microonde + Grill
- 22 lt

- Microonde + Grill
- 25 lt
- 20 lt

12:30
INDESIT
00:15
INDESIT

# Chiedi di più al tuo microonde

Il microonde non è solo un veloce alleato, ma può anche essere il tuo più prezioso strumento di cottura in cucina. In combinazione con il forno, raddoppia le possibilità di cottura riducendo i tempi e offrendo funzioni indispensabili: non solo scongelamento e riscaldamento, ma anche gratinatura.
Una cucina con un microonde Indesit ha sempre qualcosa di speciale da offrire.



## Le microonde raddoppiano: Double Power Wave

Grazie allo speciale sistema **con doppia emissione di microonde**, i modelli di Indesit sono la scelta ideale per cucinare, riscaldare e scongelare al meglio e rapidamente. Niente più zone fredde o troppo cotte, ma un risultato omogeneo come nel forno tradizionale.

## Plate Cover Semplicemente funzionale

Più piatti da scaldare? Plate Cover è un semplice accessorio che trasforma il microonde in un elettrodomestico ancora più versatile, per venire incontro sempre di più alle esigenze quotidiane con un comodo utilizzo su due livelli. È possibile infatti scaldare due piatti contemporaneamente, dimezzando il tempo e senza mescolare gli odori. Oppure si può usare durante la cottura o il riscaldamento di un solo piatto, per mantenere la morbidezza ed evitare che il condimento sporchi le pareti del microonde.

# Funzioni tradizionali e automatiche

I microonde vengono incontro alle esigenze di ogni giorno con tante funzioni differenziate, per cuocere al meglio o riscaldare rapidamente menu completi per tutta la famiglia.

## Funzioni tradizionali

### Microonde

L'esclusivo sistema di distribuzione permette di cuocere il cibo uniformemente.

### Microonde Grill Combi

La funzione combinata per cuocere uniformemente lasagne croccanti, pesce e patate gratinate.

### Grill

La funzione grill offre ottimi risultati su carne, verdure e molti altri piatti, donando una deliziosa gratinatura al cibo.

## Funzioni automatiche

### Auto Defrost

Per scongelare rapidamente e in modo uniforme. Basta selezionare la categoria alimentare e indicare il peso. Carne, Pollo, Pesce, Verdure, Pane.

### Riscaldamento / Cottura Automatici

Per riscaldare in modo ottimale e uniforme cibi preparati, sia freddi che a temperatura ambiente, o cuocere rapidamente i tuoi piatti ottenendo risultati eccellenti. Basta selezionare la categoria di cibo e il forno regolerà automaticamente il tempo e la potenza di cottura. Piatto pronto; Congelato; Lasagna surgelata; Zuppe, Bevande; Patate al forno; Verdure fresche; Verdure surgelate; Verdure in scatola; Popcorn.

# Progettati per piacere

Indesit presenta un'ampia e variegata selezione di microonde con diverse funzioni e dimensioni. Per garantire un perfetto allineamento stilistico, ogni modello è abbinato a un forno della nuova Cooking Suite, offrendo armonia grazie a dettagli eleganti e coordinati come design, colore della porta e del vetro.



## Tutto nel display

Il microonde Indesit ha un grande LCD display, con 10 icone retroilluminate e tasti touch per una interazione semplice ed immediata, i microonde Indesit hanno programmi automatici facili da impostare: basta selezionare la categoria di alimento, livelli di potenza e tempi di cottura.

## Manopole e pulsanti touch

Indesit offre un'interazione intelligente e semplice grazie a due manopole e pulsanti touch che consentono una rapida selezione di tutte le funzioni di cottura disponibili, oltre a impostare tempo e potenza.

Manopole + pulsanti touch

Manopole + pulsanti

### Versione Midi

La versione Midi, con una capacità di 31 litri e un piatto girevole di 32,5 cm, può essere installata in un'unità alta sopra il forno. Come nel modello precedente, la porta è dotata della stessa tecnologia di bilanciamento, permettendo di utilizzarla come superficie di appoggio utile.

### Versione Mini

La versione Mini, con una capacità di 22 litri e un piatto girevole di 25 cm, è il microonde versatile che ottimizza lo spazio in cucina. Può essere posizionato sopra il forno o indipendentemente in un armadietto superiore.

12:30

# Più facile, senza stress



Il forno a microonde Indesit con Push&Go è progettato per rendere la vita quotidiana di tutti più facile e senza stress. Inoltre, il forno a microonde offre una serie di programmi automatici per facilitare e velocizzare le operazioni che richiedono tempo.

## Push&Go

Semplicemente premendo il pulsante dedicato Push&Go, il forno a microonde inizierà a cuocere o riscaldare i tuoi piatti alla massima potenza per 30 secondi, dandoti anche la possibilità di prolungare la durata di 30 secondi premendo il pulsante tutte le volte che vuoi.

## EasyWarm

La soluzione ideale per riscaldare correttamente biberon e bevande scegliendo tra tre programmi disponibili. La funzione consente di impostare la quantità di liquido desiderata per risultati rapidi ma altamente precisi.

# Un alleato multifunzione per ogni occasione

Riscaldamento, scongelamento, ma anche preparazione di piatti deliziosi. Le tue ricette saranno molto facili da realizzare grazie al microonde Indesit. Il microonde offre 7 livelli di potenza e una varietà di programmi automatici che offriranno grandi risultati in pochissimo tempo.

## EasyCooking

La soluzione che fa risparmiare tempo per cucinare senza fatica molte ricette diverse: dalle lasagne alle zuppe, dagli hamburger alle verdure e gratin di patate, oltre a cupcake e popcorn. EasyCooking offre fino a 8 programmi automatici* che forniscono la combinazione ideale delle impostazioni di cottura per garantire i migliori risultati per le tue ricette.

* A seconda dei modelli.

## Preparazioni speciali

Preparare un piatto speciale per le occasioni speciali e per le cene in famiglia diventa ancora più piacevole con il forno a microonde Indesit. Questo è possibile grazie alle speciali funzioni per preparare facilmente yogurt, sciogliere marshmallow e cioccolato per i tuoi dessert o ammorbidire il burro.

## EasyPopCorn

Il modo migliore per preparare rapidamente popcorn perfetti nel forno a microonde senza sporcare pentole e cucina. Ciò consente di risparmiare molto tempo e offre risultati sempre croccanti.

## EasyDefrost

Attiva lo scongelamento con un solo tasto e scongela i tuoi alimenti in modo uniforme e rapido. Basta selezionare la categoria di alimenti desiderata tra carne, verdure, pesce e pollame e EasyDefrost si occuperà del resto.

# Set Cucina Indesit

## INOX

## NERO

### FORNI

### FORNI MICROONDE

**MINI**

**MIDI**

Con il nuovo Set Cucina Essential Indesit puoi personalizzare la coppia forno e microonde della tua cucina. Scegli il colore che preferisci e la dimensione del microonde che si adatta alle tue esigenze.



## BIANCO

## GRIGIO TORTORA

### MINI

### MIDI

Novità

## Microonde da 31 L con grill

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **ID K52R W** | **Bianco** | **8050147699683** |

- **Cavità 31 L**
- Funzioni tradizionali: Microonde, Grill, Grill + Microonde, Defrost
- Funzioni speciali: Auto Defrost, Auto Reheat, Auto Cook
- Apertura porta a ribalta
- **Plate Cover**
- **Double Power Wave**
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Display digitale
- Due manopole esterne

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 griglia per Grill

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria




LISTINO PREZZI: € 890

Novità

## Microonde da 31 L con grill

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **ID K52R B** | **Nero** | **8050147699676** |

- **Cavità 31 L**
- Funzioni tradizionali: Microonde, Grill, Grill + Microonde, Defrost
- Funzioni speciali: Auto Defrost, Auto Reheat, Auto Cook
- Apertura porta a ribalta
- **Plate Cover**
- **Double Power Wave**
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Display digitale
- Due manopole esterne

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 griglia per Grill

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria




LISTINO PREZZI: € 890

Novità **Microonde da 22 L con grill**

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IM K12 B** | **Nero** | **8050147699171** |

- **Cavità 22 L**
- Funzioni tradizionali: Microonde, Grill, Grill + Microonde, Defrost
- Apertura porta laterale
- **Plate Cover**
- **Double Power Wave**
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Programmatore elettronico con display

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 griglia per Grill

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria




LISTINO PREZZI: € 650

Novità **Microonde da 22 L con grill**

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IM K12 X** | **Acciaio inox** | **8050147699287** |

- **Cavità 22 L**
- Funzioni tradizionali: Microonde, Grill, Grill + Microonde, Defrost
- Apertura porta laterale
- **Plate Cover**
- **Double Power Wave**
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Programmatore elettronico con display

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 griglia per Grill

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria




LISTINO PREZZI: € 650

Novità

## Microonde da 25 L con grill

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **MWI 125 GX.1** | **Acciaio inox** | **8050147717110** |

- **Cavità 25 L**
- Funzioni automatiche Push&Go
- 22 funzioni automatiche
- Funzioni tradizionali: Microonde, Grill, Grill + Microonde, Defrost
- Funzioni speciali: Auto Cook
- Apertura porta laterale
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 griglia per Grill rotonda

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 570

Novità

## Microonde da 20 L con grill

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **MWI 120 GX.1** | **Acciaio inox** | **8050147717097** |

- **Cavità 20 L**
- Funzioni automatiche Push&Go
- 22 funzioni automatiche
- Funzioni tradizionali: Microonde, Grill, Grill + Microonde, Defrost
- Funzioni speciali: Auto Cook
- Apertura porta laterale
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**
- 1 griglia per Grill rotonda

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 470

Novità

## Microonde da 20 L con grill

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **MWI 120 SX.1** | **Acciaio inox** | **8050147717073** |

- **Cavità 20 L**
- Funzioni automatiche Push&Go
- 21 funzioni automatiche
- Funzioni tradizionali: Microonde, Defrost
- Funzioni speciali: Auto Cook
- Apertura porta laterale
- Sicurezza bambini

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 420

| | Estetica MIDI | | Estetica MINI | |
|---|---|---|---|---|
| Modello | ID K52R W | ID K52R B | IM K12 B | IM K12 X |
| Codice EAN | 8050147699683 | 8050147699676 | 8050147699171 | 8050147699287 |
| Colore / Finitura | Bianco | Nero | Nero | Inox |
| **Caratteristiche principali** | | | | |
| Tipologia Prodotto | Microonde con grill | Microonde con grill | Microonde con grill | Microonde con grill |
| Altezza (cm) | 385 | 385 | 382 | 382 |
| Volume utilizzabile (lt) | 31 | 31 | 22 | 22 |
| Tipo di cavità | Inox | Inox | Colorata | Colorata |
| Emissione delle microonde | 3D | 3D | 3D | 3D |
| **Prestazioni** | | | | |
| Potenza max microonde IEC750 (W) | 1000 | 1000 | 750 | 750 |
| Numero livelli di potenza microonde | 7 | 7 | 4 | 4 |
| Tipologia di grill | Quarzo | Quarzo | Quarzo | Quarzo |
| Potenza grill (W) | 800 | 800 | 700 | 700 |
| **Tipo di display** | | | | |
| Interfaccia | Manopole esterne e pulsanti | Manopole esterne e pulsanti | Pulsanti | Pulsanti |
| Connettività | No | No | No | No |
| **Funzioni** | | | | |
| Numero totale funzioni | 21 | 21 | 4 | 4 |
| Numero funzioni Manuali | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Numero funzioni automatiche | 15 | 15 | | |
| Microonde | • | • | • | • |
| Grill | • | • | • | • |
| Grill + Microonde | • | • | • | • |
| Turbogrill | | | | |
| Turbogrill + Microonde | | | | |
| Funzione Crisp | | | | |
| Crisp Fry | | | | |
| Statico | | | | |
| Termoventilato | | | | |
| Termoventilato + Microonde | | | | |
| Sous Vide (cottura sottovuoto) con microonde | | | | |
| Humidity Sensor | | | | |
| Jet Start | • | • | • | • |
| Jet Defrost-Scongelamento | • | • | • | • |
| Bread Defrost | | | | |
| Fast Preheat - Preriscaldamento rapido | | | | |
| Funzioni Reheat | • | • | | |
| Lievitazione | | | | |
| Mantenere in caldo | | | | |
| Sistema di pulizia | | | | |
| Vapore 75% | | | | |
| Cottura con Vaporiera | | | | |
| **Altre caratteristiche** | | | | |
| Contaminuti | • | • | • | • |
| Ventilazione di sicurezza | - | - | - | - |
| Sicurezza bambini (blocco comandi) | • | • | • | • |
| Apertura della porta | A ribalta | A ribalta | Laterale | Laterale |
| Cerniere | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Illuminazione interna | Alogena (40W) | LED | Alogena (40W) | Alogena (40W) |
| **Accessori** | | | | |
| Piatto rotante in vetro (cm) | 325 | 325 | 250 | 250 |
| Piatto Crisp con maniglia | | | | |
| Griglia | • | • | • | • |
| Griglia bassa (ideale per cottura termoventilata) | | | | |
| Vaporiera | | | | |
| Leccarda | | | | |
| Coperchio | • | • | • | • |
| Termosonda | | | | |
| **Dati Tecnici** | | | | |
| Potenza massima assorbita (W) | 2100 | 2100 | 1700 | 1700 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 230 | 230 |
| Corrente (A) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Frequenza (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Dimensioni** | | | | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) | 385X595X468 | 385X595X468 | 382X595X320 | 382X595X320 |
| Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm) | 380X556X550 | 380X556X550 | 360X556X300 | 360X556X300 |
| Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm) | 506X653X628 | 506X653X628 | 450X686X456 | 450X686X456 |
| Peso netto/lordo (kg) | 29.3/30.2 | 29.3/30.2 | 21/21.5 | 21/21.5 |

**Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.**

| | Estetica BASE | | |
|---|---|---|---|
| Modello | MWI 125 GX.1 | MWI 120 GX.1 | MWI 120 SX.1 |
| Codice EAN | 8050147717110 | 8050147717097 | 8050147717073 |
| Colore | Inox | Inox | Inox |
| **Cavità** | | | |
| Volume utilizzabile (lt) | 25 | 20 | 20 |
| Tipo di cavità | Inox | Inox | Inox |
| **Tipo di display** | Display digitale | Display digitale | Display digitale |
| Interfaccia | Full Touch con icone | Full Touch con icone | Full Touch con icone |
| Colore del display | Bianco | Bianco | Bianco |
| **Funzioni** | | | |
| **Funzioni tradizionali** | | | |
| Microonde | • | • | • |
| Grill | • | • | - |
| Microonde + Grill | • | • | - |
| Defrost | • | • | • |
| **Push&Go** | • | • | • |
| **EasyCooking** | | | |
| Zuppe | • | • | • |
| Verdura | • | • | • |
| Pesce | • | • | • |
| Dolci | • | • | • |
| **EasyWarm** | | | |
| Bevande | • | • | • |
| Biberon | • | • | • |
| **EasyDefrost** | | | |
| Carne | • | • | • |
| Pesce | • | • | • |
| Verdura | • | • | • |
| Pollo | • | • | • |
| **Funzioni speciali** | | | |
| Mantieni in caldo | • | • | • |
| Lievitazione | • | • | • |
| Yogurt | • | • | • |
| Fondere | • | • | • |
| Ammorbidire | • | • | • |
| Pop Corn | - | - | • |
| **EasyClean** | • | • | • |
| **Prestazioni** | | | |
| Tipo di microonde | Microonde con grill | Microonde con grill | Microonde |
| Potenza massima microonde (W) | 900 | 800 | 800 |
| Potenza grill (W) | 1000 | 1000 | - |
| Tipologia grill | Quarzo | Quarzo | - |
| **Caratteristiche principali** | | | |
| Apertura porta | Laterale sinistra | Laterale sinistra | Laterale sinistra |
| Contaminuti | • | • | • |
| Sicurezza bambini | • | • | • |
| **Accessori** | | | |
| Piatto rotante in vetro (cm) | 28,5 | 24,5 | 24,5 |
| **Dati tecnici** | | | |
| Frequenza (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Tensione (V) | 230-240 | 230-240 | 230-240 |
| Corrente (A) | 12 | 12 | 12 |
| Potenza massima assorbita (W) | 1400 | 1200 | 1200 |
| **Dimensioni** | | | |
| Dimensioni prodotto AxLxP (cm) | 390x594x379 | 390x594x349 | 390x594x349 |
| Dimensione vano per l'incasso AxLxP (mm) | 380x568x540 | 380x568x360 | 380x568x360 |
| Dimensione prodotto imballato AxLxP (mm) | 460x620x436 | 420x620x410 | 420x620x410 |
| Peso netto/lordo (kg) | 15.8/18.3 | 14.7/17 | 13.8/16.2 |

# GLOSSARIO MICROONDE

**Plate Cover**

**Double Power Wave**

**Push&Go**

**EasyWarm**

**EasyCooking**

**Riscaldamento / Cottura Automatici**

**Auto Defrost**

**Grill**

# I piani a induzione

Indesit consiglia
i suoi piani a induzione
a tutti coloro che,
attenti al risparmio energetico,
cercano nuove esperienze
di cottura: praticità, sicurezza,
versatilità sono le nuove
linee guida della cucina
contemporanea.



PUSH & GO

# Piani induzione con Push&Go

# Imposta il livello di potenza ideale con un solo tasto

I piani cottura a induzione Push&Go di Indesit sono la sintesi perfetta di efficienza, affidabilità e praticità, garantendo sempre le giuste impostazioni e sicurezza. Le speciali funzioni di cottura Push&Go sono la soluzione ideale per permetterti di ottenere piatti perfettamente cotti in totale tranquillità. Con il piano cottura a induzione facile da usare, hai la soluzione all-in-one per cucinare con un solo tasto. Attivando la funzione Push&Go sulla zona di cottura desiderata, il piano cottura imposta automaticamente il giusto livello di potenza per bollire l'acqua, mantenere caldi i cibi o preparare il caffè.




## Push&Boil

Una volta che la pentola è sul piano cottura, la funzione Push&Boil è la soluzione semplice ed efficiente dal punto di vista energetico per portare l'acqua a ebollizione, risparmiando energia e prevenendo le fuoriuscite.

## Push&Warm

Grazie alla funzione Push&Warm, è possibile mantenere gli alimenti alla temperatura ideale evitando di bruciarli dopo la fine della cottura. Questo solamente premendo un pulsante a fine ciclo di cottura!

## Push&Moka

Con Push&Moka*, preparare una buona tazza di caffè è più facile che mai: con il semplice tocco del pulsante, il piano cottura imposta il livello di calore ideale per un gustoso caffè moka.



* Funzionalità disponibile solo per determinati modelli.

# La flessibilità incontra l'affidabilità

Per soddisfare efficacemente le esigenze quotidiane delle famiglie, i piani cottura a induzione Indesit offrono la massima flessibilità per ospitare pentole più grandi semplicemente unendo due zone di cottura in una unica piu grande. Inoltre, il piano cottura è dotato di una serie di funzioni pensate per rendere la tua esperienza in cucina più sicura e affidabile. Quindi puoi semplicemente cucinare senza avere nulla di cui preoccuparti.

## DualZone

La funzionalità versatile e pratica per gestire in modo efficiente la zona di cottura. Una volta attivata la funzione, il piano induzione consente di unire facilmente due zone di cottura in una più grande per pentole e padelle più voluminose.

## Facile e affidabile

Nei piani cottura a induzione Push&Go, flessibilità e sicurezza sono sempre al primo posto. I piani cottura offrono una combinazione di 10 funzioni progettate per gestire il piano cottura senza sforzo e con la massima sicurezza.

1. **Blocco bambini**
   Blocca il pannello comandi per evitare accensioni indesiderate.
2. **Indicatore di calore residuo**
   Per sapere sempre se il piano cottura è ancora troppo caldo per toccarlo, grazie alla presenza di una "H" sul display.
3. **Rilevamento pentole**
   Per tenere tutto sotto controllo grazie al display che lampeggia quando non c'è la padella sul piano cottura.
4. **Sistema anti-trabocco**
   Spegne automaticamente l'alimentazione se qualcosa si rovescia nel display.
   Quindi puoi tenere il piano cottura sempre pulito.
5. **Blocco surriscaldamento**
   Blocca automaticamente l'aumento di calore quando la temperatura è troppo alta.
6. **Sistema di spegnimento automatico**
   Spegne automaticamente le zone di cottura quando il tempo di cottura supera un limite definito per ciascun livello di potenza.
7. **Timer**
   Spegne la zona di cottura quando il tempo di cottura è terminato.
8. **Tasto ON/OFF**
   Spegne il piano di cottura con un solo tasto.
9. **Rilevazione oggetti**
   Il piano di cottura rileva la presenza di piccoli oggetti e blocca la potenza erogata, che consente di cucinare senza preoccupazioni.
10. **Gestione energetica**
    Per limitare la potenza massima che il piano di cottura può assorbire scegliendo tra 4 livelli preimpostati: 2,5 kW, 4,0 kW, 6,0 kW, 7,2 kW.

# Sempre più facile da utilizzare

## Installazione facile

Con il suo spessore minimo, il piano induzione Indesit Push&Go si adatta facilmente a ogni stile, ogni esigenza e ogni cucina. Inoltre, è disponibile il separatore* del piano a induzione, per isolarlo dal resto del top della cucina. I nostri piani induzione possono essere installati sia sui forni, cassetti e lavastoviglie.




**A** **Zero gap**

Il piano cottura si appoggia direttamente sul piano di lavoro grazie alla sua struttura zero gap.

**B** **Nessuna ventilazione frontale**

Non richiede ventilazione frontale quindi consente di non avere vincoli nel design del piano della cucina.

**C** **Molle di fissaggio**

Solo 4 molle di fissaggio per garantire un'installazione facile e veloce.

**D** **Inseribile in un foro standard**

Stesso foro del piano cottura a gas quindi nessun intervento tecnico sul piano di lavoro durante la sostituzione. Ancora più semplice**

**E** **Spessore minimo del piano di lavoro 12 mm**

Adatto a qualsiasi installazione: il piano può essere installato su lavastoviglie o cassetti con uno spessore minimo del piano di lavoro di 12 mm, o anche sopra il forno con uno spessore minimo di 28 mm.

---

### INSTALLAZIONE PIANI COTTURA A INDUZIONE

Attenzione: qualora il piano non sia collocato sopra a un forno sottopiano, è obbligatorio installare un pannello separatore, non fornito a corredo, nel vano sotto l'apparecchio. La parte inferiore del prodotto non deve essere accessibile dopo l'installazione.
Di seguito le indicazioni per l'acquisto come accessorio del pannello separatore.

| 12NC | CODICE COMMERCIALE | LARGHEZZA PIANO | TIPOLOGIA PIANI INDUZIONE |
|---|---|---|---|
| 859991590210 | SPI7750 | 77 cm | piani IB |
| 859991590200 | SPI6051 | 60 - 65 cm | piani IB / IS |

Per ulteriori precisazioni, incluse specifiche su misure del pannello e predisposizione del mobile, fare riferimento al libretto di istruzioni disponibile nell'imballo o sul sito **www.indesit.it**

---

### INSTALLAZIONE A FILO

Nel caso di installazione a filo contattare il Servizio Assistenza per richiedere il Kit di Viti.
Codice Kit Viti: 4801 211 00112
Descrizione viti: vite AFL 4.20 x 6.5 TEstfr 5.5 c/int c/coll c/Bugn

* I modelli disponibili sono i seguenti: SPI7750 per piani da 77 cm - SPI6051 per piani da 60 cm
** Funzione disponibile solo per piani cottura a induzione larghi 60 cm.

## Piano a induzione da 77 cm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IB 21B77 NE** | **Nero** | **8050147592373** |

- 4 zone di cottura ad induzione
- 9 livelli di potenza con booster
- Comandi a sfioramento indipendenti
- **Push&Go: Bollire, Tenere in Caldo, Moka**
- **Speciale zona di cottura Double Size**
- **Limitatore di potenza**: possibilità di impostare la potenza di assorbimento a 2,5 kW, 4 kW, 6 kW o 7 kW
- Spia di funzionamento
- Potenza massima: 7.2 kW
- Possibilità di installazione a filo (kit necessario - info pag. 68)
- **Installabile sopra forno**
- **Installabile sopra lavastoviglie e cassetti** (Pannello separatore necessario - info pag. 68)

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 830

## Piano a induzione da 60 cm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IB 88B60 NE** | **Nero** | **8050147583074** |

- 4 zone di cottura ad induzione
- 9 livelli di potenza con booster
- Comandi a sfioramento indipendenti
- **Push&Go: Bollire, Tenere in Caldo**
- **Speciale zona di cottura doppia Double Size**
- **Limitatore di potenza**: possibilità di impostare la potenza di assorbimento a 2,5 kW, 4 kW, 6 kW o 7 kW
- Spia di funzionamento
- Potenza massima: 7.2 kW
- Possibilità di installazione a filo (kit necessario - info pag. 68)
- **Installabile sopra forno**
- **Installabile sopra lavastoviglie e cassetti** (Pannello separatore necessario - info pag. 68)
- Sostituzione facilitata del piano gas

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 800

## Piano a induzione da 60 cm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IB 65B60 NE** | **Nero** | **8050147583111** |

- 4 zone di cottura ad induzione
- 9 livelli di potenza con booster
- Comandi a sfioramento indipendenti
- **Push&Go: Bollire, Tenere in Caldo, Moka**
- **Speciale zona di cottura Double Size**
- **Limitatore di potenza**: possibilità di impostare la potenza di assorbimento a 2,5 kW, 4 kW, 6 kW o 7 kW
- Spia di funzionamento
- Potenza massima: 7.2 kW
- Possibilità di installazione a filo (kit necessario - info pag. 68)
- **Installabile sopra forno**
- **Installabile sopra lavastoviglie e cassetti** (Pannello separatore necessario - info pag. 68)
- Sostituzione facilitata del piano gas

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 750

## Piano a induzione da 60 cm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IS 83Q60 NE** | **Nero** | **8050147589847** |

- 4 zone di cottura ad induzione
- 9 livelli di potenza con booster
- Comandi centrali a sfioramento
- **Limitatore di potenza**: possibilità di impostare la potenza di assorbimento a 2,5 kW, 4 kW, 6 kW o 7 kW
- Spia di funzionamento
- Potenza massima: 7.2 kW
- Possibilità di installazione a filo (kit necessario - info pag. 68)
- **Installabile sopra forno**
- **Installabile sopra lavastoviglie e cassetti** (Pannello separatore necessario - info pag. 68)
- Sostituzione facilitata del piano gas

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 610

## Piano Induzione da 30 cm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IS 19Q30 NE** | **Nero** | **8050147592144** |

- 2 zone di cottura ad induzione
- 9 livelli di potenza con booster
- Comandi centrali a sfioramento
- **Push&Go: per fondere e bollire con un unico tasto**
- **Limitatore di potenza**: possibilità di impostare la potenza di assorbimento a 2.5 kW o 3.7 kW
- Spia di funzionamento
- Potenza massima: 3.6 kW
- Possibilità di installazione a filo (kit necessario - info pag. 68)

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 590

## Piano in vetroceramica da 60 cm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **AAR 160 C** | **Nero** | **8050147042816** |

- 4 zone di cottura radianti
- 9 livelli di potenza
- Comandi a sfioramento
- Spia di funzionamento

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 520

| | Piani cottura a induzione | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | IB 21B77 NE | IB 88B60 NE | IB 65B60 NE | IS 83Q60 NE | IS 19Q30 NE |
| | | | | | |
| Larghezza piano cottura (cm) | 77 | 60 | 60 | 60 | 30 |
| Colore piano cottura | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero |
| Finitura vetro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro |
| **Alimentazione** | | | | | |
| Induzione | • | • | • | • | • |
| **Caratteristiche generali** | | | | | |
| Numero zone cottura | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Double Size | Singola | Doppia | Singola | - | - |
| Comandi | Indipendenti | Indipendenti | Indipendenti | Centrali | Touch con +/- |
| Booster | • | • | • | • | 2 |
| Livelli di temperatura | 9 + booster | 9 + booster | 9 + booster | 9 + booster | 9 + booster |
| Timer | • | • | • | • | • |
| Rilevamento pentole | • | • | • | • | • |
| Spie di calore residuo | • | • | • | • | • |
| Sicurezza bambini | • | • | • | • | • |
| Sistema anti-trabocco | • | • | • | • | • |
| Blocco anti-surriscaldamento | • | • | • | • | • |
| Spegnimento automatico | • | • | • | • | • |
| Interruttore generale on/off | • | • | • | • | • |
| Rilevamento selettivo | • | • | • | • | • |
| Limitatore di potenza | • | • | • | • | • |
| **Push&Go** | | | | | |
| Push&Boil | • | • | • | - | • |
| Push&Warm | • | • | • | - | • |
| Push&Moka | • | - | • | - | - |
| **Zone cottura** | | | | | |
| **Anteriore sinistro** | | | | | |
| Diametro (mm) | 180 | 180 | 145 | 145 | - |
| Potenza normale/booster (W) | 1800/2100 | 1800/2100 | 1200/1600 | 1200/1600 | - |
| **Posteriore sinistro** | | | | | |
| Diametro (mm) | 180 | 180 | 210 | 210 | - |
| Potenza normale/booster (W) | 1800/2100 | 1800/2100 | 2100/3000 | 2100/3000 | - |
| **Anteriore destro** | | | | | |
| Diametro (mm) | 145 | 180 | 180 | 180 | 145 |
| Potenza normale/booster (W) | 1200/1600 | 1800/2100 | 1800/2100 | 1800/2100 | 1200/1600 |
| **Posteriore destro** | | | | | |
| Diametro (mm) | 210 | 180 | 180 | 145 | 210 |
| Potenza normale/booster (W) | 2100/3000 | 1800/2100 | 1800/2100 | 1200/1600 | 2100/3000 |
| **Caratteristiche tecniche** | | | | | |
| Potenza massima assorbita (W) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 3700 |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50/60 |
| **Dimensioni** | | | | | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) | 54x770x510 | 54x590x510 | 54x590x510 | 54x590x510 | 54x284x510 |
| Peso netto/lordo (kg) | 11.1/12.1 | 10.1/11.1 | 10.1/11.1 | 10.1/11.1 | 5.7/6.1 |
| Codice EAN | 8050147592373 | 8050147583074 | 8050147583111 | 8050147589847 | 8050147592144 |

**Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.**

| | | Vetroceramica |
|---|---|---|
| Modello | unità di misura | AAR 160 C |
| | | |
| **Alimentazione** | | |
| Elettrico | | • |
| **Colore** | | Nero |
| **Caratteristiche generali** | | |
| Vetroceramica numero zone radianti | (kW)<br>(kW) | 1 da 1.7<br>1 da 2.1 |
| Livelli di temperatura | | 9 |
| Timer | | • |
| Limitatore di potenza | | - |
| Potenza assorbita | (kW) | 6,2 |
| Spia di funz. piastre | | • |
| Accensione elettronica | | Touch Control |
| **Dimensioni** | | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP | (mm) | 46x580x510 |
| Peso netto/lordo | (kg) | 8/9 |
| Cod. EAN | | 8050147042816 |

# GLOSSARIO PIANI INDUZIONE

**Push&Go**

**Double Size**

**Facile e affidabile**

# I piani a gas

Indesit offre un'ampia gamma di piani cottura per incontrare le esigenze di tutti: estetica e funzionalità come criteri imprescindibili per scegliere tra la resistenza dell'acciaio o il look attualissimo di una delle quattro colorazioni vetro.

# Design versatile

I piani cottura a gas Indesit sono disponibili in diversi stili e colori. Oltre ai modelli in acciaio inossidabile, la gamma comprende modelli tradizionali e piani cottura in vetro.

## Linea Glass

La linea Glass di Indesit offre il connubio ideale di prestazioni e stile. Disponibile in 60 cm e 75 cm, con 5 o 4 fuochi disposti in una configurazione quadrata. I piani cottura sono disponibili in nero, bianco o tortora e presentano griglie in ghisa, supporti che garantiscono una base robusta per le tue padelle. Il design elegante e moderno include anche una nuova estetica della manopola per un perfetto coordinamento dei tuoi elettrodomestici Indesit.

## Linea in acciaio inossidabile

I modelli in acciaio inossidabile presentano una superficie ad incasso piatta costituita da un'unica unità senza giunture con griglie smontabili in ghisa o smaltate. Inoltre, la configurazione dei controlli offre una flessibilità ancora maggiore grazie alle nuove manopole ergonomiche che si abbinano allo stile dei forni.

## Linea Tradizione

Ispirata al passato ma garantendo prestazioni superiori, la linea Tradizione è perfetta per chi ama il fascino continuo dello stile retrò. Disponibile in grigio antracite, bianco antico e avena, i piani cottura Tradizione da 60 cm e 75 cm si distinguono per l'estetica classica e serigrafia e comandi progettati per abbinarsi ai forni della stessa linea.

# Una gamma completamente funzionale

Per soddisfare ogni esigenza di spazio e stile, la gamma offre una grande varietà di colori e dimensioni: dai classici piani da 60 cm ai piani da 75 cm con una superficie più ampia del 25% (installabili in una nicchia standard), fino ai grandi piani da 90 cm e alle soluzioni componibili da 30 cm.

## Prestazioni di cottura precise

I piani cottura a gas sono dotati di tecnologia High Power Flame e bruciatori Tripla corona, i due innovativi bruciatori che ti permetteranno  di cucinare tutti i tuoi piatti con un perfetto controllo della fiamma e una distribuzione uniforme del calore.



### High Power Flame
### La versatilità della fiamma

Ampia e sempre rinnovata la gamma dei bruciatori, pensati per chi cucina tutti i giorni e ha bisogno di performance garantite, ma anche di potenze diverse, adeguate ad ogni preparazione, e vuole ottenere i migliori risultati con la massima versatilità.

High Power Flame è un bruciatore a due corone, che grazie alla fiamma più concentrata permette l'ottimizzazione della potenza erogata, quindi la diffusione di calore in maniera più diretta, anticipando i tempi di ebollizione.



### Griglie in ghisa

I piani di cottura sono dotati di resistenti griglie in ghisa per un design più aggressivo.
Tutte le nostre griglie in ghisa sono lavabili in lavastoviglie.

Novità **Piano Gas su vetro da 75 cm**

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **ING 72T/TD 1** | **Tortora** | **8050147699010** |

- **5 fuochi gas di cui 1 High Power Flame**
- **Accensione elettronica sottomanopola**
- Valvola di sicurezza gas
- **Griglie doppie in ghisa, lavabili in lavastoviglie**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 650

Novità **Piano Gas su vetro da 75 cm**

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **ING 72T/BK 1** | **Nero** | **8050147698907** |

- **5 fuochi gas di cui 1 High Power Flame**
- **Accensione elettronica sottomanopola**
- Valvola di sicurezza gas
- **Griglie doppie in ghisa, lavabili in lavastoviglie**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 650

Novità

## Piano Gas su vetro da 75 cm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| ING 72T/WH 1 | Bianco | 8050147698952 |

- **5 fuochi gas di cui 1 High Power Flame**
- **Accensione elettronica sottomanopola**
- Valvola di sicurezza gas
- **Griglie doppie in ghisa, lavabili in lavastoviglie**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 650

Novità

## Piano Gas su vetro da 60 cm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| ING 61T/BK 1 | Nero | 8050147698969 |

- **4 fuochi gas**
- **Accensione elettronica sottomanopola**
- Valvola di sicurezza gas
- **Griglie doppie in ghisa, lavabili in lavastoviglie**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 510

Novità

## Piano Gas su vetro da 60 cm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| ING 61T/WH 1 | Bianco | 8050147699027 |

- **4 fuochi gas**
- **Accensione elettronica sottomanopola**
- Valvola di sicurezza gas
- **Griglie doppie in ghisa, lavabili in lavastoviglie**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 510

Novità

## Piano Gas su vetro da 60 cm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| ING 61T/TD 1 | Tortora | 8050147699034 |

- **4 fuochi gas**
- **Accensione elettronica sottomanopola**
- Valvola di sicurezza gas
- **Griglie doppie in ghisa, lavabili in lavastoviglie**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 510

Novità

## Piano Gas su acciaio da 90 cm

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| IN 9522 IX 1 | Inox | 8050147698983 |

- **5 fuochi gas di cui 1 High Power Flame**
- **Accensione elettronica sottomanopola**
- Valvola di sicurezza gas
- **3 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 670

Novità

## Piano Gas su acciaio da 75 cm

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| THP 751 W/IX/I IT 1 | Inox | 8050147698945 |

- **5 fuochi gas di cui 1 High Power Flame**
- **Accensione elettronica sottomanopola**
- Valvola di sicurezza gas
- **3 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 540

Novità

## Piano Gas su acciaio da 75 cm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **THP 752 W/IX/I 1** | **Inox** | **8050147698815** |

- **5 fuochi gas di cui 1 High Power Flame**
- **Accensione elettronica sottomanopola**
- Valvola di sicurezza gas
- 3 griglie smaltate

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 480

Novità

## Piano Gas su acciaio da 75 cm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **THP 752 IX/I 1** | **Inox** | **8050147698822** |

- **5 fuochi gas**
- **Accensione elettronica sottomanopola**
- Valvola di sicurezza gas
- 3 griglie smaltate

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 440

Novità

## Piano Gas su acciaio da 60 cm

MADE IN ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **THP 641 W/IX/I 1** | **Inox** | **8050147699003** |

- **4 fuochi gas di cui 1 High Power Flame**
- **Accensione elettronica sottomanopola**
- Valvola di sicurezza gas
- **2 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie**

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 430

Novità

## Piano Gas su acciaio da 60 cm

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **THP 642 W/IX/I 1** | **Inox** | **8050147698761** |

- **4 fuochi gas di cui 1 High Power Flame**
- **Accensione elettronica sottomanopola**
- Valvola di sicurezza gas
- 2 griglie smaltate

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 380

Novità

## Piano Gas su acciaio da 60 cm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **THP 642 IX/I 1** | **Inox** | **8050147699041** |

- **4 fuochi gas**
- **Accensione elettronica sottomanopola**
- Valvola di sicurezza gas
- 2 griglie smaltate

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 350

## Piano Gas su acciaio da 60 cm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **PAA 642 IX/I WE 1** | **Inox** | **8050147665824** |

- **4 fuochi gas**
- **Accensione elettronica sottomanopola**
- Valvola di sicurezza gas

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 290

## Estetica Tradizione 75 cm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **TH 752 /I (AN)** | **Antracite** | **8050147660959** |

- **5 fuochi gas di cui 1 High Power Flame**
- **Accensione elettronica sottomanopola**
- Valvola di sicurezza gas
- 3 griglie smaltate

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 530

## Estetica Tradizione 75 cm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **TH 752 /I (AV)** | **Avena** | **8050147660966** |

- **5 fuochi gas di cui 1 High Power Flame**
- **Accensione elettronica sottomanopola**
- Valvola di sicurezza gas
- 3 griglie smaltate

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 530

## Estetica Tradizione 60 cm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **TH 642 /I (AN)** | **Antracite** | **8050147660935** |

- **4 fuochi gas**
- **Accensione elettronica sottomanopola**
- Valvola di sicurezza gas
- 2 griglie smaltate

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 430

## Estetica Tradizione 60 cm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **TH 642 /I (AV)** | **Avena** | **8050147660942** |

- **4 fuochi gas**
- **Accensione elettronica sottomanopola**
- Valvola di sicurezza gas
- 2 griglie smaltate

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 430

| | | Estetica Glass | |
|---|---|---|---|
| Modello | unità di misura | ING 72T/BK 1 | ING 61T/BK 1 |
| Larghezza piano cottura | (cm) | 75 | 60 |
| Finitura/colore | | Nero | Nero |
| **Caratteristiche principali** | | | |
| Numero fuochi | | 5 | 4 |
| Numero manopole | | 5 | 4 |
| Manopola | | Nera | Nera |
| Numero griglie | | 3 | 2 |
| Finitura griglie | | Ghisa | Ghisa |
| Valvole di sicurezza | | • | • |
| Accensione elettronica sottomanopola | | • | • |
| **Zone cottura/bruciatori** | | | |
| **Anteriore sinistro** | | | |
| Tipologia | | Ausiliario | Semi-rapido |
| Diametro | (mm) | 55 | 75 |
| Potenza | (W) | 1000 | 1650 |
| **Anteriore destro** | | | |
| Tipologia | | Rapido | Ausiliario |
| Diametro | (mm) | 100 | 55 |
| Potenza | (W) | 3000 | 1000 |
| **Centrale** | | | |
| Tipologia | | Doppia corona | - |
| Diametro | (mm) | 110 | - |
| Potenza | (W) | 3500 | - |
| **Posteriore sinistro** | | | |
| Tipologia | | Semi-rapido | Semi-rapido |
| Diametro | (mm) | 75 | 75 |
| Potenza | (W) | 1650 | 1650 |
| **Posteriore destro** | | | |
| Tipologia | | Semi-rapido | Rapido |
| Diametro | (mm) | 75 | 100 |
| Potenza | (W) | 1650 | 3000 |
| **Dati tecnici** | | | |
| Tensione | | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | (Hz) | 50-60 | 50-60 |
| **Dimensioni** | | | |
| Dimensione del prodotto AxLxP | (mm) | 51x730x510 | 49x590x510 |
| Peso lordo/netto | (Kg) | 16.6/15.4 | 9.5/8.8 |
| Codice EAN | | 8050147698907 | 8050147698969 |
| **Modello** | | **ING 72T/WH 1** | **ING 61T/WH 1** |
| Colore | | Bianco | Bianco |
| Codice EAN | | 8050147698952 | 8050147699027 |
| **Modello** | | **ING 72T/TD 1** | **ING 61T/TD 1** |
| Colore | | Tortora | Tortora |
| Codice EAN | | 8050147699010 | 8050147699034 |

**Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.**

| | | Estetica Inox | | |
|---|---|---|---|---|
| Modello | unità di misura | THP 751 W/IX/I IT 1 | THP 752 W/IX/I 1 | THP 752 IX/I 1 |
| Larghezza piano cottura | (cm) | 75 | 75 | 75 |
| Finitura/Colore | | Inox | Inox | Inox |
| **Caratteristiche principali** | | | | |
| Numero fuochi | | 5 | 5 | 5 |
| Numero manopole | | 5 | 5 | 5 |
| Posizione manopole | | Frontale | Frontale | Frontale |
| Manopola | | Silver | Silver | Silver |
| Numero griglie | | 3 | 3 | 3 |
| Finitura delle griglie | | Ghisa | Smaltata | Smaltata |
| Valvole di sicurezza | | • | • | • |
| Accensione elettronica sottomanopola | | • | • | • |
| **Zone cottura / bruciatori** | | | | |
| **Anteriore Sinistro** | | | | |
| Tipologia | | Semi-rapido | Semi-rapido | Semi-rapido |
| Diametro | (mm) | 65 | 65 | 65 |
| Potenza | (W) | 1750 | 1750 | 1750 |
| **Posteriore Sinistro** | | | | |
| Tipologia | | Semi-rapido | Semi-rapido | Semi-rapido |
| Diametro | (mm) | 65 | 65 | 65 |
| Potenza | (W) | 1750 | 1750 | 1750 |
| **Anteriore Destro** | | | | |
| Tipologia | | Ausiliario | Ausiliario | Ausiliario |
| Diametro | (mm) | 45 | 45 | 45 |
| Potenza | (W) | 1000 | 1000 | 1000 |
| **Posteriore Destro** | | | | |
| Tipologia | | Rapido | Rapido | Rapido |
| Diametro | (mm) | 100 | 100 | 100 |
| Potenza | (W) | 3000 | 3000 | 3000 |
| **Centrale** | | | | |
| Tipologia | | High Power Flame | High Power Flame | Rapido |
| Diametro | (mm) | 105 | 105 | 100 |
| Potenza | (W) | 3500 | 3500 | 3000 |
| **Dati Tecnici** | | | | |
| Tensione | (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| **Dimensioni** | | | | |
| Dimensione del prodotto AxLxP | (mm) | 38x730x510 | 38x730x510 | 38x730x510 |
| Peso netto/lordo | (Kg) | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 |
| Codice EAN | | 8050147698945 | 8050147698815 | 8050147698822 |

**Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.**

| | Estetica Inox | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modello | THP 641 W/IX/I 1 | THP 642 W/IX/I 1 | THP 642 IX/I 1 | PAA 642 IX/I WE 1 |
| Larghezza piano cottura (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Finitura/Colore | Inox | Inox | Inox | Acciaio |
| **Caratteristiche principali** | | | | |
| Numero fuochi | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero manopole | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Posizione manopole | Frontale | Frontale | Frontale | Laterale destra |
| Manopola | Silver | Silver | Silver | Chiavetta Nera |
| Numero griglie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Finitura delle griglie | Ghisa | Smaltata | Smaltata | Smaltata |
| Valvole di sicurezza | • | • | • | • |
| Accensione elettronica sottomanopola | • | • | • | • |
| **Zone cottura / bruciatori** | | | | |
| **Anteriore Sinistro** | | | | |
| Tipologia | Semi-rapido | Semi-rapido | Semi-rapido | Ausiliario |
| Diametro (mm) | 65 | 65 | 65 | 55 |
| Potenza (W) | 1750 | 1750 | 1750 | 1000 |
| **Posteriore Sinistro** | | | | |
| Tipologia | Semi-rapido | Semi-rapido | Semi-rapido | Semi rapido |
| Diametro (mm) | 65 | 65 | 65 | 75 |
| Potenza (W) | 1750 | 1750 | 1750 | 1650 |
| **Anteriore Destro** | | | | |
| Tipologia | Ausiliario | Ausiliario | Ausiliario | Rapdio |
| Diametro (mm) | 45 | 45 | 45 | 100 |
| Potenza (W) | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| **Posteriore Destro** | | | | |
| Tipologia | High Power Flame | High Power Flame | Rapido | Semi rapido |
| Diametro (mm) | 105 | 105 | 100 | 75 |
| Potenza (W) | 3500 | 3500 | 3000 | 1650 |
| **Dati Tecnici** | | | | |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50/60 |
| **Dimensioni** | | | | |
| Dimensione del prodotto AxLxP (mm) | 38x580x510 | 38x580x510 | 38x580x510 | 38x580x500 |
| Peso netto/lordo (Kg) | 7.5/8 | 7.5/8 | 7.5/8 | 8.7/9.3 |
| Codice EAN | 8050147699003 | 8050147698761 | 8050147699041 | 8050147665824 |

| | | Estetica Prime |
|---|---|---|
| Modello | unità di misura | IN 9522 IX 1 |
| | | |
| Larghezza piano cottura | (cm) | 90 |
| Finitura/colore | | Inox |
| **Caratteristiche principali** | | |
| Numero fuochi | | 5 |
| Numero manopole | | 5 |
| Posizione manopole | | Frontale |
| Manopola | | Silver |
| Numero griglie | | 3 |
| Finitura griglie | | Ghisa |
| Valvole di sicurezza | | • |
| Accensione elettronica sottomanopola | | • |
| **Zone cottura/bruciatori** | | |
| **Anteriore sinistro** | | |
| Tipologia | | Semi-rapido |
| Diametro | (mm) | 75 |
| Potenza | (W) | 1650 |
| **Anteriore destro** | | |
| Tipologia | | Ausiliario |
| Diametro | (mm) | 50 |
| Potenza | (W) | 3000 |
| **Centrale** | | |
| Tipologia | | |
| Diametro | (mm) | |
| Potenza | (W) | |
| **Posteriore sinistro** | | |
| Tipologia | | Semi-rapido |
| Diametro | (mm) | 75 |
| Potenza | (W) | 1650 |
| **Posteriore destro** | | |
| Tipologia | | Rapido |
| Diametro | (mm) | 90 |
| Potenza | (W) | |
| **Laterale sinistro** | | |
| Tipologia | (V) | Doppia Corona |
| Diametro | (Hz) | 130 |
| **Potenza** | | 4000 |
| Dati tecnici | (mm) | |
| Tensione | (Kg) | 220-240 |
| Frequenza | | 50/60 |
| Dimensioni | | |
| Dimensione del prodotto AxLxP | | 41x860x510 |
| Peso lordo/netto | | 17.8/15.7 |
| Codice EAN | | 8050147698983 |

| | | Estetica Tradizione | |
|---|---|---|---|
| Modello | unità di misura | TH 752 /I (AN) | TH 642 /I (AN) |
| Larghezza piano cottura | (cm) | 70 | 60 |
| Colore | | Antracite | Antracite |
| Finitura | | Acciaio | Acciaio |
| **Caratteristiche principali** | | | |
| Numero fuochi | | 5 | 4 |
| Numero manopole | | 5 | 4 |
| Posizione manopole | | Frontale | Frontale |
| Manopola | | Finitura Antracite-Bronzo | Finitura Antracite-Bronzo |
| Numero griglie | | 3 | 2 |
| Finitura delle griglie | | Smaltata | Smaltata |
| Valvole di sicurezza | | • | * |
| Accensione elettronica sottomanopola | | • | * |
| **Zone cottura / bruciatori** | | | |
| **Anteriore Sinistro** | | | |
| Tipologia | | Ausiliario | Ausiliario |
| Diametro | (mm) | 55 | 55 |
| Potenza | (W) | 1000 | 1000 |
| **Posteriore Sinistro** | | | |
| Tipologia | | Rapdio | Rapdio |
| Diametro | (mm) | 100 | 100 |
| Potenza | (W) | 3000 | 3000 |
| **Anteriore Destro** | | | |
| Tipologia | | Semi rapido | Semi rapido |
| Diametro | (mm) | 75 | 75 |
| Potenza | (W) | 1650 | 1650 |
| **Posteriore Destro** | | | |
| Tipologia | | Semi rapido | Semi rapido |
| Diametro | (mm) | 75 | 75 |
| Potenza | (W) | 1650 | 1650 |
| **Centrale** | | | |
| Tipologia | | Doppia Corona | |
| Diametro | (mm) | 113 | |
| Potenza | (W) | 3300 | |
| **Dati Tecnici** | | | |
| Tensione | (V) | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| **Dimensioni** | | | |
| Dimensione del prodotto AxLxP | | 38x730x510 | 38x580x510 |
| Peso netto/lordo | (mm) | 11.5/12.2 | 8.3/9.3 |
| Codice EAN | (Kg) | 8050147660959 | 8050147660935 |
| **Modello** | | **TH 752 /I (AV)** | **TH 642 /I (AV)** |
| Colore | | Avena | Avena |
| Finitura | | Acciaio | Acciaio |
| Codice EAN | | 8050147660966 | 8050147660942 |

**Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.**

# Le cappe

Indispensabile elettrodomestico
per cucinare in libertà,
senza il ristagno di odori e vapori,
ma anche elemento d'arredo
sempre più protagonista,
in grado di valorizzare l'ambiente
e creare atmosfera.

## Cappa integrata da 60 cm

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IAEINT 66 LS GR** | **Grey** | **8050147558638** |

- **Capacità di aspirazione massima: 284 m³/h**
- Classe di efficienza energetica: D
- n° lampade: 2 a LED da 3W cad.
- Filtro antigrasso: 1 filtro sintetico
- Comandi meccanici, 3 velocità di aspirazione
- Profondità 270 mm

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 180

## Cappa a incasso da 60 cm

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **I CT64LSS** | **Inox** | **8050147556719** |

- **Capacità di aspirazione massima: 224 m³/h**
- Classe di efficienza energetica: C
- 1 lampade LED con potenza totale pari a 6 W
- Filtro antigrasso: 1 filtro autoportante lavabile in lavastoviglie
- Comandi meccanici, 3 velocità di aspirazione
- Profondità 299 mm

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 160

## Cappa standard da 60 cm

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **ISLT 65 LS X** | **Inox** | **8050147633106** |

- **Capacità di aspirazione massima: 205 m³/h**
- Classe di efficienza energetica: C
- 1 lampada LED da 3 W
- Filtro antigrasso: 1 filtro sintetico
- Comandi meccanici, 3 velocità di aspirazione
- Profondità 470 mm

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 140

| Modello | unità d misura | IAEINT 66 LS GR | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Tipologia | | Cappa Integrata | |
| Colori / Finitura | | Grey | |
| Larghezza | | 60 cm | |
| **Prestazioni** | | | |
| Classe di efficienza energetica | | D | |
| Numero Motori | | 1 | |
| Potenza Motori (cad.) | (W) | 115 W | |
| Pressione | (Pa) | 237 PA | |
| Numero velocità | | 3 | |
| Efficienza fluidodinamica- FDE | (%) | 8.5 | |
| Capacità di aspirazione alla potenza minima | (m3/h) | 110 | |
| Capacità di aspirazione alla potenza massima | (m3/h) | 284 | |
| Capacità di aspirazione in condizioni di uso Boost | (m3/h) | | |
| Rumorosità alla potenza minima | (dBA) | 47 | |
| Rumorosità alla potenza massima | (dBA) | 67 | |
| Rumorosità in condizioni di uso Boost | (dBA) | | |
| Cappa Filtrante / Aspirante | | • | |
| **Caratteristiche principali** | | | |
| OdourZero | | - | |
| Zen Mode | | - | |
| Light Tone | | - | |
| Dimmer light | | - | |
| Night light | | - | |
| Odour filter | | • | |
| Sistema anti-condensazione | | - | |
| **Sistema di aspirazione** | | | |
| Tipologia di controllo | | Meccanico | |
| Tipologia di comandi | | Slider | |
| Temporizzatore | | | |
| Indicatore saturazione dei filtri | | | |
| Numero e potenza lampade (cad.) | | 2 | |
| Potenza tot lampade | | 6 W | |
| Tipologia di lampade | | LED | |
| N° filtri grassi | | 1 | |
| Tipo filtro grassi | | Sintetico | |
| N° filtri carbone | | 1 | |
| **Accessori** | | | |
| Codice commerciale filtro a carbone | | | |
| Codice filtro a carbone | | | |
| Codice kit camino | | | |
| **Dati tecnici** | | | |
| Potenza max nominale | (W) | 121 | |
| Tensione | V) | 220-240 | |
| Frequenza | (Hz) | 50 | |
| **Dimensioni** | | | |
| Diametro tubo in uscita | (mm) | 120 | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP | (mm) | 340x599x270 | |
| Dimensioni prodotto imballato AxLxP | (mm) | 486x666x329 | |
| Peso netto / lordo | (Kg) | 8,6/9,89 | |
| Codice EAN | | 8050147558638 | |

**Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.**

| | I CT64LSS | ISLT 65 LS X |
|---|---|---|
| | | |
| | Cappa Canopy | Cappa Standard |
| | Inox | Inox |
| | 60 cm | 60 cm |
| | | |
| | C | C |
| | 1 | 1 |
| | 75 W | 50 W |
| | 236 PA | 233 PA |
| | 3 | 3 |
| | 8.5 | 8.5 |
| | 125 | 110 |
| | 224 | 205 |
| | | |
| | 45 | 52 |
| | 54 | 68 |
| | | |
| | • | • |
| | - | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | • |
| | - | - |
| | | |
| | Meccanico | Meccanico |
| | | Slider |
| | | |
| | | |
| | 1 | 1 |
| | 6 W | 3 W |
| | LED | LED |
| | 1 | 1 |
| | Washable aluminium | Sintetico |
| | | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 81 | 53 |
| | 220-240 | 220-240 |
| | 50/60 | 50/60 |
| | | |
| | 120 | 120 |
| | 177x534x299 | 77x598x470 |
| | 236x624x349 | 100x526x630 |
| | 4,8/6,04 | 5/5,66 |
| | 8050147556719 | 8050147633106 |

# I frigoriferi e congelatori

Indesit presenta frigoriferi da incasso dalle grandi prestazioni per ogni tipo di abitudine: la praticità dello spazio e la riduzione dei consumi convinceranno sia gli amanti della grande spesa settimanale che quelli delle mono porzioni da congelare.

# Space 400

70cm

## Grande Capacità

# Space 400.
# Tanto spazio per tutte le esigenze

È abbastanza frequente per le grandi famiglie fare tanta spesa di alimentari e prodotti freschi che richiedono molto spazio per la loro conservazione ottimale. Con questo obiettivo, Indesit ha concepito la soluzione perfetta per soddisfare le esigenze di tutti: un ampio frigorifero-congelatore da 70 cm che offre un'enorme capacità, con un cassetto extra-large per frutta e verdura. I suoi 400 litri con gli spazi interni fanno la differenza nella preparazione dei pasti quotidiani, permettendoti di avere tutti gli ingredienti per le tue ricette di tutta la famiglia.

## Grande capacità, 70 cm di larghezza

Con una capacità interna di 400 litri, con il 40% dello spazio in più* può ospitare grandi quantità di cibo. Inoltre, con i suoi 70 di cm consente di adattarsi comodamente ad una nicchia di 75 cm.

## Pure Wind

I frigoriferi Indesit offrono un ottimo modo per preservare l'umidità e prevenire l'essiccazione degli alimenti grazie alla migliore circolazione dell'aria all'interno della vano frigorifero. Pure Wind è il sistema appositamente progettato per il frigorifero in grado di raffreddare l'aria attraverso l'azione di una ventola situata sulla parete posteriore, che mantiene la temperatura uniforme in tutto il frigorifero.

## Cassetto FreshSpace XL

Il cassetto FreshSpace XL nel vano frigorifero offre il 20%** di spazio necessario in più per conservare frutta e verdura sempre perfettamente freschi. Questo cassetto completamente rimovibile offre una perfetta visibilità all'interno ed è dotato di robuste guide metalliche che assicurano robustezza e scorrevolezza.

## Low Frost

Scongelare il vano congelatore è molto più semplice e veloce quando non c'è la presenza di ghiaccio. I ripiani in vetro semplificano la pulizia ed il posizionamento del cibo. Spazio e accessibilità sono quindi migliorate, consentendo una migliore gestione del cibo quotidiano insieme a minor consumo di energia grazie alla ridotta formazione del ghiaccio all'interno del vano congelatore.

## Led Visibilità migliorata su tutta la gamma

Il sistema a LED, disponibile su tutta la gamma dei frigoriferi, illumina perfettamente gli interni. All'eleganza e alla maggiore visibilità si aggiunge la massima efficienza delle lampade, per una illuminazione che dura 10 volte più a lungo rispetto una luce tradizionale, con un consumo 15 volte inferiore.

*Rispetto ai frigoriferi Indesit da 55 cm.
**Rispetto a un normale cassetto per verdure di un frigorifero combinato 55 cm Indesit a raffreddamento diretto.

MACBETH

# Frigorifero combinato Total No Frost. Maggiore potenza refrigerante per la grande spesa settimanale

La spesa settimanale è sempre più grande, come la freschezza che richiede una volta a casa. Grazie al nuovo frigorifero combinato Indesit **Total No Frost** con tecnologia ***Push&Go***, disponibile nelle versioni da 177cc e 200 cm, non è più un problema: un solo gesto è sufficiente per **raffreddare rapidamente le cavità del frigorifero e del congelatore** e mantenere freschi gli alimenti. Inoltre, grazie a molte altre caratteristiche che garantiscono la **massima funzionalità e affidabilità**, con il nuovo frigorifero combinato la vita in cucina più semplice che mai. Il nuovo frigorifero da incasso Indesit **Total No Frost** presenta anche un nuovo design. Cassetti, balconcini e ripiani, nuove linee, dettagli e l'esclusivo motivo Tic-Tac creano una perfetta armonia visiva combinando stile e funzionalità.

## ***Push&Go***

### La freschezza ideale per conservare al meglio ogni alimento è a portata di dito

**Basta un solo gesto per ottenere la freschezza ideale.**

Per mantenere gli alimenti freschi alla temperatura corretta in un frigorifero pieno, il nuovo frigorifero combinato Indesit è dotato di ***Push&Go***: una pratica funzione che consente di **ripristinare la temperatura ideale in tutto il frigorifero** in modo semplice e rapido.

È sufficiente premere un solo pulsante prima di riporre i cibi nel frigorifero per attivare la potenza refrigerante supplementare all'interno delle due cavità e avere sempre alimenti perfettamente conservati grazie a un **ripristino della temperatura fino al 40% più rapido*.**

## ***Total** No Frost*

### Addio sbrinatura

La tecnologia **Total No Frost** previene in maniera efficace la formazione di ghiaccio nel congelatore e di condensa nella cavità del frigorifero garantendo la continua circolazione dell'aria. E potrai dire addio al fastidio della sbrinatura manuale.

* Rispetto a quando Push&Go non è attivato. Test interni eseguiti con schemi di carico secondo la IEC 62552.

## ***Extra***Cassetto *Fresh 0°C*

### Ancora più freddo per i cibi delicati

Questo speciale cassetto dalla **temperatura intorno agli 0°C*** offre le condizioni perfette per la conservazione di pesce, carne e altri alimenti delicati.

## Cassetto ***Fresh****Space+*

### Umidità sotto controllo per la massima freschezza

Il cassetto ***Fresh****Space+* mantiene la freschezza di frutta e verdura grazie ad un semplice meccanismo manuale che permette di controllare il livello di umidità all'interno del vano. Regolando il meccanismo per lasciar passare più aria all'interno del cassetto o chiudendolo a seconda del cibo (frutta o verdura).

## Ripiano completamente ripiegabile

### Flessibilità per organizzare lo spazio

Questo ripiano speciale offre il massimo della flessibilità per soddisfare le esigenze quotidiane. Può essere spostato per sistemare anche gli articoli più alti, oppure può essere chiuso completamente per riporre quelli più voluminosi.

***Completamente estratto***

***Chiuso a metà***

***Completamente chiuso***

* 1-2°C con impostazione standard frigo a 4°C/Medio, ambiente 25°C. In conformità con EN 62552-1/-2/-3:2020.

## *Balconcini **flessibili***

### Per sfruttare al massimo lo spazio verticale

Spostando verticalmente i **semibalconcini regolabili** è possibile creare lo spazio per riporre bottiglie e contenitori di dimensioni diverse.

## Easy access

### Un'ottima soluzione per gli articoli più piccoli

Questo vassoio consente un accesso semplice e rapido agli alimenti utilizzati più di frequente e a quelli più piccoli. È sufficiente farlo scorrere verso l'esterno.

## ***Vetro** ultraresistente*

### Ripiani ultraresistenti per carichi pesanti

Il nuovo frigorifero combinato Indesit **Total No Frost** presenta **ripiani più robusti.** Realizzati in vetro temperato, possono sostenere **fino a 100 kg*** senza rompersi.

## Massima efficienza con un livello di rumorosità ridotto

Quando si tratta di affidabilità, il nuovo frigorifero combinato Indesit **Total No Frost** con ***Push&Go*** ha molto da offrire. In termini di efficienza, garantisce un ottimo livello di risparmio energetico, essendo **classificato in classe E**. Inoltre è molto silenzioso, grazie a componenti di alta qualità e al compressore inverter di ultima generazione, presente sull'intera gamma. Queste caratteristiche consentono al **frigorifero di operare a un livello di rumorosità di soli 34 dBA.**

* Grandi carichi fino a 100 kg possono essere sistemati su un unico ripiano

# Massima freschezza per la tua spesa settimanale extra large

La spesa settimanale è sempre più grande, proprio come la freschezza di cui ha bisogno una volta a casa.
Grazie al nuovo frigorifero combinato Indesit **Low Frost** con ***Push&Go***, disponibile con altezza di 177 cm, questo non è più un problema. Basta un solo tocco per **raffreddare le cavità di frigorifero e congelatore** e preservare sempre la freschezza ideale per ogni ingrediente. E grazie al cassetto ***FreshSpace+***, alla flessibile porta interna o al vassoio ***EasyAccess*** che donano **massima praticità e affidabilità**, il nuovo frigorifero combinato rende la vita in cucina davvero facile.
Anche il Nuovo Built In **Low Frost** di Indesit si presenta con un design completamente nuovo. Cassetti, balconcini e ripiani, nuove linee e dettagli.

## ***Push***&Go

### La freschezza ideale per conservare al meglio ogni ingrediente è a un tocco di distanza

**Conserva la freschezza ideale in un solo tocco.**

Per conservare gli ingredienti freschi alla giusta temperatura in un frigorifero a pieno carico, il nuovo combinato Indesit è dotato del pratico ***Push***&*Go*: una funzione intelligente per **ripristinare la temperatura ideale nell'intero frigorifero**, in modo semplice e veloce.

Basta un solo tocco prima di sistemare la spesa nel frigorifero per attivare un'ulteriore potenza refrigerante all'interno di entrambe le cavità e garantire sempre la conservazione ideale degli alimenti grazie ad un **rapido recupero di temperatura**.

## ***Fresh****Space+*

### Controllo semplice dell'umidità per preservare la freschezza

Il cassetto ***Fresh****Space+* preserva la freschezza di frutta e verdura. Grazie ad un cursore che crea **le condizioni di umidità ideali** per mantenerle fresche a lungo, impostando un livello di umidità più alto (per le verdure) o più basso (per la frutta).

## *Balconcini* ***flessibili***

### Sfrutta al meglio lo spazio verticale

Grazie ai **mezzi balconcini regolabili**, un semplice scorrimento verticale farà spazio a bottiglie e vasetti di diversa altezza.

## *Vassio Freezer **Easy Access***

### Un grande soluzione per i piccoli oggetti

Questo vassoio è progettato per offrire un accesso rapido e semplice agli ingredienti utilizzati quotidianamente o a quelli piccoli facendolo semplicemente scorrere verso l'esterno.

## *Vetro **Extra**Strong*

### Ripiani extra resistenti per sostenere grandi pesi

Il nuovo frigorifero combinato Indesit **Low Frost** è dotato di **ripiani robusti**. Realizzati in vetro temperato, possono **sostenere fino a 100 kg*** senza rompersi.

*Su un unico ripiano è possibile posizionare un carico extra fino a 100 kg

# Massima freschezza per la tua spesa settimanale extra large

La spesa settimanale è sempre più grande, grazie al nuovo Frigorifero Monoporta Indesit con ***Push***&*Go*, disponibile con altezza di 180 cm, questo non è più un problema. Basta un solo tocco per **raffreddare tutte le cavità** e preservare sempre la freschezza ideale di ogni ingrediente. Grazie alla porta interna flessibile che dona **massima praticità e affidabilità**, il nuovo frigorifero monoporta rende davvero facile la vita in cucina.

Il nuovo **frigorifero** da incasso Indesit ha un design completamente nuovo. Cassetti, balconcini e ripiani, hanno delle nuove linee.

# ***Push***&Go

## La freschezza ideale per conservare al meglio in un solo gesto

**Conserva la freschezza ideale in un solo gesto.**

Per conservare gli ingredienti freschi alla giusta temperatura in un frigorifero a pieno carico, il nuovo frigorifero combinato Indesit è dotato del pratico ***Push***&*Go*: una funzione intelligente per **ripristinare la temperatura ideale nell'intero frigorifero**, in modo semplice e veloce.

Basta un solo gesto prima di sistemare la spesa nel frigorifero per attivare un'ulteriore potenza refrigerante all'interno di entrambe le cavità e garantire sempre la conservazione ideale degli alimenti grazie ad un rapido **recupero di temperatura**.

# *Vetro **Extra**Strong*

## Ripiani extra resistenti per sostenere grandi pesi

Il nuovo frigorifero combinato Indesit **Low Frost** è dotato di **ripiani robusti**. Realizzati in vetro temperato, possono **sostenere fino a 100 kg*** senza rompersi.

# *Balconcini **flessibili***

## Sfrutta al meglio lo spazio verticale

Grazie ai **balconcini regolabili**, un semplice scorrimento verticale farà spazio a bottiglie e vasetti di diversa altezza.



*Su un unico ripiano è possibile posizionare un carico extra fino a 100 kg

## Combinato statico 1935 mm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IND 402** | **Bianco** | **8050147670750** |

- Classe di efficienza energetica: E
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x545 mm
- **Capacità netta totale: 400 L** (299 L frigo/101 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- **Compressore Inverter**
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- Raffreddamento Rapido
- Congelamento Rapido

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 1.540

## Combinato Total No Frost 1935 mm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **INC20 T132** | **Bianco** | **8050147655221** |

- Classe di efficienza energetica: E
- Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- **Total NoFrost**
- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Capacità netta totale: 280 L (212 L frigo/68 L freezer)
- Interni flessibili
- **Compressore Inverter**
- **Push&Go**
- **ExtraFresh 0°C**
- **FreshSpace+**
- ExtraStrong Glass
- Ripiano portabottiglie
- Display LED nella cavità interna

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 1.640

## Combinato Total No Frost 1770 mm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **INC18 T112** | **Bianco** | **8050147672310** |

- Classe di efficienza energetica: E
- Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- **Total NoFrost**
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- Interni flessibili
- **Compressore Inverter**
- **Push&Go**
- **FreshSpace**
- ExtraStrong Glass
- Congelamento Rapido

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 1.500

## Novità Partial No Frost

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **KINH 1271 B4E** | **Bianco** | **8050147722251** |

- Classe di efficienza energetica: E
- Classe di rumorosità: C, 38 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1775x540x545 mm
- Capacità netta totale: 262 L (193 L Frigo/69 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia No Frost**
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- Raffreddamento Rapido
- Congelamento Rapido

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)



LISTINO PREZZI: € 1.270

Novità

## Combinato Statico ventilato 1770 mm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **INC18D031B1** | **Bianco** | **8050147677520** |

- Classe di efficienza energetica: E
- Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 268 L (189 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- **Fresh Space**
- Ripiano portabottiglie
- Raffreddamento Rapido
- Congelamento Rapido

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 1.100

Novità

## Combinato statico 1770 mm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **INC18D021A1** | **Bianco** | **8050147677537** |

- Classe di efficienza energetica: E
- Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 268 L (189 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- Raffreddamento Rapido
- Congelamento Rapido

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 980

Novità **Combinato statico 1770 mm**

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **INC18D011A1 LH** | **Bianco** | **8050147677513** |

- Classe di efficienza energetica: E
- Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 268 L (189 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- **Fresh Space**
- Raffreddamento Rapido
- Congelamento Rapido

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)

Disponibile con aperture porte a sinistra:
B18A1DS/IE
Cod. EAN 859991676100




LISTINO PREZZI: € 980

## Doppia Porta statico 1576 mm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **T 16 A1 D/I 2** | **Acciaio** | **8050147670989** |

- Classe di efficienza energetica: E
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1576x540x545 mm
- Capacità netta totale: 239 L (191 L frigo/48 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 920

## Doppia Porta statico 1450 mm

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IN D 2040 E** | **Bianco** | **8050147674611** |

- Classe di efficienza energetica: E
- Classe di rumorosità: C, 39 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1450x540x540 mm
- Capacità netta totale: 205 L (169 L frigo/36 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- 1 cassetto frutta e verdura

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 620

Novità **Frigorifero statico 1770 mm**

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **INSD184011B1 FR** | **Acciaio** | **8050147688410** |

- Classe di efficienza energetica: E
- **Classe di rumorosità: B, 30 dBA**
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 285 L (256 L frigo/29 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- 2 cassetti frutta e verdura

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratis**




LISTINO PREZZI: € 1.220

Novità **Frigorifero statico 1770 mm**

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **INSD18A011B1** | **Acciaio** | **8050147688397** |

- Classe di efficienza energetica: E
- **Classe di rumorosità: B, 30 dBA**
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 306 L
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- 2 cassetti frutta e verdura

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratis**




LISTINO PREZZI: € 1.160

## Frigorifero statico 1220 mm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **SZ 12 A2D/I 2** | **Inox** | **8050147669068** |

- Classe di efficienza energetica: E
- Classe di rumorosità: C, 36 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- Capacità netta totale: 189 L (171 L frigo/18 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- 1 cassetto frutta e verdura

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 890

## Frigorifero statico 1220 mm

MADE · IN · ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **S 12 A1 D/I 2** | **Inox** | **8050147669242** |

- Classe di efficienza energetica: E
- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- Capacità netta totale: 209 L
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- 1 cassetto frutta e verdura

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 830

## Frigorifero statico 815 mm

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **INBUF031** | **Acciaio** | **8050147675137** |

- Classe di efficienza energetica: E
- Classe di rumorosità: C, 41 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- Capacità netta totale: 126 L (108 L frigo/18 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- 2 cassetti frutta e verdura

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 870

## Frigorifero statico 815 mm

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **INBUL021** | **Acciaio** | **8050147674703** |

- Classe di efficienza energetica: E
- Classe di rumorosità: C, 39 dBA
- Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- Capacità netta totale: 144 L
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- 2 cassetti frutta e verdura

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 810

| | | Space 400 |
|---|---|---|
| Modello | unità di misura | IND 402 |
| | | |
| **Energy Label** | | |
| Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico [1)] | | 1 |
| Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi) | | E |
| Consumo di energia kWh/anno [2)] | | 248 |
| Volume utile scomparto frigorifero | (lt) | 299 |
| Volume utile scomparto freezer | (lt) | 101 |
| Numero di stelle scomparto freezer | | **** |
| Temperatura scomparto frigorifero | (°C) | 4 |
| Temperatura scomparto freezer | (°C) | -18 |
| Tempo di risalita della temperatura | (h) | 26 |
| Capacità di congelamento | (kg/24h) | 5 |
| Classe climatica: W '[classe climatica] [3)] | | SN-T |
| Emissioni di rumore aereo | dB(A) Re 1 pW | 35 |
| Classe di Rumorosità | | B |
| Prodotto da Incasso | | • |
| **Caratteristiche generali** | | |
| Porte reversibili | | • |
| Numero compressori | | 1 |
| **Reparto frigorifero** | | |
| Sistema di raffreddamento | | Ventilato |
| Sbrinamento | | |
| Tipo di ripiani | | 4 vetro |
| LED | | • |
| Cassetto frutta e verdura | | 1 |
| Balconcini porta-oggetti | | 3 |
| Balconcini porta-bottiglie | | 1 |
| **Reparto freezer** | | |
| Sistema di raffreddamento | | Less Frost |
| Sbrinamento | | Less Frost |
| Totale scomparti | | 3 |
| Bacinelle ghiaccio | | 1 |
| **Dimensioni** | | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP | (cm) | 193,5x69x54,5 |
| Dimensioni del prodotto imballato AxLxP | (cm) | 201,4x73,2x60,6 |
| Dimensioni della nicchia AxLxP | (cm) | 194x71x56 |
| **Peso** | | |
| Peso netto | (Kg) | 74 |
| Peso lordo | (Kg) | 76 |
| Codice EAN | | 8050147670750 |

REGOLAMENTO DELEGATO (EU) N. 1060/2017

[1)] (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

[2)] Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

[3)] SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

**Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.**

| | | Combinati TNF | |
|---|---|---|---|
| Modello | unità di misura | INC20 T132 | INC18 T112 |
| **Energy Label** | | | |
| Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico [1)] | | 1 | 1 |
| Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi) | | E | E |
| Consumo di energia kWh/anno [2)] | | 222 | 224 |
| Volume utile scomparto frigorifero | (lt) | 212 | 182 |
| Volume utile scomparto freezer | (lt) | 68 | 68 |
| Numero di stelle scomparto freezer | | **** | **** |
| Temperatura scomparto frigorifero | (°C) | 4 | 4 |
| Temperatura scomparto freezer | (°C) | -18 | -18 |
| Tempo di risalita della temperatura | (h) | 7 | 7 |
| Capacità di congelamento | (kg/24h) | 7 | 7 |
| Classe climatica: W [classe climatica] [3)] | | SN-T | SN-T |
| Emissioni di rumore aereo | dB(A) Re 1 pW | 34 | 34 |
| Classe di rumorosità | | B | B |
| **Caratteristiche generali** | | | |
| Comandi elettronici | | Elettronico | Elettronico |
| Display | | LED interno | LED interno |
| Numero compressori | | 1 | 1 |
| Porte reversibili | | Destra reversibile | Destra reversibile |
| **Reparto frigorifero** | | | |
| Sbrinamento | | Automatico | |
| Numero e tipo di ripiani | | 6 | 4 |
| Griglia portabottiglie | | • | - |
| Cassetto Frutta e Verdura | | • | • |
| Cassetto alimenti delicati (Carne, Pesce e Latticini) | | • | - |
| Luci LED | | LED | LED |
| Humidity control - controllo assistito umidità | | • | - |
| Numero livelli controporta | | 4 | 3 |
| **Reparto congelatore** | | | Automatico |
| Sistema di raffreddamento | | Automatico | |
| Sbrinamento | | Automatico | |
| Totale scomparti | | 3 | 3 |
| Bacinelle ghiaccio | | • | • |
| **Dimensioni** | | | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) | (cm) | 193,5x54x54,5 | 177x54x54,6 |
| Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm) | (cm) | 200x58x60,8 | 184x58x60,8 |
| **Peso** | | | |
| Peso netto | (Kg) | 68 | 55 |
| Peso lordo | (Kg) | 70 | 57 |
| Codice EAN | | 8050147655221 | 8050147672310 |

| | | Partial No Frost | Combinati 1770 mm | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | unità di misura | KINH 1271 B4E | INC18D031B1 | INC18D021A1 | INC18D011A1 LH |
| **Energy Label** | | | | | |
| Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico [1)] | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi) | | E | E | E | E |
| Consumo di energia kWh/anno [2)] | | | | | |
| Volume utile scomparto frigorifero | (lt) | 193 | 189 | 189 | 189 |
| Volume utile scomparto freezer | (lt) | 69 | 79 | 79 | 79 |
| Numero di stelle scomparto freezer | | **** | **** | **** | **** |
| Temperatura scomparto frigorifero | (°C) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura scomparto freezer | (°C) | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Tempo di risalita della temperatura | (h) | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Capacità di congelamento | (kg/24h) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classe climatica: W '[classe climatica] [3)] | | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| Emissioni di rumore aereo | dB(A) Re 1 pW | 38 | 34 | 34 | 34 |
| Classe di Rumorosità | | B | B | B | B |
| Prodotto da Incasso | | si | • | • | • |
| **Caratteristiche generali** | | | | | |
| Porte reversibili | | • | | • | • |
| Numero compressori | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Reparto frigorifero** | | | | | |
| Sistema di raffreddamento | | Statico | Ventilato | Statico | Statico |
| Sbrinamento | | | | | |
| Tipo di ripiani | | 4 vetro | 4 vetro | 4 vetro | 4 vetro |
| LED | | • | • | • | • |
| Cassetto frutta e verdura | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Balconcini porta-oggetti | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Balconcini porta-bottiglie | | - | 1 | 1 | 1 |
| **Reparto freezer** | | | | | |
| Sistema di raffreddamento | | | | | |
| Sbrinamento | | Automatico | Manuale | Manuale | Manuale |
| Totale scomparti | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bacinelle ghiaccio | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Dimensioni** | | | | | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP | (cm) | 177,5x54x54,5 | 177x54x54,5 | 177x54x54,5 | 177x54x54,5 |
| Dimensioni del prodotto imballato AxLxP | (cm) | 187x57,5x60 | 184x58x60,8 | 184x58x60,8 | 184x58x60,8 |
| Dimensioni della nicchia AxLxP | (cm) | 177,8x56x55,5 | 177,8x56x56 | 177,8x56x56 | 177,8x56x56 |
| **Peso** | | | | | |
| Peso netto | (Kg) | 57.5 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| Peso lordo | (Kg) | 62.3 | 52,2 | 52,2 | 52,2 |
| Codice EAN | | 8050147722251 | 8050147677520 | 8050147677537 | 8050147677513 |

REGOLAMENTO DELEGATO (EU) N. 1060/2017

[1)] (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

[2)] Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

[3)] SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

**Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.**

| | | Doppia porta | |
|---|---|---|---|
| Modello | unità di misura | T 16 A1 D/I 2 | IN D 2040 E |
| | | | |
| **Energy Label** | | | |
| Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico [1] | | 1 | 1 |
| Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi) | | E | E |
| Consumo di energia kWh/anno [2] | | 190 | 175 |
| Volume utile scomparto frigorifero | (lt) | 191 | 169 |
| Volume utile scomparto freezer | (lt) | 48 | 36 |
| Numero di stelle scomparto freezer | | **** | **** |
| Temperatura scomparto frigorifero | (°C) | 4 | 4 |
| Temperatura scomparto freezer | (°C) | -18 | -18 |
| Tempo di risalita della temperatura | (h) | 17 | 17 |
| Capacità di congelamento | (kg/24h) | 3 | 3 |
| Classe climatica: W '[classe climatica] [3] | | SN-T | SN-T |
| Emissioni di rumore aereo | dB(A) Re 1 pW | 35 | 39 |
| Classe di Rumorosità | | B | C |
| Prodotto da Incasso | | • | • |
| **Caratteristiche generali** | | | |
| Porte reversibili | | • | • |
| Numero compressori | | 1 | 1 |
| **Reparto frigorifero** | | | |
| Sistema di raffreddamento | | Statico | Statico |
| Sbrinamento | | | |
| Tipo di ripiani | | 4 griglia | 4 vetro |
| LED | | • | • |
| Cassetto frutta e verdura | | 1 | 1 |
| Balconcini porta-oggetti | | 3 | 3 |
| Balconcini porta-bottiglie | | 1 | 1 |
| **Reparto freezer** | | | |
| Sistema di raffreddamento | | | |
| Sbrinamento | | Manuale | Manuale |
| Totale scomparti | | 2 | 1 |
| Bacinelle ghiaccio | | - | 1 |
| **Dimensioni** | | | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP | (cm) | 157,6x54x54,5 | 145x54x54 |
| Dimensioni del prodotto imballato AxLxP | (cm) | 164x58x60,1 | 148,4x57,5x57,5 |
| Dimensioni della nicchia AxLxP | (cm) | 158x56x55,5 | 144,5x56x55 |
| **Peso** | | | |
| Peso netto | (Kg) | 46 | 44 |
| Peso lordo | (Kg) | 47,5 | 48 |
| **Modello** | | | |
| Apertura porte destra | | T 16 A1 D/I 2 | IN D 2040 E |
| Codice EAN | | 8050147670989 | 8050147674611 |

| | | Monoporta | |
|---|---|---|---|
| Modello | unità di misura | INSD184011B1 FR | INSD18A011B1 |
| **Energy Label** | | | |
| Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico [1)] | | 7 | 3 |
| Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi) | | E | E |
| Consumo di energia kWh/anno [2)] | | | |
| Volume utile scomparto frigorifero | (lt) | 256 | 306 |
| Volume utile scomparto freezer | (lt) | 29 | |
| Numero di stelle scomparto freezer | | **** | |
| Temperatura scomparto frigorifero | (°C) | 4 | 4 |
| Temperatura scomparto freezer | (°C) | -18 | |
| Tempo di risalita della temperatura | (h) | 14 | |
| Capacità di congelamento | (kg/24h) | 3 | |
| Classe climatica: W '[classe climatica] [3)] | | SN-T | SN-T |
| Emissioni di rumore aereo | dB(A) Re 1 pW | 30 | 30 |
| Classe di Rumorosità | | B | B |
| Prodotto da Incasso | | • | SI |
| **Caratteristiche generali** | | | |
| Porte reversibili | | • | • |
| Numero compressori | | 1 | 1 |
| **Reparto frigorifero** | | | |
| Sistema di raffreddamento | | Ventilato | Ventilato |
| Sbrinamento | | | |
| Tipo di ripiani | | 5 vetro | 6 vetro |
| LED | | • | • |
| Cassetto frutta e verdura | | 2 | 2 |
| Balconcini porta-oggetti | | 3 | 3 |
| Balconcini porta-bottiglie | | 2 | 2 |
| **Reparto freezer** | | | |
| Sistema di raffreddamento | | | |
| Sbrinamento | | Manuale | - |
| Totale scomparti | | - | - |
| Bacinelle ghiaccio | | - | - |
| **Dimensioni** | | | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP | (cm) | 177,1x54x54,5 | 177,1x54x54,5 |
| Dimensioni del prodotto imballato AxLxP | (cm) | 184x58x60,8 | 184x58x60,8 |
| Dimensioni della nicchia AxLxP | (cm) | 177,8x56x56 | 177,8x56x56 |
| **Peso** | | | |
| Peso netto | (Kg) | 51 | 50 |
| Peso lordo | (Kg) | 53 | 52 |
| **Modello** | | 8050147688410 | 8050147688397 |

REGOLAMENTO DELEGATO (EU) N. 1060/2017

[1)] (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

[2)] Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

[3)] SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

**Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.**

| | | Monoporta | |
|---|---|---|---|
| Modello | unità di misura | SZ 12 A2D/I 2 | S 12 A1 D/I 2 |
| | | | |
| **Energy Label** | | | |
| Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico [1] | | 3 | 3 |
| Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi) | | E | E |
| Consumo di energia kWh/anno [2] | | 151 | 102 |
| Volume utile scomparto frigorifero | (lt) | 171 | 209 |
| Volume utile scomparto freezer | (lt) | 18 | - |
| Numero di stelle scomparto freezer | | **** | - |
| Temperatura scomparto frigorifero | (°C) | 4 | 4 |
| Temperatura scomparto freezer | (°C) | -18 | - |
| Tempo di risalita della temperatura | (h) | 12 | - |
| Capacità di congelamento | (kg/24h) | 4 | 4 |
| Classe climatica: W '[classe climatica] [3] | | SN-T | SN-T |
| Emissioni di rumore aereo | dB(A) Re 1 pW | 36 | 35 |
| Classe di Rumorosità | | C | B |
| Prodotto da Incasso | | • | • |
| **Caratteristiche generali** | | | |
| Porte reversibili | | • | • |
| Numero compressori | | 1 | 1 |
| **Reparto frigorifero** | | | |
| Sistema di raffreddamento | | Statico | Statico |
| Sbrinamento | | | |
| Tipo di ripiani | | 4 vetro | 5 vetro |
| LED | | • | • |
| Cassetto frutta e verdura | | 1 | 1 |
| Balconcini porta-oggetti | | 3 | 3 |
| Balconcini porta-bottiglie | | 1 | 1 |
| **Reparto freezer** | | | |
| Sistema di raffreddamento | | | |
| Sbrinamento | | Manuale | - |
| Totale scomparti | | - | - |
| Bacinelle ghiaccio | | - | - |
| **Dimensioni** | | | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP | (cm) | 122x54x54,5 | 122x54x54,5 |
| Dimensioni del prodotto imballato AxLxP | (cm) | 129,3x58x60,8 | 129,3x58x60,8 |
| Dimensioni della nicchia AxLxP | (cm) | 122,5x56x55 | 122,5x56x55 |
| **Peso** | | | |
| Peso netto | (Kg) | 38 | 38 |
| Peso lordo | (Kg) | 39 | 39 |
| **Modello** | | | |
| Apertura porte destra | | SZ 12 A2D/I 2 | S 12 A1 D/I 2 |
| Codice EAN | | 8050147669068 | 8050147669242 |

| | | Sottotavoli | |
|---|---|---|---|
| Modello | unità di misura | INBUF031 | |
| **Energy Label** | | | |
| Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico [1] | | 7 | |
| Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi) | | E | |
| Consumo di energia kWh/anno [2] | | 150 | |
| Volume utile scomparto frigorifero | (lt) | 108 | |
| Volume utile scomparto freezer | (lt) | 18 | |
| Numero di stelle scomparto freezer | | **** | |
| Temperatura scomparto frigorifero | (°C) | 4 | |
| Temperatura scomparto freezer | (°C) | -18 | |
| Tempo di risalita della temperatura | (h) | 10 | |
| Capacità di congelamento | (kg/24h) | 3 | |
| Classe climatica: W '[classe climatica] [3] | | N-ST | |
| Emissioni di rumore aereo | dB(A) Re 1 pW | 41 | |
| Classe di Rumorosità | | C | |
| Prodotto da Incasso | | • | |
| **Caratteristiche generali** | | | |
| Porte reversibili | | • | |
| Numero compressori | | 1 | |
| **Reparto frigorifero** | | | |
| Sistema di raffreddamento | | Statico | |
| Sbrinamento | | | |
| Tipo di ripiani | | 1 vetro | |
| LED | | • | |
| Cassetto frutta e verdura | | 2 | |
| Balconcini porta-oggetti | | 1 | |
| Balconcini porta-bottiglie | | 1 | |
| **Reparto freezer** | | | |
| Sistema di raffreddamento | | | |
| Sbrinamento | | Manuale | |
| Totale scomparti | | - | |
| Bacinelle ghiaccio | | - | |
| **Dimensioni** | | | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP | (cm) | 81,5x59,6x54,5 | |
| Dimensioni del prodotto imballato AxLxP | (cm) | 88x63,3x61,5 | |
| Dimensioni della nicchia AxLxP | (cm) | 82x60x55 | |
| **Peso** | | | |
| Peso netto | (Kg) | 32 | |
| Peso lordo | (Kg) | 32,8 | |
| **Modello** | | | |
| Apertura porte destra | | INBUF031 | |
| Codice EAN | | 8050147675137 | |

REGOLAMENTO DELEGATO (EU) N. 1060/2017

[1] (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

[2] Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

[3] SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

**Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.**

| | Sottotavoli |
|---|---|
| | INBUL021 |
| | |
| | |
| | 3 |
| | E |
| | 94 |
| | 144 |
| | - |
| | - |
| | 4 |
| | - |
| | - |
| | - |
| | SN-ST |
| | 39 |
| | C |
| | • |
| | |
| | • |
| | 1 |
| | |
| | Statico |
| | |
| | 2 |
| | • |
| | 2 |
| | 2 |
| | 1 |
| | |
| | |
| | - |
| | - |
| | - |
| | |
| | 81,5x59,6x54,5 |
| | 88x63,2x61,5 |
| | 82x60x55 |
| | |
| | 32 |
| | 32,8 |
| | |
| | INBUL021 |
| | 8050147674703 |

# GLOSSARIO FREDDO

**Classe Energetica**

**Grande capacità**

**Cassetto FreshSpace XL**

**Low Frost**

**Pure Wind**

**Led Visibilità migliorata**

**Push&Go**

**Total No Frost**

**ExtraCassetto Fresh 0°C**

**Cassetto FreshSpace+**

**Ripiano completamente ripiegabile**

**Balconcini flessibile**

**Vassoio freezer**

**Vetro extra resistente**

**Silent Cooling**

**Inverter Compressor**

# Le lavastoviglie

Indesit, con le sue lavastoviglie da incasso da 60 e 45 cm, conosce le differenze di carico, le esigenze di rapidità e soprattutto di perfetta pulizia: qui non servono speciali strategie di carico, le performance al top sono alla portata di tutti.



28'

# Per ottenere stoviglie perfettamente pulite basta contare fino a 28

# Gamma **lavastoviglie**

Full door
60 cm

Slim 45 cm

Cruscotto



- Display Digitale
- Cerniere standard e sliding fino a 2 cm
- Fino in classe C
- Fino a 41 dbA
- 14 coperti
- 2 cesti

- Display led
- Cerniere standard
- Classe E
- 47 dbA
- 10 coperti
- 2 cesti
- Cestello portaposate

- Display Led Esterno
- Cerniere standard
- Classe D
- 44 dbA
- 14 coperti
- 2 cesti

# Pulizia efficace in soli 28 minuti

Nella vita quotidiana ogni minuto è importante, soprattutto in cucina. Ecco perché la lavastoviglie Indesit con ciclo Fast&Clean è la pratica soluzione per pulire efficacemente le tue stoviglie con garanzia di rapidità, affidabilità e funzionalità. Il ciclo* offre prestazioni senza pari per ottenere risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti.

* Non comprende un ciclo di asciugatura.

# Funzioni di lavaggio per risultati perfetti

## Push&Go

Con la funzione Push&Go, oggi lavare le stoviglie senza fatica è finalmente possibile. Questo ciclo è la soluzione ideale per ottenere stoviglie pulite e asciutte in soli 85 minuti senza bisogno di pre-risciacquo. Le tue stoviglie saranno pronte in un tempo 3 volte inferiore a quello richiesto dal ciclo Eco.

## Cicli Auto

Grazie alla tecnologia a sensori e alle valvole alternate, la lavastoviglie regola automaticamente i parametri di lavaggio in base al grado di sporco del carico. Sono disponibili due cicli di lavaggio: auto misto e auto intensivo.

## Igiene eXtra

Il programma è concepito per assicurare la massima igiene a tutta la famiglia. Occorrono solo 100 minuti e la temperatura ottimale di 65°C durante il risciacquo per eliminare il 99,999%* dei batteri e ottenere un lavaggio e un'asciugatura impeccabili di tutti i tipi di stoviglie.

*Testato e certificato da VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

# Maggiore spazio di carico e flessibilità

Le lavastoviglie Indesit presentano elementi interni per migliorare la gestione dello spazio e la praticità. Il design funzionale dei cesti superiore e inferiore offre la massima flessibilità di carico. Per abbinare funzionalità ed estetica, tutti i ripiani delle lavastoviglie sono provvisti di maniglie ergonomiche.

## Cesto superiore con alette lift-up flessibili

Fai spazio alle tue pentole più alte sollevando semplicemente il cesto superiore con il sistema lift-up. Questo ti consentirà di ottenere uno spazio extra di 3,5 cm nello scomparto inferiore. Per flessibilità ancora maggiore, l'interno dell'elettrodomestico è dotato di una struttura con alette laterali ripiegabili che permettono di tenere a posto gli oggetti più piccoli o di fissare delicati bicchieri a stelo.

## eXtra

Il ciclo eXtra lava perfettamente tutte le stoviglie più ingombranti* come padelle, leccarde, griglie per il piano cottura, teglie per pizza ecc. in solo un'ora. Prima di attivare il ciclo, è sufficiente rimuovere dalla lavastoviglie il secondo cesto per ottenere 53 cm di spazio utile e quindi impostare il ciclo eXtra Size. Potrai finalmente dire addio al lavaggio a mano delle tue stoviglie.

## Multizona

Opzione che consente di limitare il consumo di acqua, detersivo ed elettricità. Se le stoviglie sono poche si possono riporre in un unico cestello e si seleziona la zona da pulire.

## Cesto inferiore

La forma del cesto inferiore ti consente di disporre il carico in base alle tue esigenze: lo spazio è facilmente gestibile grazie alle file posteriori verticali**, completamente ripiegabili per una maggiore praticità.

* Le stoviglie devono essere lavabili in lavastoviglie e con un'altezza massima di 53 cm.
** Presenti solo in modelli selezionati.

# Performance al massimo livello

Le lavastoviglie Indesit, tutte di classe energetica alta, assicurano sempre la massima efficienza. Il sistema di apertura automatica della porta ha notevolmente migliorato le prestazioni in termini di asciugatura. Oltre a garantire un ridotto consumo energetico, questa lavastoviglie è progettata per lavorare silenziosamente, offrendoti la massima tranquillità.

## Apertura automatica della porta

La lavastoviglie è provvista di un sistema di apertura automatica della porta: grazie al nuovo algoritmo di controllo temperatura, la porta si apre di 10 cm al termine del ciclo, quando la temperatura interna scende tra i 40°C ed i 50°C. Questa funzione migliora del 25% la performance di asciugatura salvaguardando il top della cucina.*



La porta si apre automaticamente al termine del ciclo migliorando i risultati dell'asciugatura e riducendo il consumo di energia.

## Funzionamento ultrasilenzioso

Le lavastoviglie Indesit lavorano in silenzio, consentendoti di dedicarti tranquillamente ad altre attività. Grazie alla sinergia tra il sistema di isolamento acustico migliorato e la sospensione del motore di nuova concezione, introdotto per assorbire le vibrazioni del motore, l'emissione acustica è stata notevolmente ridotta.

## Efficienza energetica

Nelle lavastoviglie da incasso Indesit tutto è stato studiato per offrire le migliori prestazioni con il minimo dei consumi. Infatti la gamma 60 cm raggiunge l'efficienza energetica in classe C, la gamma Cruscotto in classe D e la gamma Strette in classe E.

## Vasca e filtri in acciaio inox

La vasca 100% in acciaio inox assicura le massime prestazioni e una lunga vita di servizio della tua lavastoviglie. Inoltre il filtro in acciaio inox è facile da estrarre, consentendo un'accurata pulizia.



*Disponibile solo su modelli selezionati.

# Installazione perfetta in qualsiasi cucina

Le lavastoviglie da incasso Indesit si inseriscono agevolmente nell'apposita nicchia sotto al top e ora sono provviste di cerniere scorrevoli per ottenere una configurazione perfettamente a filo. Oltre garantire un'apertura fluida della porta, le nuove cerniere scorrevoli offrono una maggiore flessibilità nell'installazione.

## Cerniere scorrevoli

L'altezza del pannello frontale della lavastoviglie può arrivare fino a 80 cm, mentre lo zoccolo della cucina può ridursi fino a 2 cm.




## Sistema a porta scorrevole

La porta può scorrere per 8 cm senza toccare lo zoccolo, assicurando un'apertura fluida.



# I cicli ideali per stoviglie perfettamente pulite e asciutte

I modelli di lavastoviglie offrono un'ampia scelta di programmi e opzioni per tutte le tue esigenze, tra cui il programma Fast&Clean per risultati perfetti in soli 28 minuti e il programma per sanificare a fondo le tue stoviglie. Qualunque sia il grado di sporco e il tipo di lavaggio, le tue stoviglie usciranno perfettamente pulite.

## Programmi

### Eco

Il ciclo più efficiente in termini di consumi di energia e acqua. È il programma ideale per lavare e asciugare un pieno carico di stoviglie normalmente sporche.

### Auto intensivo

Grazie a un sistema di sensori, questo elettrodomestico è in grado di selezionare le impostazioni ideali per ottenere la massima forza pulente e rimuovere anche lo sporco più ostinato da tutte le tue stoviglie.

### Auto misto

Rilevando il grado di sporco del carico, la lavastoviglie regola automaticamente le impostazioni per lavare stoviglie con sporco ostinato e residui di cibo incrostati.

### Vetro

Indesit si prende cura dei tuoi oggetti più delicati. Ideale per bicchieri e stoviglie in vetro.

### Fast&Clean 28'

Ciclo rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche.

### Prelavaggio

Per sciacquare le tue stoviglie in attesa di raggiungere un carico completo per avviare un ciclo di lavaggio.

### Igiene eXtra

Ciclo specificamente concepito per sanificare stoviglie normalmente o molto sporche con l'impiego di un lavaggio antibatterico.

### eXtra

La soluzione ideale per lavare stoviglie di tutte le dimensioni, anche extra, in solo 1 ora. Basta rimuovere il cestello superiore per ottenere fino a 53 cm di spazio in più. Per sporco normale od ostinato.

### Push&Go

Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano.

# Opzioni

## Pastiglie

Scegli questa opzione per ottimizzare la forza pulente delle pastiglie evitando gli sprechi.

## Multizona

Questa opzione permette di scegliere la zona di lavaggio selezionando il cesto desiderato in base alle tue esigenze.

## Mezzo carico

Con l'opzione mezzo carico puoi attivare la tua lavastoviglie anche con un carico ridotto.

## Partenza ritardata

Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Dopo avere caricato la lavastoviglie, ti basta selezionare il programma più adatto al tuo carico e impostare il tempo per la partenza ritardata. Il lavaggio partirà all'orario desiderato.

Novità

## Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale, 14 coperti, classe C

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **I3I D741O** | **Bianco** | **8050147678329** |

- **Classe di efficienza energetica C**
- **14 coperti, 9 programmi**
- Sistema di asciugatura Auto Door
- **Fast&Clean 28'**
- Gamma Push&Go
- Ciclo Extra
- Ciclo Extra Igiene
- Display Digitale
- Multizona, Partenza Ritardata 1-12 h, Opzione Pastiglia
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Aquastop
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Peso dell'anta: 2-10 kg

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 1.020

Novità

## Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale, 14 coperti, classe D

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IN2ID14CN8A0** | **Bianco** | **8050147723104** |

- **Classe di efficienza energetica D**
- **14 coperti, 5 programmi**
- **Fast&Clean 28'**
- Gamma Push&Go
- Display LED
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Aquastop
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Peso dell'anta: 2-10 kg

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 820

## Gamma Fast&Clean 28' 14 coperti

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **D2I HL326 S** | **Bianco** | **8050147662748** |

- **Classe di efficienza energetica E**
- **14 coperti, 5 programmi**
- **Fast&Clean 28'**
- **Push&Go**
- Display LED
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow
- **Cerniere sliding**
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Peso dell'anta: 2-10 kg

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 850

## Novità Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale, 14 coperti, classe E

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IN2IE14CNP80** | **Non disponibile** | **8050147712344** |

- **Classe di efficienza energetica E**
- **14 coperti, 5 programmi**
- **Fast&Clean 28'**
- Gamma Push&Go
- Display LED
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Peso dell'anta: 2-10 kg

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 700

Novità

## Lavastoviglie 45 cm a scomparsa totale, 10 coperti, classe E

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **IN2IKE107** | **Non disponibile** | **8050147701188** |

- **Classe di efficienza energetica E**
- **10 coperti**, **5 programmi**
- Gamma Push&Go
- Display LED
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Peso dell'anta: 2-7.5 kg

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 810

## Lavastoviglie 60 cm con pannello comandi esterno, 14 coperti, classe D

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **I3B L634 X** | **Inox** | **8050147677131** |

- **Classe di efficienza energetica D**
- **14 coperti**, **6 programmi**
- Sistema di asciugatura Auto Door
- **Fast&Clean 28'**
- Gamma Push&Go
- Display LED
- Mezzo Carico, Partenza Ritardata 1-8 h
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Peso dell'anta: 2-10 kg

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 980

## Lavastoviglie 60 cm con pannello comandi esterno, 14 coperti, classe D

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **I3B L634 B** | **Nero** | **8050147677148** |

- **Classe di efficienza energetica D**
- **14 coperti**, **6 programmi**
- Sistema di asciugatura Auto Door
- **Fast&Clean 28'**
- Gamma Push&Go
- Display LED
- Mezzo Carico, Partenza Ritardata 1-8 h
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Peso dell'anta: 2-10 kg

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)




LISTINO PREZZI: € 950

| Modello | unità di misura | I3I D741O |
|---|---|---|
| **Energy Label** | | C |
| Capacità nominale in numero di coperti standard | | 14 |
| Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a D (alti consumi) [1] | | C |
| Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369) | (kWh) | 75 |
| Consumo energetico con programma Eco in kWH per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) | (kWh) | 0,746 |
| Consumo energetico nel modo spento | (W) | 0 |
| Consumo energetico nel modo lasciato acceso | (W) | 0,5 |
| Consumo di acqua con programma Eco in litri per cicli di lavaggio (EU 2017/1369) | (L/ciclo) | 9,5 |
| Classe di efficacia di lavaggio su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima) | | A |
| Classe di efficacia di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima) | | A |
| Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard [2] | (Minuti) | 190 |
| Emissioni di rumore aereo [3] | dB(A) Re 1pW | 41 |
| **Caratteristiche Principali** | | |
| Virtual Sensor | | • |
| Indicatore luminoso di fine ciclo | | - |
| **Sistema di Asciugatura** | | Statico |
| AutoDoor | | • |
| **Programmi** | | 9 |
| Push&Go | | • |
| Fast&Clean 28' | | • |
| Rapido | | • |
| eXtra | | • |
| eXtra Igiene | | • |
| Intensivo | | • |
| Normale | | - |
| Quotidiano | | - |
| Misti | | • |
| Eco [4] | | • |
| Ammollo | | • |
| Delicati | | • |
| Mezzo carico | | - |
| **Opzioni** | | 3 |
| Pastiglia | | • |
| Partenza ritardata | (h) | • |
| Multizona | | • |
| Mezzo carico | | - |
| Scarico | | - |
| **Spie** | | • |
| Pulsante On/Off | | • |
| Pulsante start/reset | | - |
| Selezione Programmi | | • |
| Multizona | | • |
| Mezzo Carico | | - |
| Partenza ritardata | | • |
| Tablet | | • |
| Spia mancanza sale | | • |
| Spia mancanza brillantante | | • |
| Temperature di lavaggio | (°C) | 40-60 |
| **Accessori interni** | | |
| Terzo Cesto | | - |
| Maniglie | | Polipropilene |
| Numero di flap cestello superiore | | 4 |
| Griglie abbattibili cesto inferiore | | 4 |
| Cesto superiore regolabile in altezza con sistema Lift-Up | | • |
| Cestello portaposate | | • |
| **Sistemi di sicurezza** | | Aquastop |
| Sicurezza | | • |
| **Caratteristiche strutturali** | | N/A |
| Vasca e controporta in acciaio inox | | • |
| Decalcificatore a regolazione elettronica | | - |
| Alimentazione acqua calda | (°C) | 60 |
| Piedini posteriori regolabili frontalmente | | • |
| Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso | | - |
| Cerniere regolabili autobilancianti | | - |
| Installazione Extra Fix | | - |
| Dimensioni del prodotto (AxLxP) | (mm) | 820x598x555 |
| Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) | (mm) | 910x625x675 |
| Peso netto/lordo | (Kg) | 35.5kg/37.5 kg |
| Colore | | Bianco |
| Codice EAN | | 8050147678329 |

[1] L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia ed acqua.
[2] Arrotondata alla cifra intera più vicina.
[3] Arrotondate alla cifra intera più vicina.

**Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.**

| | IN2ID14CN8A0 | D2I HL326 S | IN2IE14CNP80 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | D | E | E |
| | 14 | 14 | 14 |
| | D | E | E |
| | 85 | 95 | 95 |
| | 0,848 | 0,95 | 0,95 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | 12 | 9,5 | 12 |
| | A | A | A |
| | A | A | A |
| | 285 | 215 | 270 |
| | 46 | 46 | 49 |
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | Statico | Statico | Statico |
| | - | - | - |
| | 5 | 5 | 5 |
| | • | • | • |
| | • | - | • |
| | • | • | • |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | • | • | • |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | • | • |
| | • | • | • |
| | • | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | 0 | 0 | 0 |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | • | • | • |
| | • | - | • |
| | - | - | - |
| | • | - | • |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | • | • | • |
| | • | - | • |
| | 40-70 | da 45 a 65 [5] | 40-70 |
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | 2 | 2 | 4 |
| | Fisso | - | Fisso |
| | • | Si | • |
| | • | Si | • |
| | Aquastop | Overflow | Overflow |
| | • | • | • |
| | N/A | N/A | N/A |
| | • | - | • |
| | - | • | no |
| | 60 | 60° | 60 |
| | • | • | • |
| | - | • | - |
| | - | - | - |
| | - | | - |
| | 820x598x555 | 820x598x555 | 820x598x555 |
| | 910x625x675 | 910x625x675 | 910x625x675 |
| | 35.5kg/37.5 kg | 35.5/37.5 | 35.5kg/37.5 kg |
| | Bianco | Bianco | Bianco |
| | **8050147723104** | **8050147662748** | **8050147712344** |

[4] Il ciclo di lavaggio standard corrisponde al ciclo eco. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla scheda tecnica del prodotto, aggiornata in base al Regolamento delegato (EU) n. 2017/1369, consultate il nostro sito.
[5] Fino a 72° nel caso del ciclo igienizzante.

| Modello | unità di misura | IN2IKE107 |
|---|---|---|
| **Energy Label** | | E |
| Capacità nominale in numero di coperti standard | | 10 |
| Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a D (alti consumi) [1] | | E |
| Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369) | (kWh) | 76 |
| Consumo energetico con programma Eco in kWH per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) | (kWh) | 0,755 |
| Consumo energetico nel modo spento | (W) | 0 |
| Consumo energetico nel modo lasciato acceso | (W) | 0,5 |
| Consumo di acqua con programma Eco in litri per cicli di lavaggio (EU 2017/1369) | (L/ciclo) | 11,5 |
| Classe di efficacia di lavaggio su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima) | | A |
| Classe di efficacia di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima) | | A |
| Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard [2] | (Minuti) | 270 |
| Emissioni di rumore aereo [3] | dB(A) Re 1pW | 47 |
| **Sistema di Asciugatura** | | Statico |
| AutoDoor | | - |
| **Programmi** | | 5 |
| Push&Go | | • |
| Fast&Clean 28' | | - |
| Rapido | | • |
| eXtra | | - |
| eXtra Igiene | | - |
| Intensivo | | • |
| Normale | | - |
| Quotidiano | | - |
| Misti | | - |
| Eco [4] | | • |
| Ammollo | | - |
| Delicati | | - |
| Mezzo carico | | - |
| **Opzioni** | | 0 |
| Pastiglia | | - |
| Partenza ritardata | (h) | - |
| Multizona | | - |
| Mezzo carico | | - |
| Scarico | | - |
| **Spie** | | • |
| Pulsante On/Off | | • |
| Pulsante start/reset | | - |
| Selezione Programmi | | • |
| Multizona | | - |
| Mezzo Carico | | - |
| Partenza ritardata | | - |
| Tablet | | - |
| Spia mancanza sale | | • |
| Spia mancanza brillantante | | • |
| Temperature di lavaggio | (°C) | 40-70 |
| **Accessori interni** | | |
| Terzo Cesto | | - |
| Maniglie | | - |
| Numero di flap cestello superiore | | 1 |
| Griglie abbattibili cesto inferiore | | Fisso |
| Cesto superiore regolabile in altezza con sistema Lift-Up | | • |
| Cestello portaposate | | • |
| **Sistemi di sicurezza** | | |
| Sicurezza | | Overflow |
| **Caratteristiche strutturali** | | N/A |
| Vasca e controporta in acciaio inox | | Inox |
| Decalcificatore a regolazione elettronica | | - |
| Alimentazione acqua calda | (°C) | 60 |
| Piedini posteriori regolabili frontalmente | | • |
| Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso | | - |
| Cerniere regolabili autobilancianti | | - |
| Installazione Extra Fix | | - |
| Dimensioni del prodotto (AxLxP) | (mm) | 820x448x555 |
| Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) | (mm) | 890x500x675 |
| Peso netto/lordo | (Kg) | 29.6kg/1.6 kg |
| Colore | | Bianco |
| Codice EAN | | 8050147701188 |

[1] L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia ed acqua.
[2] Arrotondata alla cifra intera più vicina.
[3] Arrotondate alla cifra intera più vicina.

**Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.**

| | I3B L634 X | I3B L634 B |
|---|---|---|
| | | |
| | D | D |
| | 14 | 14 |
| | D | D |
| | 85 | 85 |
| | 0.848 | 0.848 |
| | 9.5 | 9.5 |
| | 0 | 0 |
| | 0.5 | 0.5 |
| | A | A |
| | A | A |
| | 190 | 190 |
| | 44 | 44 |
| | | |
| | - | - |
| | | |
| | • | • |
| | • | • |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | • | • |
| | - | - |
| | - | - |
| | • | • |
| | • | • |
| | • | • |
| | • | • |
| | - | - |
| | | |
| | - | - |
| | 8 | 8 |
| | - | - |
| | • | • |
| | • | • |
| | | |
| | • | • |
| | • | • |
| | • | • |
| | - | - |
| | • | • |
| | • | • |
| | - | - |
| | • | • |
| | • | • |
| | da 45 a 65 | da 45 a 65 |
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | 4 | 4 |
| | - | - |
| | • | • |
| | • | • |
| | | |
| | Overflow | Overflow |
| | | |
| | Inox | Inox |
| | • | • |
| | Fino a 60° | Fino a 60° |
| | • | • |
| | - | - |
| | • | • |
| | • | • |
| | 820x598x555 | 820x598x555 |
| | 910x625x675 | 910x625x675 |
| | 35.5/37.5 | 35.5 / 37.5 |
| | Inox | Black |
| | 8050147677131 | 8050147677148 |

[4] Il ciclo di lavaggio standard corrisponde al ciclo eco. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla scheda tecnica del prodotto, aggiornata in base al Regolamento delegato (EU) n. 2017/1369, consultate il nostro sito.
[5] Fino a 72° nel caso del ciclo igienizzante.

# GLOSSARIO LAVASTOVIGLIE

**Classe Energetica**

**Numero Coperti**

**Ciclo Extra**

**Igiene eXtra**

**Mezzo Carico**

**Push&Go**

**Sistema di asciugatura Auto Door**

**Fast&Clean 28'**

**Cerniere sliding**

**Aquastop**

**Partenza ritardata**

**Opzione pastiglia**

# Le lavatrici e lavasciuga Innex

Capi perfettamente lavati
e asciugati con un solo tasto
grazie a Push&Go.

INDESIT
8kg

# Il tuo bucato perfettamente lavato e asciugato in un solo click

Se stai cercando una lavatrice o una lavasciuga che ti aiuti in modo efficace con il bucato quotidiano, Innex è la soluzione perfetta per ottenere la tua biancheria perfettamente lavata e asciugata con un solo click. Prestazioni, praticità ed efficienza sono garantite in ogni momento, in modo da poter lavare e asciugare in maniera efficace risparmiando energia e acqua.

## Push&Go

I nostri capi e quelli dei nostri bambini sono esposti quotidianamente alle macchie più frequenti. Le lavatrici e lavasciuga Indesit semplificano le faccende domestiche grazie alla tecnologia Push&Go.
Semplicemente premendo il tasto dedicato, la lavatrice imposta subito il programma di lavaggio e lo avvia, garantendo risultati perfetti, senza pretrattamento. La sola pressione del pulsante Push&Go permette la selezione del programma senza dover scegliere manualmente le impostazioni di lavaggio e asciugatura.

## Maggiore capacità, migliore design

Famiglia numerosa? Le lavatrici e lavasciuga Innex possono soddisfare ogni tipo di esigenza di bucato, anche quando si tratta di grandi carichi. La lavatrice può lavare fino a 8 kg di indumenti mentre la lavasciuga ha una capacità di asciugatura di 6 kg. Questo assicura capi accuratamente lavati e asciugati in ogni momento. E per una maggiore comodità di carico il design dei nuovi oblò ha una grandezza di ben 34 cm.

## Efficienza energetica

Le lavatrici e lavasciuga Indesit Innex proteggendo fibre e colori, soddisfano tutte le esigenze di lavaggio e asciugatura offrendo anche risparmio energetico. La lavatrice ha raggiunto la Classe B e la lavasciuga è di classe C+D.

## Tubo di scarico di emergenza

Il tubo flessibile di scarico di emergenza semplifica la pulizia del filtro consentendo lo scarico dell'acqua residua ed evitando fuoriuscite di acqua all'interno del mobile.

## Water Balance Plus

L'acqua è preziosa e la lavatrice Innex è in grado di ottimizzare il suo consumo in tutte le fasi grazie al sensore Water Balance Plus. Questo assicura che venga utilizzata solamente la quantità necessaria di acqua e anche l'energia necessaria per riscaldarla.

# Il comfort di scegliere il giusto programma di lavaggio

## 30°C Eco Giornaliero

La lavatrice Innex vanta una serie completa di cicli di lavaggio progettati per soddisfare efficacemente il tuo lavaggio quotidiano. Questi programmi di risparmio energetico* lavano i tuoi indumenti a soli 30°C, offrendo le stesse prestazioni del lavaggio a 40°C**.

### 1 Cotone

Lava mezzo carico di cotone in 100 minuti e con le stesse prestazioni di un lavaggio a 40°C.

### 2 Sintetici

Il programma ideale di 90 minuti per lavare mezzo carico di bucato sintetico a 30°C, ottenendo gli stessi risultati di quelli forniti da un ciclo di 40°C.

### 3 Colorati

Per lavare mezzo carico di cotone colorato misto in soli 95 minuti.

### 4 Delicati

1 kg di bucato delicato, come biancheria intima e altri tessuti delicati lavati in soli 80 minuti.

### 5 Rapido 30'

Il programma ideale quando non c'è tempo: solo 30 minuti per completare un ciclo di lavaggio.

* Risparmio energetico per kg rispetto al cotone 40°, sintetico 40°, colorati.
** Indice di pulito normativo rispetto a cotone 40°, sintetico 40° e programmi colorati.

# Programmi Speciali e Opzioni

## Sport

Il tuo abbigliamento sportivo sarà lavato al meglio mantenendo le loro caratteristiche originali, grazie a una combinazione speciale di movimento rotazionale del cesto e gestione della temperatura.

## 20°C

Per lavare indumenti di cotone leggermente sporchi, a soli 20°C.

## Wool Care

Il ciclo di lavaggio per lana e delicati approvato da Wool Care. Protegge le fibre evitando l'infeltrimento dei capi, rimuovendo allo stesso tempo ogni traccia di detersivo.

## Anti Odore

I movimenti del cestello abbinati a uno speciale ciclo di risciacquo e una temperatura ottimale consentono a questo programma di lavare i vestiti alla perfezione, senza più tracce di cattivi odori come fumo, sudore o grasso.

## Delicati

Il ciclo* ideale per lavare capi molto delicati come la biancheria intima a 30°C, grazie all'efficace controllo della temperatura e al movimento del cestello che impedisce danni ai tessuti.

*Compatibile con cicli cotone e sintetici da 30°C a 60°C.

# Il bucato perfettamente lavato e asciugato per tutte le tue esigenze

## Programmi automatici

### Lava&Asciuga in 45 minuti

Con questo programma, il bucato leggermente sporco viene lavato e asciugato in soli 45 minuti. I capi avranno il giusto livello di morbidezza per essere facilmente stirati o indossati subito.

### AirFresh

Il ciclo AirFresh rimuove i cattivi odori come ad esempio il fumo dai vestiti già puliti in soli 30 minuti.

## Opzioni

### Livelli di asciugatura

Un sensore automatico controlla i livelli di umidità e arresta il ciclo di asciugatura quando i capi sono adeguatamente asciutti. Puoi scegliere tra tre livelli di asciugatura: stiro, appendiabiti o armadio.

### Mezza centrifuga

Questa opzione consente di ridurre la velocità di centrifuga.

### Extra Risciacquo

Con questa opzione l'efficienza di risciacquo viene aumentata per garantire che tutti i residui di detersivo vengano perfettamene rimossi. È particolarmente adatto per pelle sensibili.

### Solo asciugatura

Puoi usare questa opzione se vuoi asciugare solo i tuoi capi.

## Lavatrice da incasso, 8 kg, 1200 giri/min

MADE IN ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **BI WMIL 81285 EU** | **Bianco** | **8050147664759** |

- Classe di efficienza energetica B
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Display LED
- Motore Inverter

- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, 20° C, Anti Odore, Misti, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga, Eco 40-60, Lana, Sport, Colorati

- Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Antimacchia, Extra Risciacquo, Stira Facile, Temperatura, Partenza ritardata, Blocco tasti/sicurezza bambini

- Dimensioni del prodotto (cm A x L x P): 81,5 x 59,5 x 54,5

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)

- **PER INCASSO SUPERIORE A 83,5 CM DI ALTEZZA** Necessario il Kit acquistabile tramite Servizio Assistenza Codice C00084867




LISTINO PREZZI: € 1.100

## Lavatrice da incasso, 7 kg, 1200 giri/min

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **BI WMIL 71252 EU N** | **Bianco** | **8050147620847** |

- Classe di efficienza energetica E
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Display LED
- Motore Universale

- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Delicati, 20° C, Anti Odore, Misti, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga, Eco 40-60, Lana, Sport, Colorati

- Opzioni: Push&Go, Velocità centrifuga variabile, Extra Risciacquo, Stira Facile, Antimacchia, Antistain option, Temperatura, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata, Blocco tasti/sicurezza bambini

- Dimensioni del prodotto (cm A x L x P): 81,5 x 59,5 x 54,5

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)

- **PER INCASSO SUPERIORE A 83,5 CM DI ALTEZZA** Necessario Kit codice C00084867 incluso




LISTINO PREZZI: € 910

## Lavasciuga da incasso 8,0 kg 6,0 kg, classe B/D, 1400 giri/min

MADE IN ITALY

| Modello | Colore | Cod. EAN |
|---|---|---|
| **BI WDIL 861485 EU** | **Bianco** | **8050147664643** |

- Classe di efficienza energetica (lavaggio) B
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e ascugatura) D
- Velocità massima di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Capacità di carico (lavaggio) 8,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e ascugatura) 6,0 kg
- Display LED
- Motore Inverter
- Tubo di scarico di emergenza

- Programmi: Scuri, Colorati, Rapido 30', Lana, Cotone, Cotone con prelavaggio, Eco 40-60, Sintetici, Antiodore, Delicati, Lavasciuga 45', 20° C, Lavasciuga Rapido, Lavasciuga Sintetici, Risciacquo e Centrifuga, Scarico e Centrifuga

- Opzioni: Push&Go, Extra Risciacquo, Solo Asciugatura, Riduzione Centrifuga, Temperatura, Asciugatura, Sport, Candeggina

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm

- Registra il tuo prodotto per **10 anni di servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario senza costo dei ricambi** (info pag. 8)

- **PER INCASSO SUPERIORE A 83,5 CM DI ALTEZZA**
  Necessario il Kit acquistabile tramite Servizio Assistenza
  Codice C00084867




LISTINO PREZZI: € 1.310

| Modello | unità di misura | BI WMIL 81285 EU | BI WMIL 71252 EU N |
|---|---|---|---|
| Tipologia | | da incasso | da incasso |
| **Energy Label** | | | |
| Capacità di carico | (Kg) | 8 | 7 |
| Classe di efficienza energetica | | B | E |
| Consumo di energia medio (100 cicli) | (kWh) | 63 | 78 |
| Consumo d'energia programma Eco 40-60 | (kWh) | 0.625 | 0.783 |
| Consumo d'energia in modalità spento | (W) | 0.5 | 0.5 |
| Consumo d'energia in modalità Stand-by | (W) | 0.5 | 0.5 |
| Consumo medio di acqua per ciclo | (L) | 48 | 54 |
| Classe d'efficienza in centrifuga | | B | B |
| Massima velocità di centrifuga | (rpm) | 1200 | 1200 |
| Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60 | (%) | 53 | 53 |
| Durata del programma Eco 40-60 a pieno carico | (h) | 3:30 | 3:25 |
| Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico | (h) | 2:45 | 2:40 |
| Rumorosità | dB(A) Re1 pW | 69 | 71 |
| Classe di rumorosità | | A | A |
| Resistenza | (W) | 1850 | 1850 |
| Tensione | (V) | 220 -240 | 220 -240 |
| Frequenza | (Hz) | 50 | 50 |
| Tipo di spina | | Schuko | Schuko |
| **Dimensioni** | | | |
| Dimensioni prodotto | (cm AxLxP) | 81,5x59,5x54,5 | 81,5x59,5x54,5 |
| Dimensioni prodotto imballato | (cm AxLxP) | 89x64,5x59,5 | 89x64,5x59,5 |
| Peso lordo/netto | (kg) | 66,5/68,5 | 66,5/68,5 |
| **Interfaccia utente** | | | |
| Display | | LED | LED |
| **Programmi** | | | |
| Rapido 30' | | • | • |
| Cotone | | • | • |
| Centrifuga e scarico | | • | • |
| Sintetici | | • | • |
| Bianchi | | • | • |
| Delicati | | • | • |
| Solo scarico | | • | • |
| Eco 40-60 | | • | • |
| 20°C | | • | • |
| Anti odore | | • | • |
| Misti | | • | • |
| Risciacquo o centrifuga | | • | • |
| Centrifuga | | • | • |
| Lana | | • | • |
| Sport | | • | • |
| Colorati | | • | • |
| **Opzioni** | | • | • |
| Push&Go | | • | • |
| Velocità centrifuga variabile | | • | • |
| Rapido | | • | • |
| Blocco tasti | | • | • |
| Anti macchia | | • | • |
| Stira facile | | • | • |
| Extra risciacquo | | • | • |
| Antipiega | | • | • |
| Temperatura | | • | • |
| Partenza ritardata | | • | • |
| Codice EAN | | 8050147664759 | 8050147620847 |

**Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.**

| Modello | unità di misura | BI WDIL 861485 EU |
|---|---|---|
| Tipologia | | da incasso |
| **Energy Label** | | |
| Capacità di carico in kg (lavaggio + lavaggio e asciugatura) | (Kg) | 8+6 |
| Classe di efficienza energetica (lavaggio + lavaggio e asciugatura) | | D+B |
| Consumo energetico lavaggio (100 cicli) | (kWh) | 63 |
| Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli) | (kWh) | 307 |
| Consumo d'acqua solo lavaggio (per ciclo) | (L) | 48 |
| Consumo di acqua lavaggioe e asciugatura (per ciclo) | (L) | 65 |
| Massima velocità di centrifuga | (rpm) | 1400 |
| Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60 | (%) | 53 |
| Durata del ciclo lavaggio | (h) | 3:30 |
| Durata del ciclo lavaggio èiù asciugatura | (h) | 9:20 |
| Rumorosità | dB(A) Re1 pW | 69 |
| Classe di rumorosità | | A |
| Resistenza | (W) | 1850 |
| Voltaggio | (V) | 220-240 |
| Frequenza | (Hz) | 50 |
| Tipo di spina | | Schuko |
| **Dimensioni** | | |
| Dimensioni prodotto | (cm AxLxP) | 81,5x59,5x54,5 |
| Dimensioni prodotto imballato | (cm AxLxP) | 89x64,5x59,5 |
| Peso lordo/netto | (kg) | 66,5/68,5 |
| **Interfaccia utente** | | |
| Display | | LED |
| **Programmi** | | |
| Scuri | | - |
| Colorati | | - |
| Rapido 30' | | • |
| Lana | | • |
| Sport | | • |
| Misti | | • |
| Cotone | | • |
| Sintetici | | • |
| Antiodore | | • |
| Delicati | | • |
| Eco 40-60 | | • |
| Lavasciuga 45' | | • |
| 20°C | | • |
| Lavasciuga rapido | | • |
| Lavasciuga sintetici | | • |
| Risciacquo e centrifuga | | • |
| Scarico e centrifuga | | • |
| Solo aciugatura | | • |
| **Opzioni** | | • |
| Push&Go | | • |
| Asciugatura | | • |
| Extra risciacquo | | • |
| Candeggina | | • |
| Codice EAN | | 8050147664643 |

# Gli accessori

Dalla lunga esperienza Indesit nella realizzazione degli elettrodomestici, nasce la nuova gamma di accessori WPRO per la loro cura e manutenzione.
Prodotti di qualità per la pulizia e l'igiene, testati dai nostri laboratori e frutto della ricerca continua di formulazioni altamente efficaci e al tempo stesso rivolte al rispetto delle superfici da trattare e dell'ambiente.
Prodotti appositamente studiati per soddisfare le tue specifiche esigenze di pulizia: dal grasso incrostato del forno, ai cattivi odori del frigorifero, alle tracce di grasso nella lavastoviglie…
E una serie di prodotti per mantenere più a lungo l'elettrodomestico, evitando prematuri danneggiamenti.

Scopri tutti gli accessori che Indesit ha pensato per te e dove puoi trovarli sul sito: **Indesit.it**

# GLOSSARIO

## FORNI

**TURN&GO**
Cuocere in 1 ora e con la massima semplicità:
basta girare la manopola

**TURN&GO STEAM**
Cucina deliziosi pasti in famiglia con il vapore e ottieni sempre risultati fantastici ed equilibrati

**CAPACITÀ XXL**
Per cucinare più piatti contemporaneamente o cibi di grandi dimensioni

**LUCE INTERNA**
Per controllare lo stato di cottura del cibo non c'è più bisogno di aprire la porta del forno. La distribuzione della luce nella cavità è ottimizzata dalla posizione della lampada interna

**PORTA CLICK&CLEAN**
Un sistema brevettato per rimuovere e pulire la controporta in vetro del forno, con solo due gesti e senza usare utensili

**GRILL RECLINABILE**
Il grill è realizzato con una sola serpentina che si può facilmente sganciare e inclinare in modo da accedere facilmente alla superficie superiore del grill e pulirla in ogni punto

**PULIZIA DUAL CLEAN**
2 opzioni di pulizia facili da usare per qualsiasi tipo di sporco

**STEAM&CLEAN**
Il programma automatico che, in soli 35 minuti e alla temperatura di appena 90°C, elimina ogni traccia di sporco utilizzando solo il vapore, senza alcun detergente

**STATICO**
Il calore si distribuisce uniformemente e delicatamente

**XL COOKING**
Per cucinare ogni "taglia" di cibo, particolarmente indicato per le carni

**RESISTENZA INFERIORE**
Per dorare la parte inferiore della pietanza oppure per una cottura lenta di verdure e stufati di carne

**MANTENERE IN CALDO**
Pane, brioche e pollo arrosto allo spiedo come se fossero appena sfornati grazie al programma di riscaldamento che li rende fragranti

**GRILL**
Per grigliare carne, pesce o toast risparmiando tempo ed energia

**MULTILIVELLO**
Per cucinare più piatti contemporaneamente su più livelli

**PIZZA**
Cucinare pizze croccanti e cotte uniformemente è semplice, grazie al calore distribuito in modo ottimale

**GRATIN**
Cuoce tutto uniformemente, è rapido come il programma grill e sfrutta la ventilazione

**ECO TERMOVENTILATO**
Una ventilazione discontinua e delicata, che previene l'eccessiva disidratazione delle pietanze e permette di cuocere arrosti e arrosti ripieni su un solo ripiano.

**SCONGELAMENTO**
Per velocizzare lo scongelamento degli alimenti

**FREASY COOK**
La soluzione per cucinare i cibi congelati senza la necessità del preriscaldamento

**VENTILATO**
Per la cottura della carne o di dolci con ripieno liquido su un unico ripiano

**GRILL INTEGRALE**
Grill su tutta la superficie

## MICROONDE

**DOUBLE POWER WAVE**
Grazie allo speciale sistema con doppia emissione di microonde, niente più zone fredde o troppo cotte, ma un risultato omogeneo come nel forno tradizionale

**PLATE COVER**
Un accessorio per scaldare due piatti contemporaneamente, dimezzando il tempo e senza mescolare gli odori

**MICROONDE**
Il sistema di distribuzione permette di cuocere il cibo uniformemente

**GRILL**
La funzione offre ottimi risultati su carne, verdure e molti altri piatti, donando una deliziosa gratinatura al cibo

**MICROONDE GRILL COMBI**
Funzione combinata per cuocere e dorare uniformemente lasagne, pesce e patate al gratin

**AUTO DEFROST**
Per scongelare velocemente e in modo uniforme: basta selezionare la categoria di cibo e indicare il peso

**AUTO REHEAT**
Per riscaldare nel modo migliore e omogeneo piatti già pronti, freddi o a temperatura ambiente

**AUTO COOK**
Basta selezionare la categoria di alimento e il microonde adatterà automaticamente tempo di cottura e potenza

**PUSH&GO**
Il forno a microonde inizierà a cuocere o riscaldare i tuoi piatti alla massima potenza per 30 secondi

**EASYWARM**
La soluzione ideale per riscaldare correttamente biberon e bevande

**EASYCLEAN**
Il ciclo automatico progettato per rendere più rapida e semplice la pulizia a microonde senza usare prodotti chimici

**EASYCOOKING**
8 programmi automatici che forniscono la combinazione ideale delle impostazioni di cottura per le tue ricette

## PIANI COTTURA

**PUSH&GO**
Attivando la funzione Push&Go il piano cottura imposta automaticamente il giusto livello di potenza per per permetterti di ottenere piatti perfettamente cotti

**PUSH&BOIL**
La soluzione semplice ed efficiente dal punto di vista energetico per portare l'acqua a ebollizione, risparmiando energia e prevenendo le fuoriuscite

**PUSH&WARM**
Grazie alla funzione Push&Warm, è possibile mantenere gli alimenti alla temperatura ideale evitando di bruciarli dopo la fine della cottura

**PUSH&MOKA**
Con il semplice tocco del pulsante, il piano cottura imposta il livello di calore ideale per un gustoso caffè moka

# GLOSSARIO

### DUALZONE
Una volta attivata la funzione, il piano induzione consente di unire facilmente due zone di cottura in una più grande per pentole e padelle più voluminose

### FACILE E AFFIDABILE
I piani cottura offrono una combinazione di 10 funzioni progettate per gestire il piano cottura con la massima sicurezza

### INSTALLAZIONE FACILE
Con il suo spessore minimo, il piano induzione Indesit Push&Go si adatta facilmente a ogni stile, ogni esigenza e ogni cucina

### HIGH POWER FLAME
Bruciatore a due corone, che permette l'ottimizzazione della potenza erogata, quindi la diffusione di calore in maniera più diretta, anticipando i tempi di ebollizione

### GRIGLIE IN GHISA
I piani di cottura sono dotati di resistenti griglie in ghisa per un design più aggressivo

### TRIPLA CORONA
Garantisce cotture dall'eccellente uniformità e più veloci rispetto ad altri bruciatori rapidi

## FRIGORIFERI

### GRANDE CAPACITÀ
Con una capacità interna di 400 litri, con il 40% dello spazio in più può ospitare grandi quantità di cibo

### CASSETTO FRESHSPACE XL
Il cassetto FreshSpace XL nel vano frigorifero offre il 20% di spazio in più per conservare frutta e verdura sempre freschi

### LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer e rende semplice e meno frequente la sua rimozione, grazie al nuovo evaporatore a parete

### PURE WIND
Il sistema che raffredda l'aria attraverso l'azione di una ventola, che mantiene la temperatura uniforme in tutto il frigorifero

### LED
Il sistema a LED garantisce una illuminazione che dura 10 volte più a lungo rispetto una luce tradizionale, con un consumo 15 volte inferiore

### PUSH&GO
Una pratica funzione che consente di ripristinare la temperatura ideale in tutto il frigorifero in modo semplice e rapido

### TOTAL NO FROST
Previene in maniera efficace la formazione di ghiaccio nel congelatore e di condensa nella cavità del frigorifero garantendo la continua circolazione dell'aria

### EXTRACASSETTO FRESH 0°C
Questo cassetto con temperatura intorno agli 0°C* offre le condizioni perfette per la conservazione di pesce, carne e altri alimenti delicati

### CASSETTO FRESHSPACE+
Mantiene la freschezza di frutta e verdura grazie ad un semplice meccanismo manuale che permette di controllare il livello di umidità all'interno del vano

### RIPIANO COMPLETAMENTE RIPIEGABILE
Questo ripiano può essere spostato per sistemare gli articoli più alti, oppure può essere chiuso completamente per riporre quelli più voluminosi

### CONTROPORTA FLESSIBILE
Spostando verticalmente i semibalconcini regolabili è possibile creare lo spazio per riporre bottiglie e contenitori di dimensioni diverse

### VASSOIO FREEZER
Questo vassoio consente un accesso semplice e rapido agli alimenti utilizzati più di frequente e a quelli più piccoli

### VETRO ULTRARESISTENTE
Ripiani più robusti, realizzati in vetro temperato che possono sostenere fino a 100 kg

### RAFFREDDAMENTO SILENZIOSO
Refrigerazione silenziosa grazie al basso livello di rumore: massimo 38 dB(A)

### COMPRESSORE INVERTER
Prestazioni più avanzate. Il compressore inverter migliora l'efficienza e risparmia energia

### BIG CRISPER
Uno scomparto di grande capacità per frutta e verdura

### BALCONCINI PORTA-BOTTIGLIE
Sfrutta al massimo lo spazio del tuo frigorifero con un pratico porta bottiglie per riporre facilmente le tue bottiglie

### MULTIFLOW
Sistema che consente una distribuzione omogenea dell'aria all'interno della cavità del frigorifero.

## LAVASTOVIGLIE

### FAST&CLEAN 28'
Ciclo rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche

### PUSH&GO
Questo ciclo è la soluzione ideale per ottenere stoviglie pulite e asciutte in soli 85 minuti senza bisogno di pre-risciacquo

### IGIENE EXTRA
Occorrono solo 100 minuti e la temperatura ottimale di 65°C durante il risciacquo per eliminare il 99,999% dei batteri

### EXTRA
Il ciclo eXtra lava perfettamente tutte le stoviglie più ingombranti in solo un'ora

### VASSOIO PORTA POSATE
Vassoio dedicato alle posate, posizionato sul cesto superiore e completamente rimovibile

### APERTURA AUTOMATICA DELLA PORTA
Sistema di apertura automatica della porta. Questa funzione migliora del 25% la performance di asciugatura

### VASCA E FILTRI IN ACCIAIO INOX
La vasca 100% in acciaio inox assicura le massime prestazioni e una lunga vita di servizio della tua lavastoviglie

### ECO
Il ciclo più efficiente in termini di consumi di energia e acqua. È il programma ideale per lavare e asciugare un pieno carico di stoviglie normalmente sporche

### AUTO INTENSIVO
Grazie a un sistema di sensori, questo elettrodomestico è in grado di selezionare le impostazioni ideali per le tue stoviglie

### AUTO MISTO
Regola automaticamente le impostazioni per lavare stoviglie con sporco ostinato e residui di cibo incrostati

### VETRO
Ideale per bicchieri e stoviglie in vetro

# GLOSSARIO

### PRELAVAGGIO
Per sciacquare le tue stoviglie in attesa di raggiungere un carico completo per avviare un ciclo di lavaggio

### PASTIGLIE
Scegli questa opzione per ottimizzare la forza pulente delle pastiglie evitando gli sprechi

### MULTIZONA
Questa opzione permette di scegliere la zona di lavaggio selezionando il cesto desiderato in base alle tue esigenze

### MEZZO CARICO
Con l'opzione mezzo carico puoi attivare la tua lavastoviglie anche con un carico ridotto

### PARTENZA RITARDATA
Basta selezionare il programma più adatto al tuo carico e impostare il tempo per la partenza ritardata

### INDICATORE LUMINOSO DI FINE CICLO
L'indicatore luminoso indica quando la lavastoviglie è in funzione. Una volta completato il ciclo di lavaggio, la luce lampeggia

### 14 COPERTI
14 impostazioni

### CERNIERE SLIDING
Cerniere scorrevoli

### 10 COPERTI
10 impostazioni

### BABYZOO
Area sicura totalmente dedicata

### SILENT MODE
Modalità silenziosa

### AQUASTOP

## LAVATRICI

### PUSH&GO
Premendo il tasto dedicato, la lavatrice imposta subito il programma di lavaggio e lo avvia, garantendo risultati perfetti, senza pretrattamento

### WATER BALANCE PLUS
Il sensore Water Balance Plus assicura che venga utilizzata solamente la quantità necessaria di acqua e anche l'energia necessaria per riscaldarla

### MOTORE INVERTER
Motore con movimento bidirezionale e lunga durata.

### STIRA FACILE
Il programma ammorbidisce e riduce tutte le pieghe del bucato ed è ideale per asciugare i capi che necessitano di stiratura.

### LANA
Il ciclo lana approvato Woolmark Apparel Care protegge le fibre ed evita la formazione di opacità

### PUSH&WASH + DRY
Ciclo lavaggio automatico e asciugatura ideale per capi di cotone e sintetici

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e dati tecnici senza preavviso,
pertanto i prodotti possono differire da quelli descritti od illustrati in questo catalogo,
non si ritiene responsabile di eventuali errori od omissioni sopraggiunti dopo la pubblicazione.
Il colore degli elettrodomestici rappresentati in questo catalogo è indicativo e da utilizzarsi solo come riferimento.
Prima di procedere all'acquisto si consiglia di verificare con il negoziante che il prodotto corrisponda alle proprie esigenze.
Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso. Febbraio 2025.

INDESIT

B.C. Cucine Srl
Via Colano 9 An /14 ER 16162 Genova Bolzaneto
Tel 010 7450123 - Fax 010 74500038
E-mail: commerciale@bccuine.it
www.bccucine.com

European Appliances
Italy S.r.l
Via Varesina 204
20156 Milano
Italy